

Isem il-prodott COPPER PASTE  
Nr. Ta' Ref.: BDS000180\_24\_20171009 (MT)

Data li saret: 09.10.17 Version : 6.0  
Jiehu post: BDS000180\_20170629

**TAQSIMA 1: L-identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża****1.1. Identifikatur tal-prodott**

**COPPER PASTE**  
Massa

**1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u użi mhux rakkomandati**

Lubrikanti

**1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà**

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Sussidjarji		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

**1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza**

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
**Malta:** Medicines and poisons info office: 2545 6504

**TAQSIMA 2: L-identifikazzjoni tal-perikli****2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita****Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008**

**Fiziku:** Mhux ikklassifikat  
Klassifikazzjoni ibbażata fuq eżami.  
**Saħħa:** Mhux ikklassifikat



Isem il-prodott COPPER PASTE  
 Nr. Ta' Ref.: BDS000180\_24\_20171009 (MT)

Data li saret: 09.10.17 Version : 6.0  
 Jiehu post: BDS000180\_20170629

Classification based on calculation method.

**L-ambjent** Mhux ikklassifikat

Klassifikazzjoni ibbażata fuq eżami.

**Perikoli oħra** Għandu:  
 C14-16-18 alkyl phenol  
 Jista' jagħmel reazzjoni allergjika.

**Perikoli oħra** Mhux ikklassifikat

## 2.2. L-elementi tat-tikketta

### Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Xejn

**Dikjarazzjoni(jiet) ta' prekawzjoni:** P102 : Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

P280 : Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

P333/313 : Jekk ikun hemm irritazzjoni jew raxx tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

**Informazzjoni dwar Periklu Supplementari:**

Għandu:

C14-16-18 alkyl phenol  
 Jista' jagħmel reazzjoni allergjika.

## 2.3. Il-perikli l-oħra

M'hemmx informazzjoni

## TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/l-informazzjoni dwar l-ingredjenti

### 3.1. Is-Sustanzi

Mhux applikabbli.

### 3.2. It-taħlitiet

Prodott ibbażat fuq żejt minerali (IP 346 estratt tad-DSMO < 3%).

Ingredjent perikoluż	Numru ta' reġistrazzjoni	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Klassi ta' periklu u kodiċi tal-kategorija	Dikjarazzjoni ta' Periklu	Noti
Copper	01-2119480154-42	7440-50-8	231-159-6	<25	Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H302,H400,H411	B,M
C14-16-18 alkyl phenol	01-2119498288-19	-	931-468-2	<1	Skin Sens. 1, STOT RE 2	H317,H373	
<b>Explanation notes</b>							
B : sustanza b'limitu ta' espożizzjoni stabbilita nazzjonali fuq il-post tax-xogħol							
M : M acute = 10							

(\* Spjegazzjoni tal-fażijiet tar-riskju : ara kapitlu 16)

## TAQSIMA 4: Il-miżuri tal-ewwel għajna



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Isem il-prodott COPPER PASTE  
Nr. Ta' Ref.: BDS000180\_24\_20171009 (MT)

Data li saret: 09.10.17 Version : 6.0  
Jiehu post: BDS000180\_20170629

#### 4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Kuntatt ma' l-għajnejn	Jekk is-sostanza daħal fl-għajnejn, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma għal diversi minuti
Kuntatt mal-ġilda :	Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni tippersisti Aħsel bl-ilma u s-sapun. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni tippersisti
Nifs 'il ġewwa :	Arja friska, żomm sħun u strieħ. Fittex attenzjoni medika jekk jiġru effetti ħżieni
Inġestjoni :	Jekk tibilgħu tippruvax tirrimetti Fittex parir mediku

#### 4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Nifs 'il ġewwa :	Nifs 'il ġewwa ta' fwar solventi jista' iwassal għan-nawsea, uġiegħ ta' ras u stordament
Inġestjoni :	Jista' jikkawża taħwid gastrointestinali
Kuntatt mal-ġilda :	Jista' iwassal għar-reazzjoni allergika Jista' jikkawża l-irritazzjoni. Sintomi : ħmura u uġiegħ
Kuntatt ma' l-għajn :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni. Sintomi : ħmura u uġiegħ

#### 4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u t-ttrattament speċjali meħtieġa

Parir ġenerali	Jekk tħossok ma tiffaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta fejn hu possibli Jekk is-sintomi jippersistu ċempel tabib dejjem
----------------	--

### TAQSIMA 5: Il-miżuri għat-tifi tan-nar

#### 5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

ragħwa, dijossidu karboniku jew aġent niexef

#### 5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Jiforma forom ta' prodotti perikolużi  
CO, CO2

#### 5.3. Parir lil min jiġġieled in-nar

Żomm il-kontenitur(i) esposti għan-nar kiesaħ, billi tissprejja bl-ilma  
F'każ ta' ħruq, tiblgħax id-dħaħen

### TAQSIMA 6: Il-miżuri għar-rilaxx aċċidentali

#### 6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza



**Isem il-prodott** COPPER PASTE  
**Nr. Ta' Ref.:** BDS000180\_24\_20171009 (MT)

**Data li saret:** 09.10.17 Version : 6.0  
**Jiehu post:** BDS000180\_20170629

Għalaq kull sors ta' qbid tan-nar  
Assigura ventilazzjoni adegwata  
Ilbes hñwejjeġ għal ta' l-apposta biex jipproteġik inkluż il-protezzjoni ta' l-għajnejn/il-wiċċ.

## 6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Tħallix li jkun jista' jidhōl drenaġġ jew korsu ta' l-ilma pubbliċi  
Jekk ilma kkontaminat jaasal sas-sistemi tad-drenaġġ jew korsu ta' l-ilma, immedjatament informa l-awtoritajiet kompetenti

## 6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Ossorbi t-tixrid f'materjal inertu ta' l-apposta

## 6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Għal aktar informazzjoni ara s-sezzjoni 8

# TAQSIMA 7: Il-ġestjoni u l-ħażna

## 7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Użu biss f'postijiet li huma arjużi tajjeb  
Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.  
Aħsel sewwa wara l-użu  
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

## 7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħażna bla periklu, inkluża kwalunkwe inkompatibilità

Żomm f'post frisk, niexef u b'ventilazzjoni tajba  
Żomm 'il bogħod mit-tfal

## 7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Lubrikanti

# TAQSIMA 8: Il-kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

## 8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' espożizzjoni :

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

## 8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

**Proċeduri ta' kontroll** Assigura ventilazzjoni adegwata  
**Protezzjoni personali :** Ħu prekawzjonijiet biex jiġi evitat kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn meta wieħed



Isem il-prodott COPPER PASTE

Data li saret:

09.10.17 Version : 6.0

Nr. Ta' Ref.: BDS000180\_24\_20171009 (MT)

Jiehu post:

BDS000180\_20170629

	ikun qiegħed juża l-oġġett. It is good practice to wear gloves and to provide adequate ventilation whenever using the product. In all cases handle and use the product in accordance with good industrial hygiene practices.
nifs 'il ġewwa	F'każ ta' ventilazzjoni nieqsa, ilbes tagħmir tal-apposta respiratorju.
idejn u ġilda :	For accidental contact the use of disposable gloves should be sufficient provided they are changed immediately after a splash or spill may occur. If intentional contact is expected reusable gloves should be used with a breakthrough time greater than the total duration of the product use.
Recommended gloves:	(nitrile)
ghajnejn :	Ilbes gogils tas-saħħa.

**TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi****9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi**

Apparenza : stat fiżiku :	Pejst.
kulur :	Ram.
riħa :	Riħa karatteristika.
pH :	Mhux applikabbli.
It-temperatura li jagħli/klassifika :	Mhux disponibbli.
Il-flash point :	> 250 °C
Rata ta' evaporazzjoni	Mhux disponibbli.
Limiti ta' splużjoni : limitu ta' fuq :	Mhux disponibbli.
limitu ta' taħt :	Mhux disponibbli.
Pressjoni ta' fwar :	Mhux disponibbli.
Densità relattiva :	0.99 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Solubilità fl-ilma :	Ma jinħalx fl-ilma
Jaqbad waħdu :	> 200 °C
Viskosità :	Mhux disponibbli.

**9.2. L-informazzjoni l-oħra**

VOC = volatile organic compounds	0 g/l
----------------------------------	-------

**TAQSIMA 10: L-istabilità u r-reattività****10.1. Ir-reattività**

M'hemmx reazzjonjiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

**10.2. L-istabilità kimika**

Stabbli



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

5 / 9

Isem il-prodott COPPER PASTE  
Nr. Ta' Ref.: BDS000180\_24\_20171009 (MT)

Data li saret: 09.10.17 Version : 6.0  
Jiehu post: BDS000180\_20170629

### 10.3. Il-possibilità ta' reazzjonijiet ta' periklu

M'hemmx reazzjonijiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

### 10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Evita li ssaħħan iżżejjed

### 10.5. Il-materjali inkompatibbli

Agent ossidu qawwi

### 10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

CO, CO2

## TAQSIMA 11: L-informazzjoni tossikoloġika

### 11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

acute toxicity:	based on available data the classification criteria are not met
skin corrosion/irritation:	based on available data the classification criteria are not met
serious eye damage/irritation:	based on available data the classification criteria are not met
respiratory or skin sensitisation:	based on available data the classification criteria are not met
germ cell mutagenicity:	based on available data the classification criteria are not met
carcinogenicity:	based on available data the classification criteria are not met
toxicity for reproduction:	based on available data the classification criteria are not met
STOT-single exposure:	based on available data the classification criteria are not met
STOT repeated exposure:	based on available data the classification criteria are not met
aspiration hazard:	based on available data the classification criteria are not met

#### Information on likely routes of exposure:

Nifs 'il ġewwa :	Nifs 'il ġewwa ta' fwar solventi jista' iwassal għan-nawsea, uġieġ ta' ras u stordament
Inġestjoni :	Jista' jikkawża taħwid gastrointestinali
Kuntatt mal-ġgilda :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni. Jista' iwassal għar-reazzjoni allergika
Kuntatt ma' l-għajn :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni.

#### Data tossioloġika :

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

## TAQSIMA 12: L-informazzjoni ekoloġika



Isem il-prodott COPPER PASTE  
Nr. Ta' Ref.: BDS000180\_24\_20171009 (MT)

Data li saret: 09.10.17 Version : 6.0  
Jiehu post: BDS000180\_20170629

### 12.1. It-tossiċità

Mhux ikklassifikat

### Dejta ekotossikoloġika:

LC50 (fish) > 100 mg/l (96 hr)  
EC50 (Daphnia magna) > 100 mg/l (48 hr)  
EC50 (algae) > 100 mg/l (72 hr)

### 12.2. Il-persistenza u d-degradabilità

M'hemmx data sperimentali

### 12.3. Il-potenzjal bjoakkumulattiv

M'hemmx data sperimentali

### 12.4. Il-mobilità fil-ħamrija

Ma jinħalx fl-ilma

### 12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

M'hemmx informazzjoni

### 12.6. L-effetti l-oħra ta' ħsara

M'hemmx informazzjoni

## TAQSIMA 13: Il-kunsiderazzjonijiet ta' rimi

### 13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

**Prodott :** Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu jridu jintremew b'mod sigur.  
Tbattalx fid-dranaġġ jew l-ambjent, eħles f'post li huwa awtorizzat sabiex  
jinġabar l-iskart

**Regoli nazzjonali :** Ir-rimi għandu jkun skond il-lieġislazzjoni lokali, ta' l-istat jew nazzjonali

## TAQSIMA 14: L-informazzjoni dwar it-trasport

### 14.1. In-numru tan-NU:

Numru-NU : Not classified as hazardous for transport

### 14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Proper shipping name: mhux applikabbli



Isem il-prodott COPPER PASTE  
Nr. Ta' Ref.: BDS000180\_24\_20171009 (MT)

Data li saret: 09.10.17 Version : 6.0  
Jiehu post: BDS000180\_20170629

#### 14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport

Klassi: mhux applikabbli  
ADR/RID - Kodiċi ta' klassifikazzjoni: mhux applikabbli

#### 14.4. Il-grupp ta' imballaġġ,

Packing group: mhux applikabbli

#### 14.5. Il-perikli ambjentali

ADR/RID - Ambjentalment perikoluż: Le  
IMDG - Tniġġis tal-baħar: No  
IATA/ICAO - Ambjentalment perikoluż: Le

#### 14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

IMDG - Ems: mhux applikabbli

#### 14.7. It-trasport fil-massa skont l-Anness II ta' MARPOL u l-Kodiċi IBC

Mhux applikabbli.

### TAQSIMA 15: L-informazzjoni regolatorja

#### 15.1. Ir-regolamenti/leġiżlazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

L-Iskeda tad-Dejta dwar is-Sigurtà hija kkompilata skont ir-rekwiziti Ewropej kurrenti.  
Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH)  
Regolament (KE) Nru 1272/2008

#### 15.2. Il-Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

### TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra

\*Dikjarazzjoni ta' Periklu  
H302 : Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.  
H317 : Jista' jikkawża reazzjoni allergika tal-ġilda.  
H373 : Jista' jikkawża ħsara lill-organi minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta.  
H400 : Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi.  
H411 : Tossiku għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.  
REVIZJONIJIET FIL-KAPITLU : Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008  
Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008



**Isem il-prodott**COPPER PASTE

**Data li saret:**

09.10.17 Version : 6.0

**Nr. Ta' Ref.:** BDS000180\_24\_20171009 (MT)

**Jiehu post:**

BDS000180\_20170629

	8.2. Il-kontrolli ta' esponiment
	14.1. In-numru tan-NU:
	14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport
acronyms and synonyms:	TWA = time weight average
	STEL = short time exposure limit
	VOC = volatile organic compounds
	PBT = persistent bioaccumulative toxic
	vPvB = very persistent very bioaccumulative

Dan il-prodott għandu jinżamm, jiġi ttrattat u użat skond prattiki tajba ta'igjene industrijali u f'konformità ma' kwalunkwe regolament legali. L-informazzjoni miżmuma hawn hija bbażata fuq l-istat preżenti ta' l-għerf tagħna u l-iskop tagħha hija li tispjega il-prodotti tagħna mil-lat tal-ħtiġijiet ta' sigurtà. Ma tiggarrantixxi l-ebda sustanzi speċjali. Minbarra kwalunkwe negozjar ġust għal skopijiet ta' studju, riċerka u analiżi mill-ġdid tas-saħħa, sigurtà u riskji ambjentali, l-ebda parti minn dan id-dokumenti ma jistgħu jiġu kkupjati minn kwalunkwe proċess mingħajr il-permess bil-miktub mingħand is-CRC.