

Isem il-prodott EXTRA LOCK  
Nr. Ta' Ref.: BDS000182\_24\_20110606

Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0  
Jiehu post: BB17670

**TAQSIMA 1: L-identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża****1.1. Identifikatur tal-prodott**

EXTRA LOCK  
Massa

**1.2. Uzi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u uzi mhux rakkomandati**

Sustanzi li jwaħħlu

**1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Sussidjarji		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	00358/(19)32.921	00358/(19)383.676
CRC Industries France	ZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 431 53 Mölndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

**1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
Malta: Medicines and poisons info office: 2545 6504

**TAQSIMA 2: L-identifikazzjoni tal-perikli****2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita**

Klassifikazzjoni skont 67/548/KEE jew 1999/45/KE:

Saħħa: R36/37/38: Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.  
Fiżiku: Mhux ikklassifikat



**Isem il-prodott** EXTRA LOCK  
**Nr. Ta' Ref.:** BDS000182\_24\_20110606**Data li saret:** 06.06.11 Version : 1.0  
**Jiehu post:** BB17670**L-ambjent** Mhux ikklassifikat  
**Perikoli oħra** Mhux ikklassifikat**2.2. L-elementi tat-tikketta****Simbolu(i) ta' twissija :** Xi : IRRITANTI**Frazi ta' riskju(i) :** R36/37/38: Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.  
**Frazi ta' sigurta** S2: Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.  
S26: F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.  
S28: F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.  
S46: Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.**2.3. Il-perikli l-oħra**

Xejn

**TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/l-informazzjoni dwar l-ingredjenti****3.1. Is-Sustanzi**

Mhux applikabbli.

**3.2. It-taħlitiet**

Ingredjent perikoluż	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Simbolu	Fražijiet-R*	Noti
monoalkyl or monoaryl or monoalkaryl esters of methacrylic acid	-	-	>25	Xi	36/37/38	

(\* Spjegazzjoni tal-fażijiet tar-riskju : ara kapitolu 16)

**TAQSIMA 4: Il-miżuri tal-ewwel għajnuna****4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna****Kuntatt ma' l-għajnejn** Jekk is-sostanza daħal fl-għajnejn, aħsel mill-ewwel bl-ilma għal ta' l-anqas 15-il minuta  
Nehni l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.  
Fittex parir mediku  
**Kuntatt mal-ġilda :** Nehni mill-ewwel kull ħwejjeg ikkontaminat  
Aħsel bl-ilma u s-sapun.  
Tużgħax solventi biex tnaddaf il-ġilda  
Fittex parir mediku  
**Nifs 'il ġewwa :** Arja friska, żomm sħun u strieħ.  
Fittex parir mediku  
**Inġestjoni :** Jekk tibilgħu tippruvax tirrimetti

**Isem il-prodott** EXTRA LOCK  
**Nr. Ta' Ref.:** BDS000182\_24\_20110606

**Data li saret:** 06.06.11 Version : 1.0  
**Jiehu post:** BB17670

Fittex parir mediku

#### 4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

<b>Nifs 'il ġewwa :</b>	Irritanti għas-sistema respiratorja. Sintomi : uġiegħ fil-grizmejn, sola, qtugħ ta' nifs, diffikultajiet severi fin-nifs
<b>Inġestjoni :</b>	Jista' jikkawża taħwid gastrointestinali Sintomi : uġiegħ fil-grizmejn, uġiegħ addominali, nawsea, irrimettar
<b>Kuntatt mal-ġilda :</b>	Irritanti għall-ġilda Sintomi : ħmura u uġiegħ
<b>Kuntatt ma' l-għajjn :</b>	Irritanti għall-għajnejn Sintomi : ħmura u uġiegħ, ħsara fil-viżjoni

#### 4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u t-trattament speċjali meħtieġa

<b>Parir ġenerali</b>	Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta fejn hu possibli Jekk is-sintomi jippersistu ċempel tabib dejjem
-----------------------	--

### TAQSIMA 5: Il-miżuri għat-tifi tan-nar

#### 5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

ragħwa, dijossidu karboniku jew aġent niexef

#### 5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Jista' jitfa' fwar li jagħmel il-ħsara jew tossiċi f'nar

#### 5.3. Parir lil min jiġġieled in-nar

Zomm il-kontenitur(i) esposti għan-nar kiesaħ, billi tissprejja bl-ilma  
F'każ ta' ħruq, tiblgħax id-dħaħen  
Ilbes apparat għat-teħid tan-nifs

### TAQSIMA 6: Il-miżuri għar-rilaxx aċċidentali

#### 6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.  
Assigura ventilazzjoni adegwata  
Ilbes hħwejjeġ għal ta' l-apposta biex jiproteġik inkluż il-protezzjoni ta' l-għajnejn/il-wiċċ.  
Fliexken tal-ħasil ta' l-għajnejn għandhom ikun provduti

#### 6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Tħallix li jkun jista' jidħol drenaġġ jew korsi ta' l-ilma pubbliċi  
Jekk ilma kkonteminat jaasal sas-sistemi tad-drenaġġ jew korsi ta' l-ilma, immedjatament informa l-awtoritajiet kompetenti



**Isem il-prodott** EXTRA LOCK  
**Nr. Ta' Ref.:** BDS000182\_24\_20110606

**Data li saret:** 06.06.11 Version : 1.0  
**Jiehu post:** BB17670

### 6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Ossorbi t-tixrid f'materjal inerti ta' l-apposta

### 6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Għal aktar informazzjoni ara s-sezzjoni 8

## TAQSIMA 7: Il-ġestjoni u l-ħażna

### 7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Tiħux in-nifs ta' l-arjusoli jew fwar.  
Assigura ventilazzjoni adegwata  
Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.  
Aħsel sewwa wara l-użu  
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wieċ.  
Fliexken tal-ħasil ta' l-għajnejn għandhom ikun provduti

### 7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħażna bla periklu, inkluża kwalunkwe inkompatibilità

Żomm f'kontenitur magħluq sewwa, f'post frisk b'ventilazzjoni tajba.  
Żomm 'il bogħod mit-tfal

### 7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Sustanzi li jwaħħlu

## TAQSIMA 8: Il-kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

### 8.1. Il-parametri ta' kontroll

**Limiti ta' espożizzjoni :**

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

### 8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

<b>Proċeduri ta' kontrol</b>	Assigura ventilazzjoni adegwata
<b>Protezzjoni personali :</b>	Ħu prekawzjonijiet biex jiġi evitat kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn meta wieħed ikun qiegħed juża l-oġġett.
	Assigura ventilazzjoni adegwata
<b>nifs 'il ġewwa</b>	F'każ ta' ventilazzjoni nieqsa, ilbes tagħmir tal-apposta respiratorju.
<b>idejn u ġilda :</b>	Ilbes ingwanti protettivi apposta
<b>għajnejn :</b>	Ilbes gogils tas-saħħa.



Isem il-prodott EXTRA LOCK  
Nr. Ta' Ref.: BDS000182\_24\_20110606

Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0  
Jiehu post: BB17670

## TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

### 9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

Apparenza : stat fiżiku :	Likwidu magħqud.
riħa :	Riħa karatteristika.
pH :	4-6
It-temperatura li jagħli/klassifika :	Mhux disponibbli.
Il-flash point :	> 100 °C
Pressjoni ta' fwar :	< 5 mbar (@ 20°C)
Densità relattiva :	1.1 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Jaqbad waħdu :	> 380 °C
Viskosità :	500-100000 mPa.s.

### 9.2. L-informazzjoni l-oħra

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

## TAQSIMA 10: L-istabilità u r-reattività

### 10.1. Ir-reattività

M'hemmx reazzjonijiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

### 10.2. L-istabilità kimika

Stabbli

### 10.3. Il-possibilità ta' reazzjonijiet ta' periklu

F'każ ta' ħruq, tiblgħax id-dħaħen  
Jista' jiffa' fwar li jagħmel il-ħsara jew tossiċi f'nar

### 10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Evita li ssaħħan iżżejjed

### 10.5. Il-materjali inkompatibbli

Aġent ossidu qawwi  
aċidi u alkalis

### 10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

CO, CO<sub>2</sub>  
ossidi nitroġenu



**Isem il-prodott** EXTRA LOCK  
**Nr. Ta' Ref.:** BDS000182\_24\_20110606

**Data li saret:** 06.06.11 Version : 1.0  
**Jiehu post:** BB17670

## TAQSIMA 11: L-informazzjoni tossikoloġika

### 11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

<b>Nifs 'il ġewwa :</b>	Jista' jikkawża l-irritazzjoni.
<b>Inġestjoni :</b>	Jista' jikkawża taħwid gastrointestinali
<b>Kuntatt mal-ġilda :</b>	Irritanti għall-ġilda
<b>Kuntatt ma' l-għajjn :</b>	Irritanti għall-għajnejn

#### Data tossikoloġika :

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

## TAQSIMA 12: L-informazzjoni ekoloġika

### 12.1. It-tossiċità

Mhux ikklassifikat

#### Dejta ekotossikoloġika:

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

### 12.2. Il-persistenza u d-degradabilità

M'hemmx data sperimentali

### 12.3. Il-potenzjal bijoakkumulattiv

M'hemmx data sperimentali

### 12.4. Il-mobilità fil-ħamrija

M'hemmx data sperimentali

### 12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

M'hemmx informazzjoni

### 12.6. L-effetti l-oħra ta' ħsara

M'hemmx data sperimentali

## TAQSIMA 13: Il-kunsiderazzjonijiet ta' rimi



Isem il-prodott EXTRA LOCK  
Nr. Ta' Ref.: BDS000182\_24\_20110606

Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0  
Jiehu post: BB17670

### 13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Prodott : Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu jridu jintremew b'mod sigur.  
Tbattalx fid-dranagg jew l-ambjent, eħles f'post li huwa awtorizzat sabiex  
jingabar l-iskart  
Pakkigġjar ikkontaminat : Ir-rimi għandu jkun skond il-lieġislazzjoni lokali, ta' l-istat jew nazzjonali

## TAQSIMA 14: L-informazzjoni dwar it-trasport

### 14.1. In-numru tan-NU:

Numru-NU : Not classified as hazardous for transport

### 14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Proper shipping name: mhux applikabbli

### 14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport

Klassi: mhux applikabbli  
ADR/RID - Kodiċi ta' klassifikazzjoni: mhux applikabbli

### 14.4. Il-grupp ta' imballagg,

Packing group: mhux applikabbli

### 14.5. Il-perikli ambjentali

ADR/RID - Ambjentalment perikoluż: Le  
IMDG - Tniġġis tal-baħar: No  
IATA/ICAO - Ambjentalment perikoluż: Le

### 14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

IMDG - Ems: mhux applikabbli  
IATA/ICAO - PAX:  
IATA/ICAO - CAO

### 14.7. It-trasport fil-massa skont l-Anness II ta' MARPOL 73/78 u l-Kodiċi IBC

Mhux applikabbli.

## TAQSIMA 15: L-informazzjoni regolatorja

### 15.1. Ir-regolamenti/leġislazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita



**Isem il-prodott** EXTRA LOCK  
**Nr. Ta' Ref.:** BDS000182\_24\_20110606

**Data li saret:** 06.06.11 Version : 1.0  
**Jiehu post:** BB17670

L-Iskeda tad-Dejta dwar is-Sigurtà hija kkompilata skont ir-rekwiziti Ewropej kurrenti.

## 15.2. Il-Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

### TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra

\*Spjegazzjoni ta' frazi ta' riskju: R36/37/38: Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.  
Dan il-prodott għandu jinżamm, jiġi ttrattat u użat skond prattiki tajba ta' igjene industrijali u f'konformità ma' kwalunke regolament legali. L-informazzjoni miżmuma hawn hija bbażata fuq l-istat preżenti ta' l-għerf tagħna u l-iskop tagħna hija li tispjega il-prodotti tagħna mil-lat tal-ħtiġijiet ta' sigurtà. Ma tiggarrantixxi l-ebda sustanzi speċjali. Minbarra kwalunkwe negozjar ġust għal skopijiet ta' studju, riċerka u analiżi mill-ġdid tas-saħħa, sigurtà u riskji ambjentali, l-ebda parti minn dan id-dokumenti ma jistgħu jiġu kkupjati minn kwalunkwe proċess mingħajr il-permess bil-miktub mingħand is-CRC.

