

Име на
продукта : GRAFFITI REMOVER
Реф.№.: UDS000023_26_20120410

Дата на производство : 10.04.12 Version : 1.0
Замества: BB12080

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

GRAFFITI REMOVER
Насипно състояние

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Почистващи агенти - тежки условия на работа

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Допълнителни		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 M?ndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
България: + 359 2 9154 409

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС:

Здраве:

R36: Дразни очите.



Име на
продукта : GRAFFITI REMOVER
Реф.№.: UDS000023_26_20120410

Дата на производство : 10.04.12 Version : 1.0
Замества: BB12080

Физическо:
Околна среда :
Други рискове :

2.2. Елементи на етикета

Предупредителни символи Xi : ДРАЗНЕЩО



Дефиниция/и на риска
(рисковете) :

R36: Дразни очите.

Дефиниция/и относно
безопасността :

S2: Пазете от деца.

S24/25: Избягвайте контакт с кожата и очите.

S26: При контакт с очите, изплакнете незабавно с вода обилно и потърсете съвет от лекар.

S37/39: Носете подходящи ръкавици и защита за очи/лице.

2.3. Други опасности

Няма

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

неприложим.

3.2. Смеси

Опасна съставка	CAS-nr	EC-nr	w/w %	символ	R-рискове*	Забележки
triethanolamine	102-71-6	203-049-8	1-10	Xn	48/22-41	B
2-Бутоксиетанол	111-76-2	203-905-0	1-10	Xn	20/21/22-36/38	A
Изопропилов алкохол	67-63-0	200-661-7	1-10	F,Xi	11-36-67	B
Explanation notes						
A : материал, който има ограничено използване в общо работно място						
B : материал, който има ограничено използване в работно място, така както е указано в държавата.						

Опасна съставка	Регистрационен номер	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Клас и категория на опасност	Предупреждение за опасност	Забележки
2-Бутоксиетанол		111-76-2	203-905-0	1-10	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2	H332,H312,H302,H319,H315	A
Изопропилов алкохол	01-2119457558-25	67-63-0	200-661-7	1-10	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225,H319,H336	B
Explanation notes							
A : материал, който има ограничено използване в общо работно място							



Име на продукта : GRAFFITI REMOVER
Реф.№.: UDS000023_26_20120410
Дата на производство : 10.04.12 Version : 1.0
Замества: BB12080

В : материал, който има ограничено използване в работно място, така както е указано в държавата.

(* Обяснение на фазите на риска : виж глава 16)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Контакт с очите :	Ако субстанцията попадне в очите, изплакнете незабавно с вода обилно в продължение на 15 минути Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете съвет от лекар
Контакт с кожата :	Съблечете незабавно всичките замърсени дрехи. Измий с вода и сапун. Потърсете съвет от лекар
Вдишване :	Пазете на чист въздух, на топло и в покой. Потърсете лекарска помощ ако настъпят нездравни симптоми
Поглъщане :	При поглъщане не предизвайте повръщане Потърсете съвет от лекар

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вдишване :	Може да предизвика дразнене. Симптоми : болки в гърлото, кашлица
Поглъщане :	Възможно е да предизвика гастроинтестинални нарушения Симптоми : болки в гърлото, стомашна болка, гадене, повръщане
Контакт с кожата :	Дразни кожата Симптоми : зачервяване и болка
Контакт с очите :	Дразни очите Симптоми : зачервяване и болка, нарушено зрение

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Общ съвет :	Ако се почувствате зле, потърсете съвет от лекар (покажете етикета където е възможно) Ако симптомите се задържат, потърсете лекар
-------------	--

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

пяна, въглероден двуокис или сух фактор

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Възможно е да отдели вреден и отровен пушек при пожар

5.3. Съвети за пожарникарите



Име на продукта :	GRAFFITI REMOVER	Дата на производство :	10.04.12 Version : 1.0
Реф.№.:	UDS000023_26_20120410	Замества:	BB12080

Охлаждайте изложения на огън контейнер(и) като ги пръскате с вода
При пожар не вдишвайте пушека
Носете апарат за дишане

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Избягвайте контакт с кожата и очите.
Осигурете подходящо проветряване.
Носете подходящо предпазно облекло включително защита за очи/лице.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изтичане в канализацията или речни корита
Ако замърсена вода достигне до отводнителните системи или речни корита, незабавно осведомете съответните власти.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Попийте разсипаното с подходящ инертен материал

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Не вдишвайте аерозоли или изпарения.
Осигурете подходящо проветряване.
Избягвайте контакт с кожата и очите.
Измийте грижливо след употреба.
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
Следва да има налични бутилки за промиване на очи

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Пазете в плътно затворен контейнер, в хладно, добре проветрено място
Пазете от деца.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Почистващи агенти - тежки условия на работа



Име на продукта : GRAFFITI REMOVER
 Реф.№.: UDS000023_26_20120410
 Дата на производство : 10.04.12 Version : 1.0
 Замества: BB12080

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Граници на излагане :

Опасна съставка	CAS-nr	метод	
ЕС установи ограничения за въздействие			
2-Бутоксиетанол	111-76-2	TWA	20 ppm
		STEL	50 ppm
Изопропилов алкохол	67-63-0	TWA	400 ppm
		STEL	500 ppm
Национално установени ограничения за въздействие, Bulgaria			
2-Бутоксиетанол	111-76-2	TWA	98 mg/m3
		STEL	246 mg/m3
Изопропилов алкохол	67-63-0	TWA	980 mg/m3
		STEL	1225 mg/m3

8.2. Контрол на експозицията

Контролни процедури :	Осигурете подходящо проветряване.
Лична защита :	Вземете предпазни мерки за избягване на контакт с кожата и очите при боравене с продукта.
вдишване :	Осигурете подходящо проветряване. При недостатъчно проветряване, носете подходящо дихателно оборудване.
ръце и кожа :	Носете подходящи предпазни ръкавици (поливинилхлорид)
очи :	Носете предпазни очила.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид: физическо състояние:	Гел.
цвят :	безцветно.
мирис:	разтворител.
pH :	9.0
Точка и обхват на кипене:	>200 °C
Точка на искрене :	няма налични.
Степен на изпаряване :	няма налични.
Граници на излагане : горна граница :	няма налични.
долна граница :	няма налични.
Налягане на изпаренията :	няма налични.



Име на продукта : GRAFFITI REMOVER
Реф.№.: UDS000023_26_20120410
Дата на производство : 10.04.12 Version : 1.0
Замества: BB12080

Относителна плътност : 1.02 g/cm³.
Разтворимост във вода : Частично разтворимо във вода
Самовъзпламеняване : няма налични.
Вискозитет : няма налични.

9.2. Друга информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

10.2. Химична стабилност

Стабилно

10.3. Възможност за опасни реакции

При пожар не вдишвайте пушека
Възможно е да отдели вреден и отровен пушек при пожар

10.4. Условия, които трябва да се избягват

топлина

10.5. Несъвместими материали

Силен оксидиращ агент

10.6. Опасни продукти на разпадане

CO, CO₂

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Вдишване : Може да предизвика дразнене.
Поглъщане : Възможно е да предизвика гастроинтестинални нарушения
Контакт с кожата : Дразни кожата
Контакт с очите : Дразни очите

Токсикологични данни :

Опасна съставка

CAS-nr

метод



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Име на продукта : GRAFFITI REMOVER
 Реф.№.: UDS000023_26_20120410
 Дата на производство : 10.04.12 Version : 1.0
 Замества: BB12080

Изопропилов алкохол	67-63-0	LD50 орално, плъх	>2000 mg/kg
		LC50 инхал. плъх	>20 mg/l
		LD50 дерм. заек	>2000 mg/kg

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екотоксикологични данни:

Опасна съставка	CAS-nr	метод	
Изопропилов алкохол	67-63-0	IC50 морски водорасли	>100 mg/l
		LC50 риба	>100 mg/l
		EC50 daphnia	>100 mg/l

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4. Преносимост в почвата

Частично разтворимо във вода

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Настоящият материал и неговият контейнер следва да се изхвърлят по безопасен начин.
 Не изхвърляйте в канали или в природата, а в упълномощени за целта пунктове за събиране на отпадъци.

Замърсена опаковка : Изхвърлянето на отпадъци следва да е съобразено с местното, държавно или национално законодателство.



Име на
продукта : GRAFFITI REMOVER
Реф.№.: UDS000023_26_20120410

Дата на производство : 10.04.12 Version : 1.0
Замества: BB12080

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН

UN-номер : Not classified as hazardous for transport

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Proper shipping name: неприложимо

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас: неприложимо
Допълнителен риск: неприложимо
ADR/RID - Класификационен код: неприложимо

14.4. Опаковъчна група

Packing group: неприложимо

14.5. Опасности за околната среда

ADR/RID - Опасно за околната среда: №
IMDG - Замърсява морската вода: No
IATA/ICAO - Опасно за околната среда: №

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

ADR/RID - Tunnelcode: неприложимо
IMDG - Ems: неприложимо
IATA/ICAO - PAX: неприложимо
IATA/ICAO - CAO: неприложимо

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

неприложим.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда



Име на продукта :	GRAFFITI REMOVER	Дата на производство :	10.04.12 Version : 1.0
Реф.Nr.:	UDS000023_26_20120410	Замества:	BB12080

Информационният лист за безопасност е съставен в съответствие с настоящите европейски изисквания.
ЕС-директива 99/45/ЕС
Разпоредба (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е налична информация

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

*Обяснение на дефинициите за рисковете:

R11: Високо възпламенимо.

R36: Дразни очите.

R41: Риск от сериозно увреждане на очите.

R67: Изпаренията могат да причинят сънливост и замаяност.

R20/21/22: Вредно при вдишване, при контакт с кожата или при поглъщане.

R36/38: Дразни очите и кожата.

R48/22: Вредно: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължително излагане при поглъщане.

*Предупреждение за опасност

H225 : Силно запалими течност и пари.

H302 : Вреден при поглъщане.

H312 : Вреден при контакт с кожата.

H315 : Предизвиква дразнене на кожата.

H319 : Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H332 : Вреден при вдишване.

H336 : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Този продукт трябва да се съхранява, претоварва и използва в съответствие с добрите промишлени хигиенни практики и съобразно всяка законова регулация. Съдържащата се тук информация се основава на сегашното ниво на нашите познания и е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасност. Тя не гарантира никакви специфични качества. Извън честното договаряне с цел проучване, изследване и преразглеждане на рисковете за здравето, безопасността и околната среда, никаква част от тези документи не може да бъде възпроизведена под каквато и да било форма без писменото съгласие на CRC.

