

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | Industrial Degreaser       | Дата создания: | 21.01.14 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001004_21_20140121 (RU) | Заменяет:      | BDS001004_20130903     |

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение продукта и название компании****1.1. Название продукта**

Industrial Degreaser  
(FOOD PROCESSING SAFE®)  
Большого объема

**1.2. Области применения вещества или смеси**

Очистители - оборудование для тяжелых условий работы

**1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Филиалы                         |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   | +358/(19)383.676 |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | S?dring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303.0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Kryptongatan 14, 431 53 M?ndal                                          | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Номер телефона при несчастных случаях**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасности****2.1. Классификация вещества или смеси****Классификация в соответствии с Директивой EC №1272/2008**

Физическое состояние: Воспламеняющиеся жидкости, Категория 3  
Воспламеняющиеся жидкость и пар.



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | Industrial Degreaser       | Дата создания: | 21.01.14 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001004_21_20140121 (RU) | Заменяет:      | BDS001004_20130903     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние здоровья: | Избирательная токсичность, направленная на органы-мишени - однократное воздействие, Категория 3<br>Может вызывать сонливость или головокружение.<br>Опасность развития аспирационных состояний, Категория 1<br>Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути. |
| Окружающая среда :  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Другие риски :      | Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже.                                                                                                                                                                                                                         |

**Классификация в соответствии с 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС:**

Xn : ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

|                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние здоровья:   | R65: Вреден: может причинить вред легким при проглатывании.<br>R66: Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже.<br>R67: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение. |
| Физическое состояние: | R10: Огнеопасен.                                                                                                                                                                                  |
| Окружающая среда :    |                                                                                                                                                                                                   |
| Другие риски :        |                                                                                                                                                                                                   |

**2.2. Элементы этикетки****Маркировка в соответствии с Директивой EC №1272/2008**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификационный код продукта:                   | Содержит:<br>углеводороды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пиктограммы аварийных ситуаций:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сигнальное слово:                                 | Опасно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сообщения об аварийных ситуациях:                 | H226 : Воспламеняющиеся жидкость и пар.<br>H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.<br>H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Предупреждающие сообщения:                        | R102 : Хранить в недоступном для детей месте.<br>R210 : Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить.<br>R261 : Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.<br>R271 : Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.<br>R301/310 : ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.<br>R331 : НЕ вызывать рвоту.<br>R405 : Хранить под замком.<br>R501-2 : Утилизация содержимого/контейнера в официальном месте сбора отходов. |
| Дополнительная информация по аварийным ситуациям: | Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | Industrial Degreaser       | Дата создания: | 21.01.14 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001004_21_20140121 (RU) | Заменяет:      | BDS001004_20130903     |

### 2.3. Другие опасности

Нет

## РАЗДЕЛ 3: Состав и информация о компонентах

### 3.1. Вещества

не применим.

### 3.2. Смеси

| Опасный ингредиент                                                                         | Номер CAS  | EC-nr     | w/w % | символ | Фразы риска* | Примечания |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--------|--------------|------------|
| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy                                                    | 64742-48-9 | 919-857-5 | 30-60 | Xn     | 10-65-66-67  | B          |
| 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether                                    | 107-98-2   | 203-539-1 | 10-30 |        | 10-67        | A          |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                                                            | 108-65-6   | 203-603-9 | <20   |        | 10           | A          |
| butan-2-ol                                                                                 | 78-92-2    | 201-158-5 | 1-5   | Xi     | 10-36/37-67  | B          |
| <b>Explanation notes</b>                                                                   |            |           |       |        |              |            |
| A : вещество, использование которого ограничено на общем рабочем месте                     |            |           |       |        |              |            |
| B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране |            |           |       |        |              |            |

| Опасный ингредиент                                                                         | Регистрационный номер | Номер CAS  | EC-nr     | w/w % | Hazard Class and Category                        | Hazard statement    | Примечания |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy                                                    | 01-2119463258-33      | 64742-48-9 | 919-857-5 | 30-60 | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3             | H226,H304,H336      | B          |
| 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether                                    | 01-2119457435-35      | 107-98-2   | 203-539-1 | 10-30 | Flam. Liq. 3, STOT SE 3                          | H226,H336           | A          |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                                                            | 01-2110475791-29      | 108-65-6   | 203-603-9 | <20   | Flam. Liq. 3                                     | H226                | A          |
| butan-2-ol                                                                                 | 01-2119475146-36      | 78-92-2    | 201-158-5 | 1-5   | Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 3 | H226,H319,H335,H336 | B          |
| <b>Explanation notes</b>                                                                   |                       |            |           |       |                                                  |                     |            |
| A : вещество, использование которого ограничено на общем рабочем месте                     |                       |            |           |       |                                                  |                     |            |
| B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране |                       |            |           |       |                                                  |                     |            |

(\* Разъяснение фраз риска: смотри главу 16)

## РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи

### 4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза : | Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды в течение нескольких минут<br>При сохранении раздражения обратиться к врачу |
| Попадание на кожу : | Промыть водой с мылом.<br>При сохранении раздражения обратиться к врачу                                                                                  |



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | Industrial Degreaser       | Дата создания: | 21.01.14 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001004_21_20140121 (RU) | Заменяет:      | BDS001004_20130903     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :      | ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.<br>При плохом самочувствии обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту. |
| Проглатывание : | ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.<br>НЕ вызывать рвоту.                                                                                            |

#### 4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, острые и замедленные

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Чрезмерное вдыхание паров растворителя может вызвать тошноту, головные боли и головокружение                                                                                    |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию.<br>Симптомы: боль в горле, боль в животе, тошнота, рвота |
| Попадание на кожу : | Вызывает легкое раздражение кожи<br>Симптомы: покраснение кожи и боль                                                                                                           |
| Попадание в глаза : | Вызывает легкое раздражение глаз<br>Симптомы: покраснение кожи и боль                                                                                                           |

#### 4.3. Оказание первой медицинской помощи и особенности лечения

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие указания : | При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку)<br>При сохранении симптомов всегда вызывать врача |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия

#### 5.1. Средства пожаротушения

пена, двуокись углерода или сухой реагент

#### 5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Может создавать взрывчатые паровоздушные смеси  
Образует опасные продукты разложения  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3. Советы для пожарных

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды  
При пожаре не вдыхать пары

### РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном попадании во внешнюю среду

#### 6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и процедуры при чрезвычайных ситуациях

Перекрыть все источники воспламенения



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | Industrial Degreaser       | Дата создания: | 21.01.14 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001004_21_20140121 (RU) | Заменяет:      | BDS001004_20130903     |

Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Надеть соответствующую защитную одежду, в том числе средства защиты глаз/лица.  
Заземлить/закрепить контейнер и приемное оборудование.  
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.

## 6.2. Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы

## 6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом

## 6.4. Ссылка на другие разделы

Дополнительная информация содержится в разделе 8.

# РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания  
Принять меры предосторожности против статических разрядов  
Оборудование должно быть заземлено.  
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.  
Использовать только взрывобезопасные инструменты.  
Не вдыхать аэрозоли и пары.  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Избегать контакта с кожей и глазами.  
Тщательно вымыть руки после использования  
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить контейнер плотно закрытым, в прохладном, хорошо проветриваемом месте  
Хранить в недоступном для детей месте.

## 7.3. Характерное использование

Очистители - оборудование для тяжелых условий работы

# РАЗДЕЛ 8: Контроль уровня воздействия / средства индивидуальной защиты

## 8.1. Параметры контроля

Допустимые пределы воздействия :



Название продукта : Industrial Degreaser  
Справ. №: BDS001004\_21\_20140121 (RU)

Дата создания: 21.01.14 Version : 2.0  
Заменяет: BDS001004\_20130903

| Опасный ингредиент                                      | Номер CAS | метод |         |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|
| Допустимые пределы воздействия, установленные ЕС        |           |       |         |
| 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether | 107-98-2  | TWA   | 100 ppm |
|                                                         |           | STEL  | 150 ppm |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                         | 108-65-6  | TWA   | 50 ppm  |
|                                                         |           | STEL  | 100 ppm |

## 8.2. Контроль опасного воздействия

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические средства контроля : | Обеспечить надлежащую вентиляцию                                                                                           |
| Средства личной защиты :        | Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания                                                                  |
|                                 | Принять меры предосторожности против статических разрядов                                                                  |
|                                 | Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта                        |
| дыхание:                        | Обеспечить надлежащую вентиляцию                                                                                           |
|                                 | В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания.                                |
| руки и кожа:                    | Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный органическим фильтрующим элементом для поглощения газов/испарений (тип A или AX) |
|                                 | Надеть подходящие защитные перчатки (нитрил)                                                                               |
| глаза:                          | Надеть защитные очки.                                                                                                      |

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Внешний вид: физическое состояние:    | Жидкость.                         |
| цвет:                                 | бесцветный.                       |
| запах:                                | Характерный запах.                |
| pH :                                  | не применим.                      |
| Температура/интервал кипения :        | нет данных.                       |
| Температура вспышки :                 | 23 °C                             |
| Интенсивность испарения :             | нет данных.                       |
| Взрывные пределы :<br>верхний предел: | нет данных.                       |
| нижний предел:                        | нет данных.                       |
| Давление паров :                      | нет данных.                       |
| Относительная плотность :             | 0.813 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Растворимость в воде :                | Не растворим в воде               |
| Самовозгорание :                      | > 200 °C                          |
| Вязкость :                            | нет данных.                       |

### 9.2. Другая информация



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | Industrial Degreaser       | Дата создания: | 21.01.14 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001004_21_20140121 (RU) | Заменяет:      | BDS001004_20130903     |

**РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность****10.1. Реактивность**

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

**10.2. Химическая стабильность**

Стабильный

**10.3. Возможность опасных реакций**

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

**10.4. Условия, которые необходимо избегать**

Избегать перегрева

**10.5. Несовместимые материалы**

Сильный окислитель

**10.6. Опасные продукты разложения**

CO, CO2

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация****11.1. Информация о токсикологических эффектах**

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Вдыхание паров растворителя может привести к тошноте, головным болям и головокружению                                  |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию. |
| Попадание на кожу : | Длительный контакт с кожей приведет к ее обезжириванию, вызывая раздражение и, в некоторых случаях, дерматиты          |
| Попадание в глаза : | Может вызвать раздражение.                                                                                             |

**Токсикологические данные :**

| Опасный ингредиент                                      | Номер CAS | метод                                    |              |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether | 107-98-2  | Оральная токсичность для крыс LD50       | 4016 mg/kg   |
|                                                         |           | Токсичность при вдыхании для крыс LC50   | 27596 mg/l   |
|                                                         |           | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | 2000 mg/kg   |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                         | 108-65-6  | Оральная токсичность для крыс LD50       | > 5000 mg/kg |
|                                                         |           | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | > 5000 mg/kg |



Название продукта : Industrial Degreaser  
Справ. №: BDS001004\_21\_20140121 (RU)

Дата создания: 21.01.14 Version : 2.0  
Заменяет: BDS001004\_20130903

|            |         |                                          |              |
|------------|---------|------------------------------------------|--------------|
| butan-2-ol | 78-92-2 | Оральная токсичность для крыс LD50       | 2193 mg/kg   |
|            |         | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | > 2000 mg/kg |

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

### 12.1. Токсичность

#### Экотоксикологические данные:

| Опасный ингредиент                                      | Номер CAS | метод                           |            |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether | 107-98-2  | Токсичность для рыб LC50        | 6812 mg/l  |
|                                                         |           | EC50 daphnia                    | 23300 mg/l |
| 2-methoxy-1-methylethyl acetate                         | 108-65-6  | Токсичность для рыб LC50        | > 100 mg/l |
|                                                         |           | EC50 daphnia                    | > 400 mg/l |
| butan-2-ol                                              | 78-92-2   | Токсичность для водорослей IC50 | 2029 mg/l  |
|                                                         |           | Токсичность для рыб LC50        | 2993 mg/l  |
|                                                         |           | EC50 daphnia                    | 308 mg/l   |

### 12.2. Стойкость и распад

Легко биоразлагаемый - по модифицированному тесту Штурма

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Нет экспериментальных данных

### 12.4. Мобильность в почве

Не растворим в воде

### 12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Нет информации

### 12.6. Другие побочные эффекты

Нет экспериментальных данных

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация

### 13.1. Методы утилизации отходов

Продукт : Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом.



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | Industrial Degreaser       | Дата создания: | 21.01.14 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001004_21_20140121 (RU) | Заменяет:      | BDS001004_20130903     |

Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в разрешенном пункте сбора отходов..

**Загрязненная упаковка :** Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством

## РАЗДЕЛ 14: Транспортировка

### 14.1. Номер ООН

Номер ООН : 1993

### 14.2. Техническое название опасного вещества ООН

Proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (naphtha, 1-methoxy-2-propanol)

### 14.3. Транспортный класс(-ы) опасности

Класс: 3

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации: F1

### 14.4. Группа упаковки

Packing group: III

### 14.5. Опасность для окружающей среды

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Представляют опасность для окружающей среды: Нет

IMDG - Морской загрязнитель: No

Международная ассоциация воздушного транспорта/Международная организация гражданской авиации - Представляют опасность для окружающей среды: Нет

### 14.6. Особые меры предосторожности для потребителя



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | Industrial Degreaser       | Дата создания: | 21.01.14 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS001004_21_20140121 (RU) | Заменяет:      | BDS001004_20130903     |

|                                                                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код ограничения проезда через туннели: | (D/E)    |
| IMDG - Ems:                                                                                                                                                   | F-E, S-E |
| IATA/ICAO - PAX:                                                                                                                                              | 355      |
| IATA/ICAO - CAO                                                                                                                                               | 366      |

#### 14.7. Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 73/78 и Кодексом IBC (Международный Строительный Кодекс)

не применим.

### РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

#### 15.1. Безопасность, здоровье и охрана окружающей среды / законодательства, определенные для данного вещества или смеси

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами.  
Директива EC 99/45/EC  
Директива EC №1272/2008  
Директива EC №1907/2006 (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ)

#### 15.2. Оценка химической безопасности

Информация отсутствует

### РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Разъяснение фраз риска:        | R10: Огнеопасен.<br>R65: Вреден: может причинить вред легким при проглатывании.<br>R66: Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже.<br>R67: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.<br>R36/37: Раздражает глаза и дыхательную систему.              |
| *Explanation hazard statements: | H226 : Воспламеняющиеся жидкость и пар.<br>H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути.<br>H319 : Вызывает серьезное раздражение глаз.<br>H335 : Может вызвать респираторное раздражение.<br>H336 : Может вызывать сонливость или головокружение. |

ИСПРАВЛЕНИЯ В ПУНКТЕ : 2.2. Элементы этикетки

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с



|                                |                            |                       |                        |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Название<br/>продукта :</b> | Industrial Degreaser       | <b>Дата создания:</b> | 21.01.14 Version : 2.0 |
| <b>Справ. №:</b>               | BDS001004_21_20140121 (RU) | <b>Заменяет:</b>      | BDS001004_20130903     |

точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.