

Nome do produto : Marker Pen
Ref.Nr.: BDS000915_7_20150407 (PT)

Data de criação : 07.04.15 Version : 2.0
Revisão de : BDS000915_20111201

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**1.1. Identificador do produto**

Marker Pen
Yellow
Bulk

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Paints

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

CRC Industries UK Ltd.
Ambersil House - Wylds Road
Castlefield Industrial Estate
TA6 4DD Bridgwater Somerset
United Kingdom
Tel.: +44 1278 727200
Fax.: +44 1278 425644
E-mail : hse.uk@crcind.com

1.4. Número de telefone de emergência

(+44)(0)1278 72 7200
PortugalCentro de Informação Antivenenos (CIAV): 808 250 143

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**2.1. Classificação da substância ou mistura****Classificação de acordo com a Norma (CE) Nº 1272/2008**

| | |
|-------------------|--|
| Física: | Líquido inflamável, categoria 3 Líquido e vapor inflamáveis. |
| Saúde: | Toxicidade aguda, categoria 4 Nocivo em contacto com a pele. Toxicidade aguda, categoria 4 Nocivo por inalação. Irritação cutânea, categoria 2 Provoca irritação cutânea. |
| Ambiente : | Não classificadoconsoante |

Classificação de acordo com 67/548/CEE ou 1999/45/CE:

1 / 9

CRC Industries UK Limited
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

Nome do produto : Marker Pen
Ref.Nr.: BDS000915_7_20150407 (PT)

Data de criação : 07.04.15 Version : 2.0
Revisão de : BDS000915_20111201

Xn : NOCIVO

Saúde: R20/21: Nocivo por inalação e em contacto com a pele.
R38: Irritante para a pele.

Física: R10: Inflamável.

Ambiente : Não classificadoconsoante

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com a Norma (CE) Nº 1272/2008

Identificador do produto: Contém:
xileno

Pictogramas de perigo:



Palavra-sinal: Atenção

Advertências de perigo: H226 : Líquido e vapor inflamáveis.
H312 : Nocivo em contacto com a pele.
H332 : Nocivo por inalação.
H315 : Provoca irritação cutânea.

Recomendações de prudência: P102 : Manter fora do alcance das crianças.

P261 : Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 : Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P302/352 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P312 : Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P501-2 : Eliminação de conteúdo/contentor num ponto de recolha de lixos autorizado.

Informações suplementares sobre os perigos: Exclusivamente para utilização por profissionais.

A informação do rótulo é reduzida em conformidade com o ponto 1.5.2 do anexo I. (art 29 Regulamento CLP)

2.3. Outros perigos

Nenhum.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável.

3.2. Misturas

2 / 9

CRC Industries UK Limited
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

Nome do produto : Marker Pen

Data de criação : 07.04.15 Version : 2.0

Ref.Nr.: BDS000915_7_20150407 (PT)

Revisão de : BDS000915_20111201

| Componentes perigosos | Nr-CAS | EC-nr | w/w % | símbolo | R-frase* | Notas |
|--|---------|---------------|-------|---------|-------------|-------|
| o-xileno [1] | 95-47-6 | 202-422-2 [1] | 25-50 | Xn | 10-20/21-38 | A |
| Explanation notes | | | | | | |
| A : substancias para as quais a regulamentacao comunitaria preveja limites de exposicao no local de trabalho | | | | | | |

| Componentes perigosos | Número de registo | Nr-CAS | EC-nr | w/w % | Classe e categoria de perigo | Advertência de perigo | Notas |
|--|-------------------|---------|---------------|-------|---|-----------------------|-------|
| o-xileno [1] | | 95-47-6 | 202-422-2 [1] | 25-50 | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2 | H226,H332,H312,H315 | A |
| Explanation notes | | | | | | | |
| A : substancias para as quais a regulamentacao comunitaria preveja limites de exposicao no local de trabalho | | | | | | | |

(* Explicação de frases: ver capítulo 16)

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

| | |
|---------------------------|--|
| Contacto ocular : | Se a substância entrar em contacto com os olhos, banhá-los imediata e abundantemente com água durante um mínimo de 15 minutos Consultar um médico |
| Contacto cutâneo : | Tirar imediatamente a roupa contaminada e banhar abundantemente a pele atingida com água. Lavar em seguida com água e sabão Consultar um médico |
| Inalação : | EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
| Ingestão : | Não induzir vômito se ingerido devido ao risco de aspiração para os pulmões. Se houver suspeita de aspiração, consultar imediatamente um médico |

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

| | |
|---------------------------|---|
| Inalação : | Nocivo por inalação. Symptoms : sore throat, cough, shortness of breath, headache |
| Ingestão : | Podem produzir uma pneumonia química. Sintomas: dor de garganta, dor abdominal, náuseas, vômitos |
| Contacto cutâneo : | Nocivo em contacto com a pele Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. Sintomas: vermelhidão e dor |
| Contacto ocular : | Pode causar irritação. Sintomas: vermelhidão e dor |

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

| | |
|-------------------------|---|
| Conselho geral : | Em caso de indisposição consultar o médico (mostrar-lhe o rótulo se possível) Avisar sempre o médico em caso de persistência dos sintomas. |
|-------------------------|---|

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção



3 / 9

CRC Industries UK Limited

Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD

Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Nome do produto : | Marker Pen | Data de criação : | 07.04.15 Version : 2.0 |
| Ref.Nr.: | BDS000915_7_20150407 (PT) | Revisão de : | BDS000915_20111201 |

espuma, dióxido de carbono ou pó

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Forma produtos de decomposição perigosos
CO, CO2.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Pulverizar com água o(s) recipiente(s) exposto(s) ao fogo para mantê-lo(s) frio(s)
Em caso de incêndio, não respirar os fumos

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Cortar todas as fontes de inflamação
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir a penetração no sistema de esgotos nem nos cursos de água
Se a água poluída atingir os sistemas de drenagem ou cursos de água, informar imediatamente as autoridades competentes

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver o produto derramado com um material inerte apropriado
Deitar em recipiente adequado

6.4. Remissão para outras secções

Para mais informações, consulte a secção 8

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Conservar longe do calor e de quaisquer fontes de inflamação
Evitar acumulação de cargas electro-státicas
O equipamento deve ser ligado à terra
Utilizar equipamento eléctrico/de ventilação/de iluminação/.../à prova de explosão.
Utilizar apenas ferramentas antichispa.
Não respirar os aerossóis e vapores.
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Lavar bem depois de usar
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.



Nome do produto : Marker Pen
 Ref.Nr.: BDS000915_7_20150407 (PT)
 Data de criação : 07.04.15 Version : 2.0
 Revisão de : BDS000915_20111201

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar em local fresco, seco e bem ventilado
 Conservar fora do alcance das crianças.

7.3. Utilizações finais específicas

Paints

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição :

| Componentes perigosos | Nr-CAS | métodos | |
|--|---------|---------|---------|
| EU established exposure limits: | | | |
| o-xileno [1] | 95-47-6 | TWA | 50 ppm |
| | | STEL | 100 ppm |

8.2. Controlo da exposição

| | |
|-------------------------------------|--|
| Procedimentos de controlo : | Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Conservar longe do calor e de quaisquer fontes de inflamação Evitar acumulação de cargas electro-státicas |
| Protecção pessoal : | Take precautions to avoid contact with skin and eyes when handling the product. Não respirar os aerossóis e vapores. |
| respiratória : | Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. |
| Recomendada protecção respiratória: | Máscaras para Gases e Vapores Orgânicos (A) |
| cutânea y mãos : | Utilizar luvas de protecção adequadas |
| Luvas recomendadas: | Nitrile |
| olhos : | Utilizar óculos de protecção. |

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

| | |
|--|----------------------|
| Aspecto : estado físico : | Líquido. |
| cor : | Amarelo. |
| odor : | Aromático. |
| pH : | Não aplicável. |
| Ponto/intervalo de ebulição : | > 100 °C |
| Ponto de inflamabilidade : | 25 °C (Taça Fechada) |
| Velocidade da evaporação : | Não disponível. |
| Limites de explosão : limite superior : | Não disponível. |



5 / 9

CRC Industries UK Limited
 Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
 Somerset, TA6 4DD
 Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

Nome do
producto : Marker Pen

Data de criação : 07.04.15 Version : 2.0

Ref.Nr.: BDS000915_7_20150407 (PT)

Revisão de : BDS000915_20111201

| | |
|------------------------|---------------------|
| limite inferior : | Não disponível. |
| Pressão de valor : | Não disponível. |
| Densidade relativa : | 0.9 Não disponível. |
| Hidro-solubilidade : | Insolúvel na água |
| Auto-inflamabilidade : | > 200 °C |
| Viscosidade : | Não disponível. |

9.2. Outras informações

VOC: 43 %

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Não apresenta reacções perigosas conhecidas quando é usado para a finalidade a que se destina

10.2. Estabilidade química

Estável

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não apresenta reacções perigosas conhecidas quando é usado para a finalidade a que se destina

10.4. Condições a evitar

Evitar o sobreaquecimento

10.5. Materiais incompatíveis

Agente oxidante forte

10.6. Produtos de decomposição perigosos

CO, CO2.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Informações sobre vias de exposição prováveis:

| | |
|--------------------|--|
| Inalação : | Nocivo por inalação. A inalação excessiva dos vapores do dissolvente pode causar náusea, cefalalgia e tonturas. |
| Ingestão : | Pode provocar distúrbios gastrintestinais |
| Contacto cutâneo : | Nocivo em contacto com a pele |



6 / 9

CRC Industries UK Limited
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

Nome do produto : Marker Pen**Data de criação :** 07.04.15 **Version :** 2.0**Ref.Nr.:** BDS000915_7_20150407 (PT)**Revisão de :** BDS000915_20111201

Contacto ocular : Irritante para a pele
Pode causar irritação.

Dados toxicológicos :

Não há informações disponíveis

SECÇÃO 12: Informação ecológica**12.1. Toxicidade**

Não classificado consoante

Dados ecotoxicológicos:

Não há informações disponíveis

12.2. Persistência e degradabilidade

Não há dados experimentais disponíveis

12.3. Potencial de bioacumulação

Não há dados experimentais disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

Insolúvel na água

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há informações disponíveis

12.6. Outros efeitos adversos**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação****13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

produto : Deitar fora este produto e o seu recipiente com a devida precaução.
Não efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha de resíduos.

Embalagem poluente : A Rejeição deve ser feito de acordo com a legislação local, estadual ou nacional

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

7 / 9

CRC Industries UK LimitedAmbersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD

Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

Nome do
produto : Marker Pen

Data de criação : 07.04.15 Version : 2.0

Ref.Nr.: BDS000915_7_20150407 (PT)

Revisão de : BDS000915_20111201

14.1. Número ONU

Número-UN : 1263

14.2. Designação oficial de transporte da ONUDesignação oficial de transporte
da ONU: PAINT**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**Classe: 3
ADR/RID - Código de
classificação: F1**14.4. Grupo de embalagem**

Grupo de embalagem: III

14.5. Perigos para o ambienteADR/RID - Ambientalmente
perigoso: Não
IMDG - Marine pollutant: No
IATA/ICAO - Ambientalmente
perigoso: Não**14.6. Precauções especiais para o utilizador**ADR/RID - Código túnel: (D/E)
IMDG - Ems: F-E, S-D
IATA/ICAO - PAX: 355
IATA/ICAO - CAO: 366**14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC**

Não aplicável.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

A Folha de Dados de Segurança é compilada de acordo com os requisitos europeus actuais.
Regulamento (CE) n. o 1907/2006 (REACH)
Directrize 99/45/EU
Regulamento (CE) n. o 1272/2008 (CLP)

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Nome do producto : | Marker Pen | Data de criação : | 07.04.15 Version : 2.0 |
| Ref.Nr.: | BDS000915_7_20150407 (PT) | Revisão de : | BDS000915_20111201 |

15.2. Avaliação da segurança química

Não há informações disponíveis

SECÇÃO 16: Outras informações

| | |
|----------------------------|--|
| *Explanation risk-phrases: | R10: Inflamável. R38: Irritante para a pele. R20/21: Nocivo por inalação e em contacto com a pele. |
| *Advertência de perigo | H226 : Líquido e vapor inflamáveis. H312 : Nocivo em contacto com a pele. H315 : Provoca irritação cutânea. H332 : Nocivo por inalação. |
| REVISÕES EM CAPÍTULO : | Classificação de acordo com 67/548/CEE ou 1999/45/CE: 2.2. Elementos do rótulo |

Este produto deve ser armazenado, manuseado e utilizado de acordo com as normas e as práticas da higiene industrial, bem como de acordo com qualquer legislação vigente.

A informação adjunta baseia-se nos conhecimentos que possuímos na actualidade, sendo o seu objectivo a descrição dos nossos produtos do ponto de vista das exigências da segurança. Não garante qualquer propriedade específica.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida por nenhum processo sem a autorização por escrito da CRC, à excepção de qualquer procedimento oportuno com o objectivo de estudo, pesquisa e exame de saúde, riscos ambientais e de segurança.