

Nom du produit : RAPID PURGE IG 3000  
 Ref.Nr.: BDS000958\_2\_20111202

Date de création/révision : 02.12.11 Version : 1.0  
 Remplace : BB6-RAPIDPURGE

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**RAPID PURGE IG 3000**  
 Vrac

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Nettoyants - Dégraissants

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele  
 Belgium  
 Tel.: +32(0)52/45.60.11  
 Fax.: +32(0)52/45.00.34  
 E-mail : hse@crcind.com

| Filiales                        |   | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   | +358/(19)383.676 |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim  | (07229) 303.0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Kryptogatan 14, 431 53 Mölndal  | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau)

**France:**

Centres Antipoison et de Toxicovigilance

N° ORFILA: 01 45 42 59 59

Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison.

**Belgique:** Centre Antipoisons: 070 - 245 245

**la Suisse:** Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange



Nom du produit : RAPID PURGE IG 3000  
 Ref.Nr.: BDS000958\_2\_20111202

Date de création/révision : 02.12.11 Version : 1.0  
 Remplace : BB6-RAPIDPURGE

### Classification conformément aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE:

Santé: Non-classifié  
 Physique: Non-classifié  
 Environnement: Non-classifié  
 Autres dangers : Non-classifié

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Phrases de risque (R) : Aucun(e)  
 Phrases de conseils de prudence (S): Aucun(e)

### 2.3. Autres dangers

Aucun(e)

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable.

### 3.2. Mélanges

| Composants dangereux              | N° CAS    | EC-nr     | w/w % | symbole | phrase-R* | Notes |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| Ethanedioic acid, diammonium salt | 1113-38-8 | 214-202-3 | 0-5   | Xn      | R21/22    |       |

(\* Explication des phrases: chapitre 16)

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant quelques minutes  
 Faire appel à un médecin si l'irritation persiste

Contact avec la peau : Laver au savon.  
 Faire appel à un médecin si l'irritation persiste

Inhalation : Air frais, tenir calme et au chaud.  
 Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

Ingestion : Ne pas faire vomir en cas d'ingestion  
 Consulter un médecin

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation : Pas d'effets néfastes sur la santé prévu.



Nom du produit : RAPID PURGE IG 3000  
Ref.Nr.: BDS000958\_2\_20111202

Date de création/révision : 02.12.11 Version : 1.0  
Remplace : BB6-RAPIDPURGE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ingestion :             | Pas d'effets néfastes sur la santé prévu.                         |
| Contact avec la peau :  | Légèrement irritant pour la peau<br>Symptômes: rougeur, douleur.  |
| Contact avec les yeux : | Légèrement irritant pour les yeux<br>Symptômes: rougeur, douleur. |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Informations générales : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)  
Si les symptômes persistent dans tous les cas consulter un médecin

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Forme des produits de décomposition dangereux  
CO,CO2

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Refroidir le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau  
En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Supprimer les points d'ignition  
Assurer une ventilation adéquate  
Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas jeter les résidus à l'égoût ou dans les rivières  
Si l'eau polluée atteint les systèmes d'égoûts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations voir section 8.



Nom du produit : RAPID PURGE IG 3000  
Ref.Nr.: BDS000958\_2\_20111202

Date de création/révision : 02.12.11 Version : 1.0  
Remplace : BB6-RAPIDPURGE

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Utiliser seulement dans des zones ventilées  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Laver à fond après l'usage  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé  
Conserver hors de la portée des enfants.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Nettoyants - Dégraissants

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition :

Pas de renseignements disponibles

### 8.2. Contrôles de l'exposition

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Procédures d'ordre technique :</b> | Assurer une ventilation adéquate  |
| <b>Protection individuelle :</b>      | Prenez les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation du produit<br>Assurer une ventilation adéquate |
| <b>inhalation :</b>                   | En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.   |
| <b>la peau et les mains :</b>         | Porter des gants<br>(nitrile)   |
| <b>les yeux :</b>                     | Porter des lunettes.  |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Aspect : état physique :</b> | Plaquettes.     |
| <b>couleur :</b>                | Blanc cassé.    |
| <b>odeur :</b>                  | Sans odeur.     |
| <b>pH :</b>                     | Non applicable. |



Nom du produit : RAPID PURGE IG 3000  
Ref.Nr.: BDS000958\_2\_20111202

Date de création/révision : 02.12.11 Version : 1.0  
Remplace : BB6-RAPIDPURGE

Point/intervalle d'ébullition : Non connu.  
Point d'éclair : > 340 °C  
Vitesse d'évaporation : Non applicable.  
Limites d'explosion : limite supérieure : Non connu.  
limite inférieure : Non connu.  
Pression de vapeur : Non connu.  
Densité relative : 0.625 g/cm3.  
Hydrosolubilité : Insoluble dans l'eau  
Auto-inflammabilité : > 340 °C  
Viscosité : Non applicable.

## 9.2. Autres informations

COV: blank

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

### 10.2. Stabilité chimique

Stable

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter surchauffage

### 10.5. Matières incompatibles

Agent comburant fort

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

CO,CO2

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Inhalation : Pas d'effets néfastes sur la santé prévu.



Nom du produit : RAPID PURGE IG 3000  
Ref.Nr.: BDS000958\_2\_20111202

Date de création/révision : 02.12.11 Version : 1.0  
Remplace : BB6-RAPIDPURGE

Ingestion : Pas d'effets néfastes sur la santé prévu.  
Contact avec la peau : Peut entraîner irritation.  
Contact avec les yeux : Peut entraîner irritation.

**Donnés toxologiques :**

Pas de renseignements disponibles

**SECTION 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Non-classifié

**Donnés ecotoxologiques:**

Pas de renseignements disponibles

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Pas de données expérimentales disponibles

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Pas de données expérimentales disponibles

**12.4. Mobilité dans le sol**

Insoluble dans l'eau

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Pas de renseignements disponibles

**12.6. Autres effets néfastes**

Pas de données expérimentales disponibles

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Produit : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage.  
Ne pas rejeter à l'égoût ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un



Nom du produit : RAPID PURGE IG 3000  
Ref.Nr.: BDS000958\_2\_20111202

Date de création/révision : 02.12.11 Version : 1.0  
Remplace : BB6-RAPIDPURGE

Emballage contaminé : centre agréé de collecte des déchets.  
La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et nationale

## SECTION 14: Informations relatives au transport

### 14.1. Numéro ONU

Numéro UN : Non classifié comme dangereux pour le transport

### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Nom d'expédition: Non applicable.

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe: Non applicable.  
ADR/RID - Code de classification: Non applicable.

### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage: Non applicable.

### 14.5. Dangers pour l'environnement

ADR/RID - Dangereux pour l'environnement: Non  
IMDG - Marine pollutant: No  
IATA/ICAO - Dangereux pour l'environnement: Non

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

ADR/RID - Code tunnel: Non applicable.  
IMDG - Ems: Non applicable.  
IATA/ICAO - PAX: Non applicable.  
IATA/ICAO - CAO: Non applicable.

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement



|                         |                      |                                    |                        |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Nom du produit :</b> | RAPID PURGE IG 3000  | <b>Date de création/révision :</b> | 02.12.11 Version : 1.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b>         | BDS000958_2_20111202 | <b>Remplace :</b>                  | BB6-RAPIDPURGE         |

La Fiche de Données de Sécurité est élaborée suivant les exigences Européens actuels.

Directive 99/45/CE

Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)

Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de renseignements disponibles

## SECTION 16: Autres informations

\*Explication des phrase de risques: RR21/22

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques.

Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC.

