

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | R 110                      | Дата создания: | 10.12.13 Version : 1.0 |
| Справ. №:           | BDS001522_21_20131210 (RU) | Заменяет:      | AB59151                |

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение продукта и название компании****1.1. Название продукта**

R 110  
Аэрозоль

**1.2. Области применения вещества или смеси**

Антиадгезионные агенты

**1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Филиалы                         |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   | +358/(19)383.676 |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | S?dring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303.0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Kryptongatan 14, 431 53 M?ndal                                          | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Номер телефона при несчастных случаях**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасности****2.1. Классификация вещества или смеси****Классификация в соответствии с Директивой EC №1272/2008**

Физическое состояние: Аэрозоли, Категория 1  
Чрезвычайно легковоспламеняющаяся аэрозоль.  
Герметичный контейнер: При нагревании возможен взрыв.



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | R 110                      | Дата создания: | 10.12.13 Version : 1.0 |
| Справ. №:           | BDS001522_21_20131210 (RU) | Заменяет:      | AB59151                |

**Состояние здоровья:**

**Окружающая среда :** Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 3  
Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

**Другие риски :** Нет

**Классификация в соответствии с 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС:****КРАЙНЕ ОГНЕОПАСНО**

**Состояние здоровья:** R67: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.

**Физическое состояние:** КРАЙНЕ ОГНЕОПАСНО

**Окружающая среда :** R52/53: Опасен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

**2.2. Элементы этикетки****Маркировка в соответствии с Директивой ЕС №1272/2008****Пиктограммы аварийных ситуаций:**

**Сигнальное слово:** Опасно

**Сообщения об аварийных ситуациях:**

H222 : Чрезвычайно легковоспламеняющаяся аэрозоль.

H229 : Герметичный контейнер: При нагревании возможен взрыв.

H412 : Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

**Предупреждающие сообщения:**

R102 : Хранить в недоступном для детей месте.

R210 : Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить.

R211 : Не распылять на источники открытого пламени или другие источники воспламенения.

R251 : Не делать отверстий и не сжигать даже после использования.

R410/412 : Беречь от солнечных лучей. Предохранять от нагревания выше плюс 50°C/122°F.

R501-2 : Утилизация содержимого/контейнера в официальном месте сбора отходов.

**Дополнительная информация по аварийным ситуациям:** Нет

**2.3. Другие опасности**

Нет

**РАЗДЕЛ 3: Состав и информация о компонентах****3.1. Вещества**

CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Название продукта : R 110  
Справ. №: BDS001522\_21\_20131210 (RU)

Дата создания: 10.12.13 Version : 1.0  
Заменяет: AB59151

не применим.

### 3.2. Смеси

| Опасный ингредиент                                                                                           | Номер CAS  | EC-nr     | w/w %  | символ    | Фразы риска*      | Примечания |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------------|------------|
| Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate Petroleumgas (1,3-butadiene < 0.1%)                            | 68512-91-4 | 270-990-9 | 60-100 | F+        | 12                | K,G        |
| pentane                                                                                                      | 109-66-0   | 203-692-4 | <10    | F+, Xn, N | 12-51/53-65-66-67 | A          |
| Naphtha (petroleum), hydrotreated light                                                                      | 64742-49-0 | 931-254-9 | <10    | F, Xn, N  | 11-38-51/53-65-67 | B,P        |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                     |            |           |        |           |                   |            |
| A : вещество, использование которого ограничено на общем рабочем месте                                       |            |           |        |           |                   |            |
| B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране                   |            |           |        |           |                   |            |
| G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a) of REACH Regulation No 1907/2006 |            |           |        |           |                   |            |
| K : не классифицируется как канцероген, менее 0.1% w/w 1,3-бутадиона (Einecs- № 203-450-8)                   |            |           |        |           |                   |            |
| P : не классифицируется как канцероген, менее 0.1% w/w бензена (Einecs- № 200-753-7)                         |            |           |        |           |                   |            |

| Опасный ингредиент                                                                                           | Регистрационный номер | Номер CAS  | EC-nr     | w/w %  | Hazard Class and Category                                              | Hazard statement             | Примечания |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate Petroleumgas (1,3-butadiene < 0.1%)                            | -                     | 68512-91-4 | 270-990-9 | 60-100 | Press. Gas, Flam. Gas 1                                                | H280, H220                   | K,G        |
| pentane                                                                                                      | 01-2119459286-30      | 109-66-0   | 203-692-4 | <10    | Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2                | H225, H304, H336, H411       | A          |
| Naphtha (petroleum), hydrotreated light                                                                      | 01-2119484651-34      | 64742-49-0 | 931-254-9 | <10    | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225, H315, H336, H304, H411 | B,P        |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                     |                       |            |           |        |                                                                        |                              |            |
| A : вещество, использование которого ограничено на общем рабочем месте                                       |                       |            |           |        |                                                                        |                              |            |
| B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране                   |                       |            |           |        |                                                                        |                              |            |
| G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a) of REACH Regulation No 1907/2006 |                       |            |           |        |                                                                        |                              |            |
| K : не классифицируется как канцероген, менее 0.1% w/w 1,3-бутадиона (Einecs- № 203-450-8)                   |                       |            |           |        |                                                                        |                              |            |
| P : не классифицируется как канцероген, менее 0.1% w/w бензена (Einecs- № 200-753-7)                         |                       |            |           |        |                                                                        |                              |            |

(\* Разъяснение фраз риска: смотри главу 16)

## РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи

### 4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

|                     |                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза : | Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды<br>Если раздражение глаз не проходит: Обратитесь за медицинской помощью/консультацией. |
| Попадание на кожу : | Промыть большим количеством воды с мылом.<br>При раздражении кожи: Обратитесь за медицинской                                                                        |



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | R 110                      | Дата создания: | 10.12.13 Version : 1.0 |
| Справ. №:           | BDS001522_21_20131210 (RU) | Заменяет:      | AB59151                |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :      | помощью/консультацией.<br>ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.<br>При плохом самочувствии обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту. |
| Проглатывание : | При проглатывании не вызывать рвоту из-за риска всасывания в легкие.<br>При подозрении во всасывании немедленно обратиться к врачу                                                                                                               |

#### 4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, острые и замедленные

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Чрезмерное вдыхание паров растворителя может вызвать тошноту, головные боли и головокружение                                                                                    |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию.<br>Симптомы: боль в горле, боль в животе, тошнота, рвота |
| Попадание на кожу : | Может вызвать раздражение.<br>Симптомы: покраснение кожи и боль                                                                                                                 |
| Попадание в глаза : | Может вызвать раздражение.<br>Симптомы: покраснение кожи и боль                                                                                                                 |

#### 4.3. Оказание первой медицинской помощи и особенности лечения

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие указания : | При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку)<br>При сохранении симптомов всегда вызывать врача |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия

#### 5.1. Средства пожаротушения

пена, двуокись углерода или сухой реагент

#### 5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Аэрозоли могут взрываться при нагревании свыше 50°C  
Образует опасные продукты разложения  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3. Советы для пожарных

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды  
При пожаре не вдыхать пары

### РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном попадании во внешнюю среду

#### 6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и процедуры при чрезвычайных ситуациях

Перекрыть все источники воспламенения



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | R 110                      | Дата создания: | 10.12.13 Version : 1.0 |
| Справ. №:           | BDS001522_21_20131210 (RU) | Заменяет:      | AB59151                |

Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Надеть соответствующую защитную одежду и перчатки.

## 6.2. Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы  
Если загрязненная вода достигнет дренажных систем или водостоков, незамедлительно информировать об этом соответствующий полномочный орган

## 6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом

## 6.4. Ссылка на другие разделы

Дополнительная информация содержится в разделе 8.

# РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания  
Принять меры предосторожности против статических разрядов  
Оборудование должно быть заземлено.  
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.  
Использовать только взрывобезопасные инструменты.  
Не вдыхать аэрозоли и пары.  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Избегать контакта с кожей и глазами.  
Тщательно вымыть руки после использования  
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Герметичный контейнер: защищать от прямого солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50°C.  
Хранить в недоступном для детей месте.

## 7.3. Характерное использование

Антиадгезионные агенты

# РАЗДЕЛ 8: Контроль уровня воздействия / средства индивидуальной защиты

## 8.1. Параметры контроля

Допустимые пределы воздействия :



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | R 110                      | Дата создания: | 10.12.13 Version : 1.0 |
| Справ. №:           | BDS001522_21_20131210 (RU) | Заменяет:      | AB59151                |

| Опасный ингредиент                               | Номер CAS | метод        |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Допустимые пределы воздействия, установленные ЕС |           |              |
| pentane                                          | 109-66-0  | TWA 1000 ppm |

## 8.2. Контроль опасного воздействия

|                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические средства контроля : | Обеспечить надлежащую вентиляцию<br>Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания<br>Принять меры предосторожности против статических разрядов                                                                |
| Средства личной защиты :        | Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта<br>Обеспечить надлежащую вентиляцию                                                                                   |
| дыхание:                        | В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания.<br>Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный органическим фильтрующим элементом для поглощения газов/испарений (тип A или AX) |
| руки и кожа:                    | Надеть подходящие защитные перчатки                                                                                                                                                                                       |
| глаза:                          | Надеть защитные очки.                                                                                                                                                                                                     |
| Environmental protection:       | Избегать попадания в окружающую среду.<br>Собрать пролившееся или рассыпанное вещество.                                                                                                                                   |

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

(для аэрозолей без пропеллента)

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Внешний вид: физическое состояние:    | жидкая пропан-бутановая смесь под давлением. |
| цвет:                                 | бесцветный.                                  |
| запах:                                | Растворитель.                                |
| pH :                                  | не применим.                                 |
| Температура/интервал кипения :        | нет данных.                                  |
| Температура вспышки :                 | < 0 °C                                       |
| Интенсивность испарения :             | нет данных.                                  |
| Взрывные пределы :<br>верхний предел: | нет данных.                                  |
| нижний предел:                        | нет данных.                                  |
| Давление паров :                      | нет данных.                                  |
| Относительная плотность :             | 0.713 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).            |
| Растворимость в воде :                | Не растворим в воде                          |
| Самовозгорание :                      | > 200 °C                                     |
| Вязкость :                            | нет данных.                                  |

### 9.2. Другая информация



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | R 110                      | Дата создания: | 10.12.13 Version : 1.0 |
| Справ. №:           | BDS001522_21_20131210 (RU) | Заменяет:      | AB59151                |

**РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность****10.1. Реактивность**

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

**10.2. Химическая стабильность**

Стабильный

**10.3. Возможность опасных реакций**

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

**10.4. Условия, которые необходимо избегать**

Избегать перегрева

**10.5. Несовместимые материалы**

Сильный окислитель

**10.6. Опасные продукты разложения**

CO, CO2

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация****11.1. Информация о токсикологических эффектах**

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Вдыхание паров растворителя может привести к тошноте, головным болям и головокружению                                  |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию. |
| Попадание на кожу : | Длительный контакт с кожей приведет к ее обезжириванию, вызывая раздражение и, в некоторых случаях, дерматиты          |
| Попадание в глаза : | Повторное воздействие может вызвать сухость или трещины на коже. Может вызвать раздражение.                            |

**Токсикологические данные :**

| Опасный ингредиент                      | Номер CAS  | метод                                    |              |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------|
| pentane                                 | 109-66-0   | Оральная токсичность для крыс LD50       | > 5000 mg/kg |
|                                         |            | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | > 3000 mg/kg |
| Naphtha (petroleum), hydrotreated light | 64742-49-0 | Оральная токсичность для крыс LD50       | > 5000 mg/kg |
|                                         |            | Токсичность при вдыхании для крыс LC50   | > 20 mg/l    |



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | R 110                      | Дата создания: | 10.12.13 Version : 1.0 |
| Справ. №:           | BDS001522_21_20131210 (RU) | Заменяет:      | AB59151                |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Дермальная токсичность для кроликов LD50 | > 3000 mg/kg |
|------------------------------------------|--------------|

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

### 12.1. Токсичность

Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 3  
Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

#### Экотоксикологические данные:

| Опасный ингредиент                      | Номер CAS  | метод                           |           |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| Naphtha (petroleum), hydrotreated light | 64742-49-0 | Токсичность для водорослей IC50 | 55 mg/l   |
|                                         |            | Токсичность для рыб LC50        | > 1 mg/l  |
|                                         |            | EC50 daphnia                    | 3.87 mg/l |

### 12.2. Стойкость и распад

Нет экспериментальных данных

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Нет экспериментальных данных

### 12.4. Мобильность в почве

Не растворим в воде

### 12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Нет информации

### 12.6. Другие побочные эффекты

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация

### 13.1. Методы утилизации отходов

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт :                | Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом. Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в разрешенном пункте сбора отходов.. |
| Национальные нормативы : | Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством                                                      |

## РАЗДЕЛ 14: Транспортировка



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | R 110                      | Дата создания: | 10.12.13 Version : 1.0 |
| Справ. №:           | BDS001522_21_20131210 (RU) | Заменяет:      | AB59151                |

**14.1. Номер ООН**

Номер ООН : 1950

**14.2. Техническое название опасного вещества ООН**

Proper shipping name: AEROSOLS

**14.3. Транспортный класс(-ы) опасности**

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Класс:                                                                                                                                    | 2.1 |
| Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации: | 5F  |

**14.4. Группа упаковки**

Packing group: не применимо

**14.5. Опасность для окружающей среды**

|                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Представляют опасность для окружающей среды: | Нет |
| IMDG - Морской загрязнитель:                                                                                                                                        | No  |
| Международная ассоциация воздушного транспорта/Международная организация гражданской авиации - Представляют опасность для окружающей среды:                         | Нет |

**14.6. Особые меры предосторожности для потребителя**

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код ограничения | (D) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | R 110                      | Дата создания: | 10.12.13 Version : 1.0 |
| Справ. №:           | BDS001522_21_20131210 (RU) | Заменяет:      | AB59151                |

проезда через туннели:

IMDG - Ems: F-D, S-U

IATA/CAO - PAX: 203

IATA/CAO - CAO 203

#### 14.7. Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 73/78 и Кодексом ИBC (Международный Строительный Кодекс)

не применим.

### РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

#### 15.1. Безопасность, здоровье и охрана окружающей среды / законодательства, определенные для данного вещества или смеси

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами. Поправка 2013/10/EU, 2008/47/EC к директиве 75/324/ЕЕС, касающейся аэрозольных распылителей. Директива EC №1907/2006 (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ)  
Директива EC 99/45/EC  
Директива EC №1272/2008

#### 15.2. Оценка химической безопасности

Информация отсутствует

### РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Разъяснение фраз риска:        | R11: Очень огнеопасен.<br>R12: Чрезвычайно огнеопасен.<br>R38: Раздражает кожу.<br>R65: Вреден: может причинить вред легким при проглатывании.<br>R66: Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже.<br>R67: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.<br>R51/53: Токсичен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.                 |
| *Explanation hazard statements: | H220 : Extremely flammable gas.<br>H225 : Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.<br>H280 : Содержит газ под давлением; при нагревании возможен взрыв.<br>H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути.<br>H315 : Вызывает раздражение кожи.<br>H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.<br>H411 : Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями. |

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья,



|                                |                            |                       |                        |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Название<br/>продукта :</b> | R 110                      | <b>Дата создания:</b> | 10.12.13 Version : 1.0 |
| <b>Справ. №:</b>               | BDS001522_21_20131210 (RU) | <b>Заменяет:</b>      | AB59151                |

безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.