

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | SILICONE PRO               | Дата создания: | 26.07.18 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS002163_21_20180726 (RU) | Заменяет:      | BDS002163_20170629     |

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение продукта и название компании****1.1. Название продукта**

**SILICONE PRO**  
Большого объема

**1.2. Области применения вещества или смеси**

Смазочные материалы

**1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Филиалы                         |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO                                    | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | S?dring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Номер телефона при несчастных случаях**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасности****2.1. Классификация вещества или смеси****Классификация в соответствии с Директивой EC №1272/2008**

Физическое состояние: Воспламеняющиеся жидкости, Категория 2  
Легковоспламеняющиеся жидкость и пар.  
Классификация на основе испытаний.



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | SILICONE PRO               | Дата создания: | 26.07.18 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS002163_21_20180726 (RU) | Заменяет:      | BDS002163_20170629     |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние здоровья:                         | Поражение/раздражение кожи, Категория 2<br>Вызывает раздражение кожи.<br>Избирательная токсичность, направленная на органы-мишени - однократное воздействие, Категория 3<br>Может вызывать сонливость или головокружение.<br>Опасность развития аспирационных состояний, Категория 1<br>Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути. |
| Classification based on calculation method. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Окружающая среда :                          | Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 2<br>Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.                                                                                                                                                                                                                               |
| Classification based on calculation method. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Другие риски :                              | Не классифицируется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2.2. Элементы этикетки

### Маркировка в соответствии с Директивой ЕС №1272/2008

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификационный код продукта:   | Содержит:<br>углеводороды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Пиктограммы аварийных ситуаций:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сигнальное слово:                 | Опасно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Сообщения об аварийных ситуациях: | H225 : Легковоспламеняющиеся жидкость и пар.<br>H315 : Вызывает раздражение кожи.<br>H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.<br>H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути.<br>H411 : Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Предупреждающие сообщения:        | R102 : Хранить в недоступном для детей месте.<br>R210 : Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить.<br>R271 : Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.<br>R280 : Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.<br>R301/310 : ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.<br>R331 : НЕ вызывать рвоту.<br>R405 : Хранить под замком.<br>R501-2 : Утилизация содержимого/контейнера в официальном месте сбора отходов. |

## 2.3. Другие опасности

Нет информации



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | SILICONE PRO               | Дата создания: | 26.07.18 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS002163_21_20180726 (RU) | Заменяет:      | BDS002163_20170629     |

**РАЗДЕЛ 3: Состав и информация о компонентах****3.1. Вещества**

не применим.

**3.2. Смеси**

| Опасный ингредиент                                                                                                            | Регистрационный номер | Номер CAS | EC-nr       | w/w % | Класс и категория опасности                                            | Краткая характеристика опасности | Примечания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Углеводороды, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклические                                                                         | 01-2119475514-35      | -         | (921-024-6) | 25-50 | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411         | B,Q        |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic                                                                               | 01-2119475515-33      | -         | (927-510-4) | 25-50 | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411         | Q          |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                                      |                       |           |             |       |                                                                        |                                  |            |
| B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране                                    |                       |           |             |       |                                                                        |                                  |            |
| Q : Номер CAS является только ориентировочным идентификатором, используемым за пределами ЕС для внесения в глобальный реестр. |                       |           |             |       |                                                                        |                                  |            |

(\* Разъяснение фраз риска: смотри главу 16)

**РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи****4.1. Описание мер по оказанию первой помощи**

|                     |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза : | Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их водой в течение минимум 15 минут<br>При сохранении раздражения обратиться к врачу                       |
| Попадание на кожу : | Немедленно снять загрязненную одежду и протереть пораженную кожу сухой тканью. Затем промыть водой с мылом<br>При сохранении раздражения обратиться к врачу |
| Вдыхание :          | Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой.<br>При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу                             |
| Проглатывание :     | При проглатывании не вызывать рвоту из-за риска всасывания в легкие.<br>При подозрении во всасывании немедленно обратиться к врачу                          |

**4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, острые и замедленные**

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Чрезмерное вдыхание паров растворителя может вызвать тошноту, головные боли и головокружение                                                                                    |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию.<br>Симптомы: боль в горле, боль в животе, тошнота, рвота |
| Попадание на кожу : | Вызывает раздражение кожи                                                                                                                                                       |



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | SILICONE PRO               | Дата создания: | 26.07.18 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS002163_21_20180726 (RU) | Заменяет:      | BDS002163_20170629     |

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза : | Симптомы: покраснение кожи и боль<br>Вызывает легкое раздражение глаз<br>Симптомы: покраснение кожи и боль |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3. Оказание первой медицинской помощи и особенности лечения

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие указания : | При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку)<br>При сохранении симптомов всегда вызывать врача |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия

#### 5.1. Средства пожаротушения

пена, двуокись углерода или сухой реагент

#### 5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Может создавать взрывчатые паровоздушные смеси  
Образует опасные продукты разложения  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3. Советы для пожарных

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды  
При пожаре не вдыхать пары

### РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном попадании во внешнюю среду

#### 6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и процедуры при чрезвычайных ситуациях

Перекрыть все источники воспламенения  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Надеть соответствующую защитную одежду, в том числе средства защиты глаз/лица.

#### 6.2. Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы  
Если загрязненная вода достигнет дренажных систем или водостоков, незамедлительно информировать об этом соответствующий полномочный орган

#### 6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом  
Поместить в соответствующий контейнер  
Данный материал и/или его контейнер должны удаляться как опасные отходы.

#### 6.4. Ссылка на другие разделы



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | SILICONE PRO               | Дата создания: | 26.07.18 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS002163_21_20180726 (RU) | Заменяет:      | BDS002163_20170629     |

Дополнительная информация содержится в разделе 8.

## РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания  
Принять меры предосторожности против статических разрядов  
Оборудование должно быть заземлено.  
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.  
Использовать только взрывобезопасные инструменты.  
Не вдыхать аэрозоли и пары.  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Избегать контакта с кожей и глазами.  
Тщательно вымыть руки после использования  
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить контейнер плотно закрытым, в прохладном, хорошо проветриваемом месте  
Хранить в недоступном для детей месте.

### 7.3. Характерное использование

Смазочные материалы

## РАЗДЕЛ 8: Контроль уровня воздействия / средства индивидуальной защиты

### 8.1. Параметры контроля

Допустимые пределы воздействия :

Информация отсутствует

### 8.2. Контроль опасного воздействия

Технические средства  
контроля :

Обеспечить надлежащую вентиляцию

Средства личной защиты :

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания  
Принять меры предосторожности против статических разрядов  
Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта  
При использовании продукта рекомендуется носить перчатки и обеспечить эффективную вентиляцию.  
При обращении и работе с веществом следует придерживаться общих правил надлежащей промышленной гигиены.

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | SILICONE PRO               | Дата создания: | 26.07.18 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS002163_21_20180726 (RU) | Заменяет:      | BDS002163_20170629     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дыхание:                                | В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| рекомендованная защита органов дыхания: | Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный органическим фильтрующим элементом для поглощения газов/испарений (тип AX)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| руки и кожа:                            | Надеть подходящие защитные перчатки<br>Использовать многоразовые перчатки с минимальным временем проникновения 30 минут. Время проникновения вещества сквозь материал перчатки должно быть дольше, чем продолжительность использования вещества. В случае если работа требует больше времени, чем время проникновения, перчатки должны быть заменены по ходу работы. |
| Рекомендованные перчатки:               | (нитрил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| глаза:                                  | Надеть защитные очки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Внешний вид: физическое состояние: | Жидкость.                        |
| цвет:                              | бесцветный.                      |
| запах:                             | Растворитель.                    |
| pH :                               | не применим.                     |
| Температура/интервал кипения :     | 60-100 °C                        |
| Температура вспышки :              | - 26 °C (закрытый тигель)        |
| Интенсивность испарения :          | нет данных.                      |
| Взрывные пределы :                 | нет данных.                      |
| верхний предел:                    | нет данных.                      |
| нижний предел:                     | нет данных.                      |
| Давление паров :                   | нет данных.                      |
| Относительная плотность :          | 0.72 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Растворимость в воде :             | Не растворим в воде              |
| Самовозгорание :                   | > 200 °C                         |

### 9.2. Другая информация

|      |       |
|------|-------|
| ЛОВ: | blank |
|------|-------|

## РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

### 10.1. Реактивность

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.2. Химическая стабильность

Стабильный



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | SILICONE PRO               | Дата создания: | 26.07.18 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS002163_21_20180726 (RU) | Заменяет:      | BDS002163_20170629     |

### 10.3. Возможность опасных реакций

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.4. Условия, которые необходимо избегать

Избегать перегрева

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильный окислитель

### 10.6. Опасные продукты разложения

CO, CO2

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

### 11.1. Информация о токсикологических эффектах

|                                                                          |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| острая токсичность:                                                      | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| повреждение / раздражение кожи:                                          | Вызывает раздражение кожи.                                                |
| серьёзное повреждение / раздражение глаз:                                | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| респираторная или кожная сенсibilизация:                                 | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| мутагенность зародышевых клеток:                                         | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| канцерогенность:                                                         | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| репродуктивная токсичность:                                              | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при однократном воздействии:  | Может вызывать сонливость или головокружение.                             |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при многократном воздействии: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены            |
| опасность развития аспирационных состояний:                              | Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути. |

### Сведение о возможных путях воздействия:

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Вдыхание паров растворителя может привести к тошноте, головным болям и головокружению                                  |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию. |
| Попадание на кожу : | Вызывает раздражение кожи                                                                                              |



Название продукта : SILICONE PRO  
Справ. №: BDS002163\_21\_20180726 (RU)

Дата создания: 26.07.18 Version : 2.0  
Заменяет: BDS002163\_20170629

Попадание в глаза : Может вызвать раздражение.

#### Токсикологические данные :

| Опасный ингредиент                              | Номер CAS | метод                                  |              |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------|
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic | -         | Оральная токсичность для крыс LD50     | > 5840 mg/kg |
|                                                 |           | Токсичность при вдыхании для крыс LC50 | 23.3 mg/l    |
|                                                 |           | Дермальная токсичность для крыс LD50   | > 2920 mg/kg |

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

### 12.1. Токсичность

Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 2  
Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

#### Экотоксикологические данные:

| Опасный ингредиент                              | Номер CAS | метод                           |             |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic | -         | Токсичность для водорослей IC50 | 10-30 mg/l  |
|                                                 |           | Токсичность для рыб LC50        | > 13.4 mg/l |
|                                                 |           | EC50 daphnia                    | 3 mg/l      |

### 12.2. Стойкость и распад

Нет экспериментальных данных

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Нет экспериментальных данных

### 12.4. Мобильность в почве

Не растворим в воде

### 12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Нет информации

### 12.6. Другие побочные эффекты

Нет экспериментальных данных

## РАЗДЕЛ 13: Утилизация





|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | SILICONE PRO               | Дата создания: | 26.07.18 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS002163_21_20180726 (RU) | Заменяет:      | BDS002163_20170629     |

**13.1. Методы утилизации отходов**

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт :                | Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом. Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в разрешенном пункте сбора отходов.. |
| Национальные нормативы : | Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством                                                      |

**РАЗДЕЛ 14: Транспортировка****14.1. Номер ООН**

|             |      |
|-------------|------|
| Номер ООН : | 3295 |
|-------------|------|

**14.2. Техническое название опасного вещества ООН**

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Надлежащее отгрузочное наименование: | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**14.3. Транспортный класс(-ы) опасности**

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Класс:                                                                                                                                    | 3  |
| Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации: | F1 |

**14.4. Группа упаковки**

|                  |    |
|------------------|----|
| Группа упаковки: | II |
|------------------|----|

**14.5. Опасность для окружающей среды**

|                                                                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Представляют опасность для окружающей среды: | Да                |
| IMDG - Морской загрязнитель:                                                                                                                                        | Загрязнитель моря |
| Международная ассоциация воздушного транспорта/Международная организация гражданской авиации - Представляют                                                         | Да                |



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | SILICONE PRO               | Дата создания: | 26.07.18 Version : 2.0 |
| Справ. №:           | BDS002163_21_20180726 (RU) | Заменяет:      | BDS002163_20170629     |

опасность для окружающей среды:

#### 14.6. Особые меры предосторожности для потребителя

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки (D/E) опасных грузов по железным дорогам - Код ограничения проезда через туннели:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMDG - Ems:     | F-E, S-D |
| IATA/CAO - PAX: | 353      |
| IATA/CAO - CAO  | 364      |

#### 14.7. Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов и Кодексом IBC (Международный Строительный Кодекс)

не применим.

### РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

#### 15.1. Безопасность, здоровье и охрана окружающей среды / законодательства, определенные для данного вещества или смеси

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами. Директива EC №1907/2006 (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ)  
Директива EC №1272/2008

#### 15.2. Оценка химической безопасности

Информация отсутствует

### РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

\*Пояснения кратких характеристик опасности:

H225 : Легковоспламеняющиеся жидкость и пар.  
H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути.  
H315 : Вызывает раздражение кожи.  
H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.  
H411 : Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

ИСПРАВЛЕНИЯ В ПУНКТЕ : 14.1. Номер ООН  
acronyms and synonyms: TWA = time weight average  
STEL = short time exposure limit  
ЛОВ:



|                            |                            |                       |                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Название продукта :</b> | SILICONE PRO               | <b>Дата создания:</b> | 26.07.18 Version : 2.0 |
| <b>Справ. №:</b>           | BDS002163_21_20180726 (RU) | <b>Заменяет:</b>      | BDS002163_20170629     |

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPvB = very persitant very bioaccumulative

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.