

Име на продукта : SILICONE SEALANT
 Реф.№.: UDS000397_26_20120522 (BG)
 Дата на производство : 22.05.12 Version : 1.0
 Замества:

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

SILICONE SEALANT
 Насипно състояние

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Уплътнители и изолация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele
 Belgium
 Tel.: +32(0)52/45.60.11
 Fax.: +32(0)52/45.00.34
 E-mail : hse@crcind.com

Допълнителни		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 M?ndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
България: + 359 2 9154 409

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС:



Име на продукта : SILICONE SEALANT
 Реф.№.: UDS000397_26_20120522 (BG)
 Дата на производство : 22.05.12 Version : 1.0
 Замества:

Здраве:
 Физическо:
 Околна среда :
 Други рискове :

2.2. Елементи на етикета

Предупредителни символи Няма
 Дефиниция/и на риска (рисковете) : Няма
 Дефиниция/и относно безопасността :
 S2: Пазете от деца.
 S23: Не вдишвайте изпарения.
 S24: Избягвайте контакт с кожата.
 S51: Използвайте само в добре проветрени помещения.

2.3. Други опасности

Няма

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

неприложим.

3.2. Смеси

Опасна съставка	CAS-nr	EC-nr	w/w %	символ	R-рискове*	Забележки
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	

Explanation notes

N : не се класифицира като канцероген, когато е известна цяла история на рафиниране и може да се докаже че материалът, от който се произвежда течност, не е канцероген.

(* Обяснение на фазите на риска : виж глава 16)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Контакт с очите : Ако субстанцията попадне в очите, изплакнете незабавно с вода обилно в продължение на няколко минути
 Потърсете лекар ако дразненето продължава
 Контакт с кожата : Измий с вода и сапун.



Име на продукта : SILICONE SEALANT
Дата на производство : 22.05.12 Version : 1.0
Реф.№.: UDS000397_26_20120522 (BG)
Замества:

Вдишване : Потърсете лекар ако дразненето продължава
Пазете на чист въздух, на топло и в покой.
Поглъщане : Потърсете лекарска помощ ако настъпят нездравни симптоми
При поглъщане не предизвайте повръщане
Потърсете съвет от лекар

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вдишване : Не се очакват вредни за здравето ефекти
Поглъщане : Не се очакват вредни за здравето ефекти
Контакт с кожата : Дразни леко кожата
Симптоми : зачервяване и болка
Контакт с очите : Дразни леко очите
Симптоми : зачервяване и болка

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Общ съвет : Ако се почувствате зле, потърсете съвет от лекар (покажете етикета където е възможно)
Ако симптомите се задържат, потърсете лекар

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

пяна, въглероден двуокис или сух фактор

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Образува рискови продукти при разлагане
CO, CO2
formaldehyde

5.3. Съвети за пожарникарите

Охлаждайте изложения на огън контейнер(и) като ги пръскате с вода
При пожар не вдишвайте пушека
Забележка: при контакт с влага, се освобождава 2-бутанон оксим (CAS № 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Изгасете всички източници на възпламеняване
Осигурете подходящо проветряване.
Носете подходящо предпазно облекло включително защита за очи/лице.



Име на продукта :	SILICONE SEALANT	Дата на производство :	22.05.12 Version : 1.0
Реф.№.:	UDS000397_26_20120522 (BG)	Замества:	

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изтичане в канализацията или речни корита
Ако замърсена вода достигне до отводнителните системи или речни корита, незабавно осведомете съответните власти.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Попийте разсипаното с подходящ инертен материал

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте само в добре проветрени пространства.
Избягвайте контакт с кожата и очите.
Измийте грижливо след употреба.
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Пазете на хладно, сухо , добре проветрено място
Пазете от деца.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Уплътнители и изолация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Граници на излагане :

Не е налична информация

8.2. Контрол на експозицията

Контролни процедури : Осигурете подходящо проветряване.



Име на продукта :	SILICONE SEALANT	Дата на производство :	22.05.12 Version : 1.0
Реф.№.: :	UDS000397_26_20120522 (BG)	Замества:	

	Да се пази от влага. Забележка: при контакт с влага, се освобождава 2-бутанон оксим (CAS № 96-29-7, Хп R21-40-41-43)
Лична защита :	Вземете предпазни мерки за избягване на контакт с кожата и очите при боравене с продукта.
вдишване :	Осигурете подходящо проветряване. При недостатъчно проветряване, носете подходящо дихателно оборудване.
ръце и кожа :	Носете подходящи предпазни ръкавици (нитрил)
очи :	Носете предпазни очила.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид: физическо състояние:	кит.
цвят :	оцветено.
мирис:	Специфичен мирис.
pH :	неприложим.
Точка и обхват на кипене:	няма налични.
Точка на искрене :	няма налични.
Степен на изпаряване :	няма налични.
Граници на излагане : горна граница :	няма налични.
долна граница :	няма налични.
Налягане на изпаренията :	няма налични.
Относителна плътност :	1.03 g/cm ³ .
Разтворимост във вода :	Неразтворимо във вода
Самовъзпламеняване :	няма налични.
Вискозитет :	няма налични.

9.2. Друга информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

10.2. Химична стабилност

Стабилно

10.3. Възможност за опасни реакции



Име на продукта : SILICONE SEALANT
Дата на производство : 22.05.12 Version : 1.0
Реф.№.: UDS000397_26_20120522 (BG) Замества:

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте прегряване

При нагряване над 150°C могат да се образуват формалдехидни пари.

Да се пази от влага.

Забележка: при контакт с влага, се освобождава 2-бутанон оксим (CAS № 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

10.5. Несъвместими материали

Силен оксидиращ агент

10.6. Опасни продукти на разпадане

CO, CO2

formaldehyde

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Вдишване :	Не се очакват вредни за здравето ефекти
Поглъщане :	Не се очакват вредни за здравето ефекти
Контакт с кожата :	Може да предизвиква дразнене.
Контакт с очите :	Може да предизвиква дразнене.

Токсикологични данни :

Не е налична информация

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екотоксикологични данни:

Не е налична информация

12.2. Устойчивост и разградимост



Име на продукта : SILICONE SEALANT
Реф.№.: UDS000397_26_20120522 (BG)
Дата на производство : 22.05.12 Version : 1.0
Замества:

Няма информация

12.3. Биоакумулираща способност

Няма информация

12.4. Преносимост в почвата

Неразтворимо във вода

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Продукт :	Настоящият материал и неговият контейнер следва да се изхвърлят по безопасен начин.
	Не изхвърляйте в канали или в природата, а в упълномощени за целта пунктове за събиране на отпадъци.
Замърсена опаковка :	Изхвърлянето на отпадъци следва да е съобразено с местното, държавно или национално законодателство.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН

UN-номер : Not classified as hazardous for transport

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Proper shipping name: неприложимо

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас: неприложимо
ADR/RID - Класификационен код: неприложимо



Име на продукта : SILICONE SEALANT
Реф.№.: UDS000397_26_20120522 (BG)
Дата на производство : 22.05.12 Version : 1.0
Замества:

14.4. Опаковъчна група

Packing group: неприложимо

14.5. Опасности за околната среда

ADR/RID - Опасно за околната среда: №
IMDG - Замърсява морската вода: No
IATA/ICAO - Опасно за околната среда: №

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

IMDG - Ems: неприложимо

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

неприложим.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Информационният лист за безопасност е съставен в съответствие с настоящите европейски изисквания.
ЕС-директива 99/45/ЕС
Разпоредба (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е налична информация

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

*Обяснение на дефинициите за рисковете: RR21
R36: Дразни очите.
R38: Дразни кожата.
RR65

Този продукт трябва да се съхранява, претоварва и използва в съответствие с добрите промишлени хигиенни практики и съобразно всяка законова регулация. Съдържащата се тук информация се основава на сегашното ниво на нашите познания и е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасност. Тя не гарантира никакви специфични качества. Извън

Име на продукта :	SILICONE SEALANT	Дата на производство :	22.05.12 Version : 1.0
Реф.№:	UDS000397_26_20120522 (BG)	Замества:	

честното договаряне с цел проучване, изследване и преразглеждане на рисковете за здравето, безопасността и околната среда, никаква част от тези документи не може да бъде възпроизведена под каквато и да било форма без писменото съгласие на CRC.

