

Назив производа: SILICONE SEALANT Датум производње: 22.05.12 Version : 1.0  
Реф. бр.: UDS000397\_30\_20120522 (BS) Замјењује:

## ОДЈЕЉАК 1: Идентификација супстанце/једињења и компаније/предузећа

### 1.1. Идентификатор производа

**SILICONE SEALANT**  
Маса

### 1.2. Релевантне идентификоване намјене супстанце или једињења и намјене за које их не треба користити

Средства за заптивање и изолацију

### 1.3. Подаци о добављачу сигурносно-техничког листа

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Подружнице		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 431 53 M?ndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

### 1.4. Телефонски број за хитне позиве

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

## ОДЈЕЉАК 2: Идентификација опасности

### 2.1. Класификација супстанце или једињења

Klasifikacija u skladu sa 67/548/EEC ili 1999/45/EC:

Zdravlje:



Назив производа: SILICONE SEALANT Датум производње: 22.05.12 Version : 1.0  
 Реф. бр.: UDS000397\_30\_20120522 (BS) Замјењује:

Физи?ко:

Животна средина:

Остале опасности:

## 2.2. Елементи ознаке

Упозоравајући симбол(и): Ниједно  
 Фраза(е) ризика: Ниједно  
 Фраза(е) безбједности: S2: Држите ван домаћаја дјеце.  
 S23: Немојте удисати испарење.  
 S24: Избјегавајте контакт с кожом.  
 S51: Користити искључиво у добро провјетреном простору.

## 2.3. Друге опасности

Ниједно

## ОДЈЕЉАК 3: Састав/информације о састојцима

### 3.1. Супстанце

није примјењиво.

### 3.2. Једињења

Опасан састојак	CAS-бр	ЕС-нр	w/w %	симбол	R-фразе *	Напомене
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn, Xi	R21, R36, R38	

#### Објашњења

N : није класификовано као канцерогено, потпуно је познат ток прераде и зато се може доказати да супстанца од које је произведено није канцерогена

(\* Објашњење фраза ризика: види поглавље 16)

## ОДЈЕЉАК 4: Мјере прве помоћи

### 4.1. Опис мјера прве помоћи

Контакт са очима: Ако је супстанца доспјела у очи, одмах почните са испирањем и испирајте неколико минута с много воде  
 Ако иритација не престаје, потражите помоћ доктора  
 Контакт са кожом: Исперите водом и сапуном.  
 Ако иритација не престаје, потражите помоћ доктора  
 Удисање: Свјеж зрак, утопљавање и одмор.  
 Ако се ефекти не повлаче, потражите помоћ доктора  
 Гутање: У случају гутања немојте изазивати повраћање



Назив производа:	SILICONE SEALANT	Датум производње:	22.05.12 Version : 1.0
Реф. бр.:	UDS000397_30_20120522 (BS)	Замјењује:	

Потражите савјет доктора

#### 4.2. Најважнији симптоми и дејства, акутна и одложена

Удисање:	Не очекују се неповољни ефекти за здравље
Гутање:	Не очекују се неповољни ефекти за здравље
Додир са кожом:	Благо иритира кожу Симптоми: црвенило и бол
Додир са очима:	Благо иритира очи Симптоми: црвенило и бол

#### 4.3. Индикације потребне хитне медицинске помоћи и посебног третмана

Опћи савјети:	Ако се не осјећате добро, потражите савјет доктора (покажите етикету, ако је то могуће) Ако симптоми и даље трају, увијек позовите доктора
---------------	---

### ОДЈЕЉАК 5: Противпожарне мјере

#### 5.1. Средство за гашење пожара

пјена, угљен диоксид или сухи агенс

#### 5.2. Посебне опасности које представља супстанца или једињење

Током распадања стварају се опасни производи  
СО, СО<sub>2</sub>  
формалдехид

#### 5.3. Савјет за ватрогасце

Посуду(е) који су биле изложене ватри охладите прскањем воде  
У случају пожара немојте удисати дим  
Напомена: у дотицају с влагом ослобађа се 2-бутанон оксим (CAS бр. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

### ОДЈЕЉАК 6: Мјере код случајног испуштања

#### 6.1. Личне мјере предострожности, заштитна опрема и процедуре у хитним случајевима

Искључити све изворе који бацају искре  
Обезбједите адекватно провјетравање  
Носите одговарајуће заштитно одијело укључујући и заштиту за очи/лице.

#### 6.2. Еколошке мјере предострожности

Не дозволите да доспије у јавне одводе или водене токове



Назив производа:	SILICONE SEALANT	Датум производње:	22.05.12 Version : 1.0
Реф. бр.:	UDS000397_30_20120522 (BS)	Замјењује:	

Ако загађена вода доспије у дренажни систем илзи водене токове одмах обавијестите државне органе

### 6.3. Методе и материјали за задржавање и чишћење

Покупите просуту текућину одговарајућим инертним материјалом

### 6.4. Указивања на друге одјелке

Za više informacija vidite odjeljak 8

## ОДЈЕЉАК 7: Руковање и складиштење

### 7.1. Мјере предострожности за безбједно руковање

Употребљавајте само у простору с добрим провјетравањем  
Избегавајте контакт с кожом и очима.  
После употребе добро оперите  
Користите заштитне рукавице/заштитну одјећу/заштиту за очи/заштиту за лице.

### 7.2. Услови за безбједно складиштење, укључујући и све некомпатибилности

Држати на хладном, сухом, добро провјетреном мјесту  
Држати изван дохвата деце.

### 7.3. Специфична крајња намјена

Средства за заптивање и изолацију

## ОДЈЕЉАК 8: Контрола изложености/лична заштита

### 8.1. Контролни параметри

#### Границе излагања:

Нема доступних информација

### 8.2. Контрола изложености

Процедуре контроле:	Обезбједите адекватно провјетравање Заштитите од влаге. Напомена: у дотицају с влагом ослобађа се 2-бутанон оксим (CAS бр. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)
Лична заштита:	Подузмите мјере опреза како бисте током руковања производом избјегли контакт с кожом и очима.



Назив производа:	SILICONE SEALANT	Датум производње:	22.05.12 Version : 1.0
Реф. бр.:	UDS000397_30_20120522 (BS)	Замјењује:	

удисање:	Обезбједите адекватно провјетравање У случају недовољне вентилације носите одговарајућу опрему за дисање.
руке и кожа:	Носите одговарајуће заштитне рукавице (nitril)
очи:	Носите заштитне наочале.

## ОДЈЕЉАК 9: Физичка и хемијска својства

### 9.1. Информације о основним физичким и хемијским својствима

Изглед: физичко стање:	паста.
боја:	Обојено.
мирис:	Карактеристичан мирис.
pH:	није примјењиво.
Тачка/опсег врења:	није доступно.
Точка варничења:	није доступно.
Степен испаравања:	није доступно.
Ограничења експлозије:	
горња граница:	није доступно.
доња граница:	није доступно.
Притисак испаравања:	није доступно.
Релативна густина:	1.03 g/cm <sup>3</sup> .
Растворљивост у води:	Не раствара се у води
Самозапаливање:	није доступно.
Вискозност:	није доступно.

### 9.2. Друге информације

## ОДЈЕЉАК 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Ако се користи у предвиђену сврху нема познатих опасних реакција

### 10.2. Хемијска стабилност

Стабилно

### 10.3. Могућност за опасне реакције

Ако се користи у предвиђену сврху нема познатих опасних реакција

### 10.4. Ситуације које треба избјегавати



Назив производа:	SILICONE SEALANT	Датум производње:	22.05.12 Version : 1.0
Реф. бр.:	UDS000397_30_20120522 (BS)	Замјењује:	

Избјегавајте прекомјерно загријавање  
Када се загрије на температуре изнад 150°C може доћи до испаравања формалдехида  
Заштитите од влаге.  
Напомена: у дотицају с влагом ослобађа се 2-бутанон оксим (CAS бр. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

#### 10.5. Некомпатибилни материјали

Јако оксидирајуће средство

#### 10.6. Опасни производи распадања

CO, CO2  
формалдехид

### ОДЈЕЉАК 11: Токсиколошке информације

#### 11.1. Информације о токсиколошким дејствима

Удисање:	Не очекују се неповољни ефекти за здравље
Гутање:	Не очекују се неповољни ефекти за здравље
Додир са кожом:	Може изазвати иритацију.
Додир са очима:	Може изазвати иритацију.

#### Токсиколошки подаци:

Нема доступних информација

### ОДЈЕЉАК 12: Еколошке информације

#### 12.1. Токсичност

#### Екотоксиколошки подаци:

Нема доступних информација

#### 12.2. Трајање и разграђивање

Нема доступних информација

#### 12.3. Биоакумулативни потенцијал

Нема доступних информација



Назив производа:	SILICONE SEALANT	Датум производње:	22.05.12 Version : 1.0
Реф. бр.:	UDS000397_30_20120522 (BS)	Замјењује:	

#### 12.4. Покретљивост у земљишту

Не раствара се у води

#### 12.5. Резултати PBT и vPvB анализа

Нема доступних информација

#### 12.6. Друга нежељена дејства

Нема доступних информација

### ОДЈЕЉАК 13: Мјере за одлагање

#### 13.1. Методе третирања отпада

Производ:	Овај материјал и његова посуда морају бити одложени на безбједан начин.
	Не одлажите у одводе или околину, одложите на мјесто предвиђено за сакупљање отпада.
Контаминирана амбалажа:	Одлагање треба обавити у складу са локалним, државним или националним законодавством

### ОДЈЕЉАК 14: Информације о транспорту

#### 14.1. UN број

УН-број ..... Not classified as hazardous for transport

#### 14.2. UN назив пошиљке

Proper shipping name: ..... ne primjenjuje se

#### 14.3. Класа(е) опасности приликом транспорта

Klasa: ..... ne primjenjuje se  
ADR/RID – ?ifra klasifikacije: ..... ne primjenjuje se

#### 14.4. Група паковања

Packing group: ..... ne primjenjuje se

#### 14.5. Опасности по животну средину



Назив производа:	SILICONE SEALANT	Датум производње:	22.05.12 Version : 1.0
Реф. бр.:	UDS000397_30_20120522 (BS)	Замјењује:	

ADR/RID - Опасно по животну средину: Ne  
IMDG - Загађење мора: No  
IATA/ICAO - Опасно по животну средину: Ne

#### 14.6. Посебне мјере предострожности за корисника

IMDG - Ems: ne primjenjuje se

#### 14.7. Транспорт великих количина у складу са Анексом II прописа MARPOL73/78 и IBC шифром

није примјењиво.

### ОДЈЕЉАК 15: Регулаторне информације

#### 15.1. Прописи о безбједности, здрављу, животној средини/закони који се односе на супстанцу или једињење

Sigurnosno-tehnički list sastavljen je u skladu s postojećim evropskim zahtjevima.  
EU direktiva 99/45/EC  
Propis (EC) br. 1907/2006 (REACH)

#### 15.2. Анализа хемијске безбедности

Нема доступних информација

### ОДЈЕЉАК 16: Друге информације

\*Објашњење фразе ризика: RR21  
R36: Иритира очи.  
R38: Иритира кожу.  
RR65

Овај производ мора бити ускладиштен, њиме се треба руковати и мора бити употријебљен у складу с праксом добре индустријске хигијене и мора бити у складу са свим законским регулативама. Информације које се под овим подразумевају заснивају се на садашњем стању нашег знања и служе за описивање наших производа у сврху испуњавања сигурносних захтјева. Он не гарантује било каква својства. Осим поштеног дистрибуисања у сврху проучавања, испитивања и прегледа опасности по здравље, сигурност и животну средину, ниједан дио овог документа не смије бити репродукован било каквим процесом без писменог одобрења CRC-а.