

Produkto pavadinimas: SILICONE SEALANT **Sukūrimo data:** 22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.: UDS000397_17_20120522 (LT) **Pakeičia:**

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

SILICONE SEALANT
Tūris

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Hermetikai ir izoliacija

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Papildoma informacija		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 Mölndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Pagalbos telefono numeris

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Lietuva: +370 5 236 20 52 Health Emergency Situations Centre of the Ministry of Health Didzioji str. 7 LT-01128 Vilnius Lithuania

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Klasifikacija pagal 67/548/EEB arba 1999/45/EB:



Produkto pavadinimas:	SILICONE SEALANT	Sukūrimo data:	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_17_20120522 (LT)	Pakeičia:	

Sveikatos priežiūra:	Neklasifikuojama
Fizinis:	Neklasifikuojama
Aplinka	Neklasifikuojama
Kiti pavojai	Neklasifikuojama

2.2. Ženklavimo elementai

Ispėjamasis simbolis(-iai):	Nėra
Rizikos frazė(-s):	Nėra
Saugumo frazė(-s):	S2: Saugoti nuo vaikų. S23: Neįkvėpti garų. S24: Vengti patekimo ant odos. S51: Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

2.3. Kiti pavojai

Nėra

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netinkama.

3.2. Mišiniai

Pavojinga sudedamoji dalis	CAS-Nr.	EC-nr	w/w %	simbolis	R-frazės*	Pastabos
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylydyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	

Explanation notes

N : neklasifikuojama kaip kancerogenas, yra žinoma visa rafinavimo istorija ir galima įrodyti, kad medžiaga iš kurios gaminamas skystis nėra kancerogenas

(*frazės paaiškinimus žiūrėkite 16 skyriuje)

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis	Jei medžiagos pateko į akis, nedelsiant jas nuplaukite dideliu kiekiu vandens (kartokite kelias minutes) Jei dirginimas tęsiasi, kreipkitės į gydytoją
Patekus ant odos	Nuplaukite su vandeniu ir muilu. Jei dirginimas tęsiasi, kreipkitės į gydytoją
Įkvėpus	Išleiskite į gryną orą, sušilkite ir pailsėkite.



Produkto pavadinimas:	SILICONE SEALANT	Sukūrimo data:	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_17_20120522 (LT)	Pakeičia:	

Nurijus: Kreipkitės į gydytoją, jei pasireiškia ligos simptomai
Jei prarijote, nebandykite skatinti vėmimo
Kreipkitės į gydytoją

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus: Joks kenksmingas poveikis sveikatai nenustatytas
Prarijus: Joks kenksmingas poveikis sveikatai nenustatytas
Patekus ant odos: Vidutiniškai dirginanti odą
Simptomai: raudonis ir skausmas
Patekus į akis: Vidutiniškai dirginanti akis
Simptomai: raudonis, skausmas

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Bendro pobūdžio patarimas Jei blogai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją (kur galima, pateikite etiketes
Simptomams užsitęsus, visada kreipkitės į gydytoją

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

puta, anglies dioksidas arba sausa veikiančioji medžiaga

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Susidaro kenksmingi irimo produktai
CO, CO₂
formaldehidas

5.3. Patarimai gaisrininkams

Jei indas(-ai) šalia ugnies, vėsinkite jį (juos) purkšdami vandenį
Per gaisrą, neįkvėpkite garų
Pastaba: esant sąlyčiui su drėgme, išsiskiria 2-butanono oksimas (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Izoliuokite ugnies šaltinius
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, įskaitant akių ir veido apsaugą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės



Produkto pavadinimas:	SILICONE SEALANT	Sukūrimo data:	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_17_20120522 (LT)	Pakeičia:	

Neleiskite patekti į nutekamojo vandens vamzdyną ar vandens telkinius
Jei užterštas vanduo pasieks kanalizaciją ar vandens telkinius, nedelsiant informuokite atitinkamus valdžios organus

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sugerkite ištekėjimą tinkama inertiška medžiaga

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Papildomos informacijos žr. 8 skyrių

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose
Venkite sąlyčio su oda ir akimis.
Panaudoję, kruopščiai nuplaukite
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti šaltoje sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Hermetikai ir izoliacija

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Išorinio poveikio ribinės vertės:

Informacija nepateikiama

8.2. Poveikio kontrolė

Kontrolės procedūros:	Užtikrinkite tinkamą vėdinimą Saugoti nuo drėgmės. Pastaba: esant sąlyčiui su drėgme, išsiskiria 2-butanono oksimas (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)
Darbuotojų apsauga:	Siūloma imtis atsargumo priemonių naudojantis produktu ir taip išvengti



Produkto pavadinimas:	SILICONE SEALANT	Sukūrimo data:	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_17_20120522 (LT)	Pakeičia:	

	sąlyčio su oda ir akimis.
	Užtikrinkite tinkamą vėdinimą
Įkvėpus:	Jei patalpa nepakankamai vėdinama, dėvėkite respiracinę įrangą.
patekus ant odos ar į akis:	Naudokite tinkamas apsaugines pirštines (nitrilas)
patekus į akis:	Nešiokite apsauginius akinius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda: fizinė būseną:	Pasta.
spalva:	Spalvotas.
kvapas:	Būdingas kvapas.
pH:	Netinkama.
Virimo temperatūra:	Nėra.
Pliupsnio temperatūra:	Nėra.
Garingumas:	Nėra.
Sprogimo temperatūra:	Nėra.
viršutinė riba:	Nėra.
apatinė riba:	Nėra.
Garų slėgis:	Nėra.
Santykinė drėgmė:	1.03 g/cm ³ .
Tirpumas vandenyje:	netirpi vandenyje
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Nėra.
Klampumas:	Nėra.

9.2. Kita informacija

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Naudojant pagal paskirti, nenustatyta, kad sukelia kenksmingas reakcijas

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Naudojant pagal paskirti, nenustatyta, kad sukelia kenksmingas reakcijas

10.4. Vengtinios sąlygos



Produkto pavadinimas:	SILICONE SEALANT	Sukūrimo data:	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_17_20120522 (LT)	Pakeičia:	

Neperkaitinkite

Laikant aukštesnėje nei 150°C, gali susidaryti formaldehido garai

Saugoti nuo drėgmės.

Pastaba: esant sąlyčiui su drėgme, išsiskiria 2-butanono oksimas (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stipriai oksiduojanti medžiaga

10.6. Pavojingi skilimo produktai

CO, CO2
formaldehyde

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ikvėpus:	Joks kenksmingas poveikis sveikatai nenustatytas
Prarijus:	Joks kenksmingas poveikis sveikatai nenustatytas
Patekus ant odos:	Gali sukelti alergiją
Patekus į akis:	Gali sukelti alergiją

Toksikologiniai duomenys:

Informacija nepateikiama

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Neklasifikuojama

Ekotoksikologiniai duomenys:

Informacija nepateikiama

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Duomenų nėra

12.3. Bioakumuliacijos potencialas



Produkto pavadinimas:	SILICONE SEALANT	Sukūrimo data:	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_17_20120522 (LT)	Pakeičia:	

Duomenų nėra

12.4. Judumas dirvožemyje

netirpi vandenyje

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Duomenų nėra

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas:	Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Neišleiskite į kanalizaciją ar į aplinką; šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.
Užterštas įpakavimas:	Atliekas ir pakuotę pašalinkite pagal vietos, valstybės ir šalies įstatymus

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**14.1. JT numeris**

Medžiagos identifikavimo numeris (JT numeris):	Not classified as hazardous for transport
--	---

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Proper shipping name: netaikytina

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė:	netaikytina
ADR/RID - klasifikacijos kodas:	netaikytina

14.4. Pakuotės grupė

Packing group: netaikytina

14.5. Pavojus aplinkai

Produkto pavadinimas:	SILICONE SEALANT	Sukūrimo data:	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_17_20120522 (LT)	Pakeičia:	

ADR/RID - Pavojingas gamtai: Nėra
IMDG - Jūros teršalas: No
IATA/ICAO - Pavojingas gamtai: Nėra

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

IMDG - Ems: netaikytina

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netinkama.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Saugos duomenų lapas sudarytas pagal galiojančius Europos reikalavimus.
(ES direktyva 99/45/EB)
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Informacija nepateikiama

16 SKIRSNIS. Kita informacija

* Rizikos frazių paaiškinimas; RR21
R36: Dirgina akis.
R38: Dirgina odą.
RR65

Šį produktą reikia laikyti, tvarkyti ir naudoti atsižvelgiant į gerą pramonės higienos patirtį bei vadovaujantis bet kuriuo teisiniu reglamentu. Čia pateikta informacija yra paremta mūsų dabartinėmis žiniomis ir skirta mūsų produktams aprašyti saugos reikalavimų požiūriu. Ji neužtikrina duomenų apie jokiais konkrečias savybes. Jokios šių dokumentų dalies jokių procesų metu negalima atkurti be raštiško CRC sutikimo, išskyrus primitinų tyrimų, mokslinių tyrimų ir sveikatos, saugos ir pavojų aplinkai patikrinimo tikslui.