

Produkta nosaukums : SILICONE SEALANT
Ref.Nr.: UDS000397_16_20120522 (LV)
Izgatavošanas datums : 22.05.12 Version : 1.0
Nomaina:

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

SILICONE SEALANT
Tilpums

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Pildvielas un izolācija

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Papildu		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 Mölndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Latvija: phone number: +371 704 24 68 Latvian Poisons Information Centre Clinical Hospital "Gailezers" 2
Hipocrate Street Riga LV 1038

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija saskaņā ar 67/548/EEK vai 1999/45/EK:



Produkta nosaukums : SILICONE SEALANT
 Ref.Nr.: UDS000397_16_20120522 (LV)
 Izgatavošanas datums : 22.05.12 Version : 1.0
 Nomaina:

Veselība: Nav klasificēts
 Fiziskais stāvoklis: Nav klasificēts
 Vide : Nav klasificēts
 Citas briesmas : Nav klasificēts

2.2. Etiķetes elementi

Brīdinājuma simbols(-i) : Neviens
 Brīdinājuma uzraksts(-i) : Neviens
 Uzraksts(-i) : S2: Sargāt no bērniem.
 S23: Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.
 S24: Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.
 S51: Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

2.3. Citi apdraudējumi

Neviens

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērots.

3.2. Maisījumi

Bīstama sastāvdaļa	CAS-nr	EC-nr	w/w %	simbols	R-frāzes*	Piezīmes
Distillātes (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	

Explanation notes

N : netiek klasificēts kā kancerogēns, ir zināma visa rafinēšanas vēsture, un var pierādīt, ka viela, no kuras tiek izgatavots šķīdums, nav kancerogēns

(* Brīdinājuma uzrakstu izskaidrojums : skatīt 16. nodaļu)

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskare ar acīm : Ja viela iekļuvusi acīs, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens dažas minūtes
 Ja kairinājums nepazūd, lūdziet medicīnisku uzmanību
 Saskare ar ādu : Mazgājiet ar ūdeni un ziepēm.
 Ja kairinājums nepazūd, lūdziet medicīnisku uzmanību
 Ieelpošana : Svaigs gaiss, uzturiet siltu un ļaujiet atpūsties.



Produkta nosaukums :	SILICONE SEALANT	Izgatavošanas datums :	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_16_20120522 (LV)	Nomains:	

Uzņēmība : Lūdziet medicīnisku uzmanību, ja parādās efekti
Ja norīts, neizraisiet vemšanu
Lūdziet medicīnisku padomu

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Ieelpošana :	Nav sagaidāma kaitīga iedarbība uz veselību
Uzņēmība :	Nav sagaidāma kaitīga iedarbība uz veselību
Saskare ar ādu :	Viegli kairinošs ādai Simptomi : apsārtums un sāpes
Saskare ar acīm :	Viegli kairinošs acīm Simptomi : apsārtums un sāpes

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Vispārējs padoms : Ja nejutaties labi, lūdziet medicīnisku padomu (uzrādiet etiķeti, kur iespējams
Ja simptomi vienmēr nepāriet, izsauciet ārstu

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

putas, ogļskābā gāze vai sausais līdzeklis

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Veido kaitīgus sadalīšanās produktus
CO,CO2
formaldehyde

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Uzturiet tvertni, kas pakļauta uguns iedarbībai, vēsu, apsmidzinot ar ūdeni
Ugunsgrēka gadījumā neelpojiet izgarojumus
Piezīme: saskarē ar mitrumu izdalās 2-butanona oksīms (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Aizveriet visus uzliesmošanas avotus
Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju
Valkājiet piemērotu aizsargapģērbu, ieskaitot acu/sejas aizsargus.

6.2. Vides drošības pasākumi



Produkta nosaukums :	SILICONE SEALANT	Izgatavošanas datums :	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_16_20120522 (LV)	Nomains:	

Neļaujiet cilvēkiem ieiet notekcaurulēs un ūdenstilpēs
Ja piesārņots ūdens sasniedz kanalizācijas sistēmas vai ūdenstilpes, nekavējoties informējiet atbilstošās iestādes

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Absorbējiet šļakstus piemērotā inertā materiālā

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet 8. sadaļu

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot tikai labi vēdinātās vietās
Izvairīties no saskares ar ādu un acīm.
Pēc lietošanas viscaur nomazgājiet
Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt vēsā, sausā, labi vēdinātā vietā
Glabāt bērniem nepieejamā vietā

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Pildvielas un izolācija

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Iedarbībai pakļaušanas robežas :

Nav informācijas

8.2. Iedarbības pārvaldība

Kontrolprocedūras : Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju
Aizsargāt no mitruma.
Piezīme: saskarē ar mitrumu izdalās 2-butanona oksīms (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)



Produkta nosaukums :	SILICONE SEALANT	Izgatavošanas datums :	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_16_20120522 (LV)	Nomains:	

Personīgā aizsardzība :	Veiciet piesardzības pasākumus, lai izvairītos no saskares ar ādu un acīm, kad darbojaties ar produktu.
ieelpošana :	Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju Nepietiekamas ventilācijas gadījumā valkājiet piemērotu elpošanas aprīkojumu.
rokas un āda :	Valkājiet piemērotus aizsargcimdus (nitrils)
acis :	Valkājiet drošības aizsagbrilles.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats : fiziskais stāvoklis :	Pasta.
krāsa :	Krāsains.
aromāts :	Raksturīgs aromāts.
pH :	Nav piemērots.
Vārīšanās punkts/amplitūda :	Nav pieejams.
Uzliesmojuma punkts :	Nav pieejams.
Izgarošanas koeficients :	Nav pieejams.
Eksplozijas robežas : augšējā robeža :	Nav pieejams.
apakšējā robeža :	Nav pieejams.
Garaiņu spiediens :	Nav pieejams.
Relatīvais blīvums :	1.03 g/cm ³ .
Šķīdība ūdenī :	Ūdenī nešķīstošs
Pašaiždegšanās :	Nav pieejams.
Viskozitāte :	Nav pieejams.

9.2. Cita informācija

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Nav zināmas bīstamas reakcijas, ja tiek lietots tā paredzētam mērķim

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmas bīstamas reakcijas, ja tiek lietots tā paredzētam mērķim



Produkta nosaukums : SILICONE SEALANT **Izgatavošanas datums :** 22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.: UDS000397_16_20120522 (LV) **Nomains:**

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvaiņās

Izvairieties no pārkarsēšanas
Kad sakarsēts virs 150°C, var veidoties formaldehīda garaiņi
Aizsargāt no mitruma.
Piezīme: saskarē ar mitrumu izdalās 2-butanona oksīms (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidējošs līdzeklis

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

CO,CO2
formaldehyde

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija**11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi**

Ieelpošana :	Nav sagaidāma kaitīga iedarbība uz veselību
Uzņēmība :	Nav sagaidāma kaitīga iedarbība uz veselību
Saskare ar ādu :	Var izraisīt kairinājumu.
Saskare ar acīm :	Var izraisīt kairinājumu.

Toksikoloģiskie dati :

Nav informācijas

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksicitāte**

Nav klasificēts

Ekotoksikoloģiskā informācija:

Nav informācijas

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Informācija nav pieejama



Produkta nosaukums : SILICONE SEALANT **Izgatavošanas datums :** 22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.: UDS000397_16_20120522 (LV) **Nomains:**

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Informācija nav pieejama

12.4. Mobilitāte augsnē

Ūdenī nešķīstošs

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Informācija nav pieejama

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Informācija nav pieejama

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes**

Produkts : No šī materiāla un tā tvertnes jāatbrīvojas drošā veidā.
Neatbrīvoties no tā notekcaurulēs vai vidē, atbrīvoties oficiāli pilnvarotā atkritumu savākšanas punktā.
Apraiņots iesaiņojums : Iznīcināšanai jānotiek saskaņā ar vietējo, štata vai valsts likumiem

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu**14.1. ANO numurs**

UN-numurs : Not classified as hazardous for transport

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Proper shipping name: neattiecas

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)Klase: neattiecas
ADR/RID - klasifikācijas kods: neattiecas**14.4. Iepakojuma grupa**

Packing group: neattiecas



Produkta nosaukums :	SILICONE SEALANT	Izgatavošanas datums :	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_16_20120522 (LV)	Nomaina:	

14.5. Vides apdraudējumi

ADR/RID - videi bīstams:	Nav
IMDG - Jūras piesārņotājs:	No
IATA/ICAO - videi bīstams:	Nav

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

IMDG - Ems: neattiecas

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērots.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

Drošības datu lapa ir sastādīta atbilstoši pašreizējām ES prasībām.
ES Direktīva 99/45/EK
Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav informācijas

16. IEDAĻA. Cita informācija

*Izskaidroti brīdinājuma uzraksti: RR21
R36: Kairina acis.
R38: Kairina ādu.
RR65

Šis produkts ir jāuzglabā, jāizmanto un ar to ir jāapietās saskaņā ar preču rūpnieciskās higiēnas parasto kārtību un atbilstoši visām likumā noteiktajām normām. Šeit ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir domāta, lai aprakstītu mūsu produktus no drošības noteikumu viedokļa. Tā negarantē specifiskas īpašības. Šī dokumenta izmantošana ir pieļaujama tikai studiju, pētījumu veikšanas, veselības pārbaudes, drošības un vides risku novērtēšanas nolūkos, bet citādi neviena šī dokumenta daļa nedrīkst tikt pavairota bez CRC rakstiskas atļaujas.