

Isem il-prodott SILICONE SEALANT
Nr. Ta' Ref.: UDS000397_24_20120522 (MT)

Data li saret: 22.05.12 Version : 1.0
Jiehu post:

TAQSIMA 1: L-identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża

1.1. Identifikatur tal-prodott

SILICONE SEALANT

Massa

1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u użi mhux rakkomandati

Dawk li jissigillaw u l-izolament

1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Sussidjarji		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 Mölndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

Malta: Medicines and poisons info office: 2545 6504

TAQSIMA 2: L-identifikazzjoni tal-perikli

2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

Klassifikazzjoni skont 67/548/KEE jew 1999/45/KE:



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Isem il-prodott SILICONE SEALANT
Nr. Ta' Ref.: UDS000397_24_20120522 (MT)

Data li saret: 22.05.12 Version : 1.0
Jiehu post:

Saħħa: Mhux ikklassifikat
Fiżiku: Mhux ikklassifikat
L-ambjent Mhux ikklassifikat
Perikoli oħra Mhux ikklassifikat

2.2. L-elementi tat-tikketta

Simbolu(i) ta' twissija : Xejn
Frazi ta' riskju(i) : Xejn
Frazi ta' sigurtà S2: Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.
S23: Tiġbidx fwar 'il gewwa b'imnifsejk.
S24: Evita l-kuntatt mal-ġilda.
S51: Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

2.3. Il-perikli l-oħra

Xejn

TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/l-informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.1. Is-Sustanzi

Mhux applikabbli.

3.2. It-taħlitiet

Ingredjent perikoluż	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Simbolu	Frazzjiet-R*	Noti
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	

Explanation notes

N : mhux klassifikat bħala karcinogen, l-istorja sħiħa tal-irfinatura hija magħrufa u jista' jintwera li s-sustanza li minnha qed tiġi prodotta mhux karcinogen

(* Spjegazzjoni tal-fażzjiet tar-riskju : ara kapitlu 16)

TAQSIMA 4: Il-miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Kuntatt ma' l-għajnejn Jekk is-sostanza daħal fl-għajnejn, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma għal diversi minuti
Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni tippersisti

Kuntatt mal-ġilda : Aħsel bl-ilma u s-sapun.
Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni tippersisti

Nifs 'il gewwa : Arja friska, żomm sħun u strieħ.
Fittex attenzjoni medika jekk jiġru effetti ħżieni



Isem il-prodott SILICONE SEALANT
Nr. Ta' Ref.: UDS000397_24_20120522 (MT)

Data li saret: 22.05.12 Version : 1.0
Jiehu post:

Inġestjoni : Jekk tibilgħu tipprovax tirrimetti
Fittex parir mediku

4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Nifs 'il ġewwa : M'hemmx effetti hżiena ta' saħħa
Inġestjoni : M'hemmx effetti hżiena ta' saħħa
Kuntatt mal-ġilda : Kemm kemm irritanti għall-ġilda
Sintomi : ħmura u uġiegħ
Kuntatt ma' l-għajnejn : Kemm kemm irritanti għall-għajnejn
Sintomi : ħmura u uġiegħ

4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u t-ttrattament speċjali meħtieġa

Parir ġenerali Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta fejn hu possibli
Jekk is-sintomi jippersistu ċempel tabib dejjem

TAQSIMA 5: Il-miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

ragħwa, dijossidu karboniku jew aġent niexef

5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Jifforma forum ta' prodotti perikolużi
CO, CO2
formaldehyde

5.3. Parir lil min jiġġieled in-nar

Żomm il-kontenitur(i) esposti għan-nar kiesaħ, billi tissprejja bl-ilma
F'każ ta' ħruq, tiblgħax id-dħaħen
Rimarka:f'kuntatt ma' l-umdità, 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43) huwa llibert

TAQSIMA 6: Il-miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

Għalaq kull sors ta' qbid tan-nar
Assigura ventilazzjoni adegwata
Ilbes hħwejjeg għal ta' l-apposta biex jiproteġik inkluż il-protezzjoni ta' l-għajnejn/il-wiċċ.

6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Tħallix li jkun jista' jidħol drenagg jew korsi ta' l-ilma pubbliċi



Isem il-prodott SILICONE SEALANT
Nr. Ta' Ref.: UDS000397_24_20120522 (MT)

Data li saret: 22.05.12 Version : 1.0
Jiehu post:

Jekk ilma kkonteminat jasal sas-sistemi tad-drenaġġ jew korsu ta' l-ilma, immedjatament informa l-awtoritajiet kompetenti

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Ossorbi t-tixrid f'materjal inerti ta' l-apposta

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Għal aktar informazzjoni ara s-sezzjoni 8

TAQSIMA 7: Il-ġestjoni u l-ħażna

7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Użu biss f'postijiet li huma arjużi tajjeb
Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.
Aħsel sewwa wara l-użu
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħażna bla periklu, inkluża kwalunkwe inkompatibilità

Żomm f'post frisk, niexef u b'ventilazzjoni tajba
Żomm 'il bogħod mit-tfal

7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Dawk li jissigillaw u l-iżolament

TAQSIMA 8: Il-kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' espożizzjoni :

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Proċeduri ta' kontroll	Assigura ventilazzjoni adegwata Ipproteġi mill-umdità. Rimarka:f'kuntatt ma' l-umdità, 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43) huwa llibert
Protezzjoni personali :	Ħu prekawzzjonijiet biex jiġi evitat kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn meta wieħed ikun qiegħed juża l-oġġett.

Isem il-prodott SILICONE SEALANT
Nr. Ta' Ref.: UDS000397_24_20120522 (MT)

Data li saret: 22.05.12 Version : 1.0
Jiehu post:

nifs 'il ġewwa	Assigura ventilazzjoni adegwata
idejn u ġilda :	F'każ ta' ventilazzjoni nieqsa, ilbes tagħmir tal-apposta respiratorju.
għajnejn :	Ilbes ingwanti protettivi apposta (nitrile)
	Ilbes gogils tas-saħħa.

TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

Apparenza : stat fiżiku :	Pejst.
kulur :	Ikkulurit.
riħa :	Riħa karatteristika.
pH :	Mhux applikabbli.
It-temperatura li jagħli/klassifika :	Mhux disponibbli.
Il-flash point :	Mhux disponibbli.
Rata ta' evaporazzjoni	Mhux disponibbli.
Limiti ta' splużjoni : limitu ta' fuq :	Mhux disponibbli.
limitu ta' taħt :	Mhux disponibbli.
Pressjoni ta' fwar :	Mhux disponibbli.
Densità relattiva :	1.03 g/cm ³ .
Solubilità fl-ilma :	Ma jinħalx fl-ilma
Jaqbad waħdu :	Mhux disponibbli.
Viskosità :	Mhux disponibbli.

9.2. L-informazzjoni l-oħra

TAQSIMA 10: L-istabilità u r-reattività

10.1. Ir-reattività

M'hemmx reazzjonijiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

10.2. L-istabilità kimika

Stabbli

10.3. Il-possibilità ta' reazzjonijiet ta' periklu

M'hemmx reazzjonijiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Evita li ssaħħan iżżejjed



Isem il-prodott SILICONE SEALANT
Nr. Ta' Ref.: UDS000397_24_20120522 (MT)

Data li saret: 22.05.12 Version : 1.0
Jiehu post:

Meta msaħħan 'il fuq minn 150OC fwar tal-formaldehyda jistgħu jiffurmaw
lpproteġi mill-umdità.
Rimarka:f'kuntatt ma' l-umdità, 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43) huwa llibert

10.5. Il-materjali inkompatibbli

Aġent ossidu qawwi

10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

CO, CO2
formaldehyde

TAQSIMA 11: L-informazzjoni tossikoloġika

11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Nifs 'il ġewwa :	M'hemmx effetti hżiena ta' saħħa
Inġestjoni :	M'hemmx effetti hżiena ta' saħħa
Kuntatt mal-ġġilda :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni.
Kuntatt ma' l-għajn :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni.

Data tossikoloġika :

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

TAQSIMA 12: L-informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossiċità

Mhux ikklassifikat

Dejta ekotossikoloġika:

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

12.2. Il-persistenza u d-degradabilità

M'hemmx informazzjoni

12.3. Il-potenzjal bjoakkumulattiv

M'hemmx informazzjoni



Isem il-prodott SILICONE SEALANT
Nr. Ta' Ref.: UDS000397_24_20120522 (MT)

Data li saret: 22.05.12 Version : 1.0
Jiehu post:

12.4. Il-mobilità fil-ħamrija

Ma jinħalx fl-ilma

12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

M'hemmx informazzjoni

12.6. L-effetti l-oħra ta' ħsara

M'hemmx informazzjoni

TAQSIMA 13: Il-kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Prodott : Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu jridu jintremew b'mod sigur.
Tbattalx fid-dranagg jew l-ambjent, eħles f'post li huwa awtorizzat sabiex
jinġabar l-iskart
Pakkigġjar ikkontaminat : Ir-rimi għandu jkun skond il-lieġislazzjoni lokali, ta' l-istat jew nazzjonali

TAQSIMA 14: L-informazzjoni dwar it-trasport

14.1. In-numru tan-NU:

Numru-NU : Not classified as hazardous for transport

14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Proper shipping name: mhux applikabbli

14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport

Klassi: mhux applikabbli
ADR/RID - Kodiċi ta' klassifikazzjoni: mhux applikabbli

14.4. Il-grupp ta' imballaġġ,

Packing group: mhux applikabbli

14.5. Il-perikli ambjentali

ADR/RID - Ambjentalment perikoluż: Le



Isem il-prodott SILICONE SEALANT
Nr. Ta' Ref.: UDS000397_24_20120522 (MT)

Data li saret: 22.05.12 Version : 1.0
Jiehu post:

IMDG - Tniġġis tal-baħar: No
IATA/ICAO - Ambjentalment perikoluż: Le

14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

IMDG - Ems: mhux applikabbli

14.7. It-trasport fil-massa skont l-Anness II ta' MARPOL 73/78 u l-Kodiċi IBC

Mhux applikabbli.

TAQSIMA 15: L-informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/leġiżlazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

L-Iskeda tad-Dejta dwar is-Sigurtà hija kkompilata skont ir-rekwiziti Ewropej kurrenti.
Direttiva UE 99/45/KE
Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH)

15.2. Il-Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra

*Spjegazzjoni ta' frazi ta' riskju: RR21
R36: Jirrita l-għajnejn.
R38: Jirrita l-gilda.
RR65

Dan il-prodott għandu jinżamm, jiġi ttrattat u użat skond prattiki tajba ta'igjene industrijali u f'konformità ma' kwalunke regolament legali. L-informazzjoni miżmuma hawn hija bbażata fuq l-istat preżenti ta' l-għerf tagħna u l-iskop tagħna hija li tispjega il-prodotti tagħna mil-lat tal-ħtiġijiet ta' sigurtà. Ma tiggarrantixxi l-ebda sustanzi speċjali. Minbarra kwalunkwe negozjar ġust għal skopijiet ta' studju, riċerka u analiżi mill-ġdid tas-saħħa, sigurtà u riskji ambjentali, l-ebda parti minn dan id-dokumenti ma jistgħu jiġu kkupjati minn kwalunkwe proċess mingħajr il-permess bil-miktub mingħand is-CRC.