

Nume produs SILICONE SEALANT
Nr. ref: UDS000397_22_20120522 (RO)

Data de fabricației: 22.05.12 Version : 1.0
Înlocuiește:

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

SILICONE SEALANT
Masă

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Materiale de etanșare și izolare

1.3. Detalii privind furnizorul și date de securitate

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Auxiliare		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 Mölndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
România: +40 21 230 8000 Department of clinical Toxicology Spitalul de Urgenta Floreasca

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare în conformitate cu 67/548/CEE sau 1999/45/CE:

Sănătate: Neclasificat



Nume produs SILICONE SEALANT
 Nr. ref: UDS000397_22_20120522 (RO)

Data de fabricație: 22.05.12 Version : 1.0
 Înlocuiește:

Informații fizice: Neclasificat
 Mediu Neclasificat
 Alte pericole Neclasificat

2.2. Elemente pentru etichetă

Simboluri de avertisment: Niciunul
 Avertismente de risc Niciunul
 Avertismente de siguranță S2: A nu se lăsa la îndemana copiilor.
 S23: A nu inspira vaporii.
 S24: A se evita contactul cu pielea.
 S51: A se utiliza numai în locuri bine aerisite.

2.3. Alte pericole

Niciunul

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Nu se aplică.

3.2. Amestecuri

Componente periculoase	Nr.CAS	EC-nr	w/w %	simbol	fraze R*	Observații
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylyldyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	
Explanation notes						
N : nu se clasifică ca cancerogen, se cunoaște tot procesul de rafinare și se poate de dovedit că materialul din care este fabricat lichidul nu este cancerogen						

(*Explicație avertismente: vezi capitolul 16)

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contactul cu ochii Dacă substanța a intrat în ochi, îndepărtați imediat spălând cu multă apă timp de mai multe minute
 Dacă iritația persistă, cereți îngrijiri medicale

Contactul cu pielea Spălați cu apă și săpun
 Dacă iritația persistă, cereți îngrijiri medicale

Inhalare Scoateți victima din zona contaminată, țineți-o la căldură și în stare de repaus
 Dacă apar manifestări de boală, cereți imediat îngrijiri medicale

Înghițire În caz de înghițire nu provocați vomă



Nume produs SILICONE SEALANT
Nr. ref: UDS000397_22_20120522 (RO)

Data de fabricației: 22.05.12 Version : 1.0
Înlocuiește:

Consultați medicul

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Inhalare	Nu provoacă efecte dăunătoare sănătății
Înghițire	Nu provoacă efecte dăunătoare sănătății
Contact cu pielea	Iritant moderat al pielii Simptome: înroșire și durere
Contact cu ochii	Iritant moderat al ochilor Simptome: înroșire și durere

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Sfat general	Dacă nu vă simțiți bine, consultați medicul (arătați eticheta dacă e posibil) Dacă simptomele persistă, consultați întotdeauna medicul.
--------------	--

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

spumă, dioxid de carbon sau agent de uscare

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Formează produși nocivi de descompunere
CO, CO₂
formaldehide

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Păstrați la rece recipientul (recipientele) care a fost expus la foc, stropindu-l cu apă
În caz de incendiu nu respirați fumul
Remarcă: în contact cu umezeala, este eliberat 2-butanon-oximă (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Opriti toate sursele de ardere
Asigurați ventilarea adecvată
Purtați echipament adecvat de protecție, inclusiv mască de protecție pentru față /ochi

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu permiteți accesul în canalele publice de colectare sau în canalizări
Dacă apa poluată ajunge în sistemele de drenare sau în sistemele de canalizare, anunțați imediat autoritățile în drept



Nume produs SILICONE SEALANT
Nr. ref: UDS000397_22_20120522 (RO)

Data de fabricației: 22.05.12 Version : 1.0
Înlocuiește:

6.3. Metode ?i material pentru izolarea incendiilor ?i pentru curățenie

Absorbiți scurgerea cu un material adecvat inert

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații, consultați Secțiunea 8

SECȚIUNEA 7: Manipularea ?i depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Folosiți doar în locuri bine ventilate
Evitați contactul cu pielea și cu ochii
Spălați cu atenție după utilizare
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra într-un loc răcoros, departe de umezeală, bine ventilat
A se nu se lasa la îndemâna copiilor.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Materiale de etanșare și izolare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere

Nu există informații.

8.2. Controale ale expunerii

Proceduri de control:	Asigurați ventilarea adecvată A se proteja de umiditate. Remarcă: în contact cu umezeala, este eliberat 2-butanon-oximă (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)
Protecție personală	La manipularea acestui produs, luați măsurile de precauție pentru evitarea contactului cu pielea și ochii Asigurați ventilarea adecvată

Nume produs SILICONE SEALANT
Nr. ref: UDS000397_22_20120522 (RO)

Data de fabricației: 22.05.12 Version : 1.0
Înlocuiește:

inhalare : În caz de ventilare insuficientă, purtați echipament respirator adecvat.
contact cu pielea: Purtați mănuși de protecție adecvate
(nitril)
ochii : Purtați ochelari de protecție

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect: stare fizică	Pastă.
culoare :	Colorat.
miros :	Miros specific.
pH :	Nu se aplică.
Punct /interval de fierbere	Nu este disponibil.
Punct de aprindere	Nu este disponibil.
Rată evaporare	Nu este disponibil.
Limite de explozie :limită superioară	Nu este disponibil.
limită inferioară:	Nu este disponibil.
Presiune vapori	Nu este disponibil.
Densitate relativă	1.03 g/cm ³ .
Solubilitate în apă	Insolubil în apă
Auto-aprindere	Nu este disponibil.
Viscozitate	Nu este disponibil.

9.2. Alte informații

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu se cunosc reacții periculoase dacă e folosit în scopul în care a fost creat

10.2. Stabilitate chimică

Stabil

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase dacă e folosit în scopul în care a fost creat

10.4. Condiții de evitat

A se evita supraîncălzirea
În caz de încălzire la peste 150°C, se pot forma vapori de formaldehidă
A se proteja de umiditate.



Nume produs SILICONE SEALANT
Nr. ref: UDS000397_22_20120522 (RO)

Data de fabricației: 22.05.12 Version : 1.0
Înlocuiește:

Remarcă: în contact cu umezeala, este eliberat 2-butanon-oximă (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

10.5. Materiale incompatibile

Agent puternic oxidant

10.6. Produse de descompunere periculoase

CO, CO₂
formaldehide

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Inhalare	Nu provoacă efecte dăunătoare sănătății
Înghițire	Nu provoacă efecte dăunătoare sănătății
Contact cu pielea	Poate provoca iritații
Contact cu ochii	Poate provoca iritații

Date toxicologice

Nu există informații.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Neclasificat

Informații ecotoxicologice:

Nu există informații.

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu există informații disponibile

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu există informații disponibile

12.4. Mobilitate în sol



Nume produs SILICONE SEALANT
Nr. ref: UDS000397_22_20120522 (RO)

Data de fabricației: 22.05.12 Version : 1.0
Înlocuiește:

Insolubil în apă

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu există informații disponibile

12.6. Alte efecte adverse

Nu există informații disponibile

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Produs	Acest material și/sau recipientul său trebuie eliminate într-o manieră sigură Nu aruncați în canale de scurgere sau în mediul înconjurător, aruncați la un punct autorizat de colectare a deșeurilor
Ambalaj contaminat	Aruncarea la gunoi trebuie să respecte legislația locală și națională.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU

număr UN Not classified as hazardous for transport

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Proper shipping name: nu se aplică

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa: nu se aplică
ADR/RID - Cod de clasificare: nu se aplică

14.4. Grupul de ambalare

Packing group: nu se aplică

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

ADR/RID - Periculos pentru mediu:	Nu
IMDG - Poluant marin:	No
IATA/ICAO - Periculos pentru mediu:	Nu

Nume produs SILICONE SEALANT
Nr. ref: UDS000397_22_20120522 (RO)

Data de fabricației: 22.05.12 Version : 1.0
Înlocuiește:

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

IMDG - Ems: nu se aplică

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu se aplică.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Fișa cu date de siguranță este întocmită în conformitate cu reglementările europene în vigoare prezente.
Directivei UE 99/45/EC
Regulation (EC) No 1906/2006 (REACH)

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu există informații.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

*Explicarea avertismentelor de risc
RR21
R36: Iritant pentru ochi.
R38: Iritant pentru piele.
RR65

Acest produs trebuie depozitat, manipulat și folosit conform bunelor practici de igienă în industrie și în conformitate cu toate reglementările legale. Informația de aici se bazează pe cunoștințele pe care le deținem în prezent și este destinată prezentării produselor noastre din punctul de vedere al cerințelor de securitate. Aceasta nu garantează niciun fel de proprietăți speciale. În afara utilizării rezonabile în scopul studierii, cercetării și recenziei riscurilor de sănătate, siguranță și de mediu, nicio parte a acestor documente nu poate fi reprodusă sub nicio formă fără acordul scris al CRC.