

Ime izdelka : SILICONE SEALANT  
Ref.št.: UDS000397\_25\_20120522 (SL)

Datum izstavitve : 22.05.12 Version : 1.0  
Zamenja:

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

**SILICONE SEALANT**  
Razsuto stanje

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Tesnilna mase in izolacije

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Dopolnila		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 Mölndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
Slovenija: + 386 41 650 500 Poison Centre Division of Internal Medicine University Clinical Centre Zaloska 7  
1525 Ljubljana

## ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z 67/548/EGS ali 1999/45/ES:



Ime izdelka : SILICONE SEALANT  
 Ref.št.: UDS000397\_25\_20120522 (SL)

Datum izstavitve : 22.05.12 Version : 1.0  
 Zamenja:

Zdravje: Ni uvrščeno  
 Fizično: Ni uvrščeno  
 Okolje: Ni uvrščeno  
 Druge nevarnosti: Ni uvrščeno

## 2.2 Elementi etikete

Opozorilni znak(i) : Brez  
 Opozorilni stavek (stavki) : Brez  
 Obvestilni stavek (stavki) : S2: Hraniti izven dosega otrok.  
 S23: Ne vdihavati hlapov.  
 S24: Preprečiti stik s kožo.  
 S51: Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

## 2.3 Druge nevarnosti

Brez

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1 Snovi

Se ne uporablja.

### 3.2 Zmesi

Nevarna sestavina	št. CAS	EC-nr	w/w %	simbol	Stavki R*	Opombe
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	

#### Explanation notes

N : ni uvrščena med kancerogene, znana je vsa zgodovina rafiniranja in se lahko dokaže, da snov, iz katere se proizvaja tekočina, ni kancerogen

(\* pojasnila o opozorilnih stavkih: glejte poglavje 16)

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Stik z očmi : Če je snov prišla v oči, jih je treba nemudoma izprati z obilo vode za nekaj minut  
 Če se draženje nadaljuje, je treba poiskati zdravniško pomoč

Stik s kožo : Operite z vodo in milom.  
 Če se draženje nadaljuje, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč

Vdihavanje : Svež zrak, na toplo in počivajte.  
 Poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo znaki bolezni

Zaužitje : V primeru zaužitja ne smete izzvati bruhanja.



Ime izdelka : SILICONE SEALANT  
Ref.št.: UDS000397\_25\_20120522 (SL)

Datum izstavitve : 22.05.12 Version : 1.0  
Zamenja:

Poiščite zdravniško pomoč

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje :	Škodljivih vplivov na zdravje ni za pričakovati
Zaužitje :	Škodljivih vplivov na zdravje ni za pričakovati
Stik s kožo :	Lahko draži kožo. Simptomi: pordelost in bolečina
Stik z očmi :	Lahko draži oči. Simptomi: pordelost in bolečine

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

**Splošni nasveti** Če se ne počutite dobro, poiščite zdravniško pomoč (pokažite etiketo)  
Če simptomi ne popustijo, je treba poiskati zdravniško pomoč

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

pena, ogljikov dioksid ali sušivo

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Tvori nevarne razgradne produkte  
CO, CO<sub>2</sub>  
formaldehide

#### 5.3 Nasvet za gasilce

Vsebnik (e), ki je (so) izpostavljen (i) požaru, je treba hladiti tako, da ga (jih) škropite z vodo.  
V primeru požara ne smete vdihavati hlapov.  
Opomba: v primeru stika z vlago se sprosti 2-butanon oksim (št. CAS 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Ugasnite vse vire vžiga  
Zagotovite primerno prezračevanje  
Nosite primerno zaščitno obleko, vključno z zaščito oči/obraza.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite odtekanje v javno kanalizacijo in vodne poti  
Če onesnažena voda pride v sistem za odvodnjavanje, je treba nemudoma obvestiti pristojne organe



**Ime izdelka :** SILICONE SEALANT  
**Ref.št.:** UDS000397\_25\_20120522 (SL)

**Datum izstavitve :** 22.05.12 Version : 1.0  
**Zamenja:**

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Vsrkajte prelito snov s primernim inertnim materialom.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za več informacij glejte 8. poglavje

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih  
Preprečite stik s kožo in z očmi.  
Po uporabi temeljito oprati  
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdržljivostjo

Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu  
Hraniti izven dosega otrok.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Tesnilna mase in izolacije

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

#### Mejne vrednosti izpostavljenosti :

Informacije niso na voljo

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

<b>Postopki za nadzor :</b>	Zagotovite primerno prezračevanje Zaščititi pred vlago. Opomba: v primeru stika z vlago se sprosti 2-butanon oksim (št. CAS 96-29-7, Xn R21-40-41-43)
<b>Osebna zaščita :</b>	Pri ravnanju s tem izdelkom je treba izvesti ustrezne previdnostne ukrepe za preprečevanje stika s kožo in očmi. Zagotovite primerno prezračevanje
<b>vdihavanje :</b>	V primeru nezadostnega prezračevanja je treba nositi primerno dihalno opremo.

Ime izdelka : SILICONE SEALANT  
Ref.št.: UDS000397\_25\_20120522 (SL)

Datum izstavitve : 22.05.12 Version : 1.0  
Zamenja:

roke in koža : Nosite primerne zaščitne rokavice.  
(nitril)  
oči : Nosite zaščitna očala.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz : agregatno stanje : Pasta.  
barva : Barvno.  
vonj : Karakterističen vonj.  
pH : Se ne uporablja.  
Vrelišče : Ni na razpolago.  
Plamenišče : Ni na razpolago.  
Hitrost izparevanja : Ni na razpolago.  
Meja eksplozivnosti : zgornja meja : Ni na razpolago.  
spodnja meja : Ni na razpolago.  
Parni tlak : Ni na razpolago.  
Relativna gostota : 1.03 g/cm<sup>3</sup>.  
Topnost v vodi : Netopno v vodi  
Samovžig : Ni na razpolago.  
Viskoznost : Ni na razpolago.

### 9.2 Drugi podatki

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Nevarne reakcije niso poznane, če se uporablja za predviden namen

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso poznane, če se uporablja za predviden namen

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečite pregretje

Če pride do segretja nad 150°C, lahko nastanejo formaldehidni plini.

Zaščititi pred vlago.

Opomba: v primeru stika z vlago se sprosti 2-butanon oksim (št. CAS 96-29-7, Xn R21-40-41-43)



Ime izdelka : SILICONE SEALANT  
Ref.št.: UDS000397\_25\_20120522 (SL)

Datum izstavitve : 22.05.12 Version : 1.0  
Zamenja:

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Močen oksidant

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

CO, CO2  
formaldehide

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki****11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**

Vdihavanje :	Škodljivih vplivov na zdravje ni za pričakovati
Zaužitje :	Škodljivih vplivov na zdravje ni za pričakovati
Stik s kožo :	Lahko povzroči draženje.
Stik z očmi :	Lahko povzroči draženje.

**Toksikološki podatki :**

Informacije niso na voljo

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost**

Ni uvrščeno

**Ekotoksikološki podatki:**

Informacije niso na voljo

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Ni razpoložljivih informacij

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni razpoložljivih informacij

**12.4 Mobilnost v tleh**

Netopno v vodi



Ime izdelka : SILICONE SEALANT  
Ref.št.: UDS000397\_25\_20120522 (SL)

Datum izstavitve : 22.05.12 Version : 1.0  
Zamenja:

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni razpoložljivih informacij

### 12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni razpoložljivih informacij

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Proizvod :** To snov in vsebnik je treba odstraniti na varen način.  
Ne spraznite v odvode ali v okolje. Odstranite na odobrenem mestu za zbiranje odpadkov.  
**Onesnažena embalaža :** Odstranjevanje mora biti v skladu s krajevnimi in državnimi predpisi.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1 Številka ZN

Številka Združenih narodov : Not classified as hazardous for transport

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Proper shipping name: ni uporabno

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Razred: ni uporabno  
ADR/RID - Klasifikacijska koda: ni uporabno

### 14.4 Skupina embalaže

Packing group: ni uporabno

### 14.5 Nevarnosti za okolje

ADR/RID - Nevarnost za okolje: Ne  
IMDG - Snov, ki onesnažuje morje: No  
IATA/ICAO - Nevarnost za okolje: Ne

Ime izdelka : SILICONE SEALANT  
Ref.št.: UDS000397\_25\_20120522 (SL)

Datum izstavitve : 22.05.12 Version : 1.0  
Zamenja:

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

IMDG - Ems: ..... ni uporabno

#### 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

Se ne uporablja.

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Varnostni list je sestavljen v skladu s trenutnimi evropskimi zahtevami.  
ES direktiva 99/45/ES  
Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Informacije niso na voljo

### ODDELEK 16: Drugi podatki

\*Obrazložitev opozorilnih  
stavkov: RR21  
R36: Draži oči.  
R38: Draži kožo.  
RR65

Ta izdelek je treba shraniti v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso in vsemi zakonskimi predpisi. Enako velja za ravnanje s tem izdelkom kot tudi za njegovo uporabo. Te informacije temeljijo na trenutnem stanju našega znanja in so namenjene za opis naših izdelkov z vidika varnostnih zahtev. Opis ne jamči za določene lastnosti. Z izjemo jasne uporabe za učne in raziskovalne namene ter pregleda nevarnosti za zdravje, varnost in okolje, ne smete nobenega dela tega dokumenta razmnoževati na kateri koli način brez pisnega dovoljenja podjetja CRC.