

Назва продукту: SILICONE SEALANT

Дата створення:

22.05.12 Version :
1.0

№ посилання: UDS000397_27_20120522 (UK)

Замінює:

РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші та інформація про компанію/підприємство**1.1. Ідентифікатор продукту****SILICONE SEALANT**

Насипом

1.2. Відповідні визначені сфери застосування речовини або суміші та рекомендовані обмеження

Герметики та ізоляція

1.3. Відомості про постачальника паспорту безпеки**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34

E-mail : hse@crcind.com

Дочірні підприємства		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 M?ndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Номер телефону для екстреного зв'язку

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

РОЗДІЛ 2: Види небезпечного впливу та умови їх виникнення**2.1.Класифікація речовини або суміші**

Класифікація відповідно до 67/548/ЕЕС або 1999/45/ЕС:

Стан:

**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Назва продукту: SILICONE SEALANT

Дата створення:

22.05.12 Version :
1.0

№ посилання: UDS000397_27_20120522 (UK)

Замінює:

Фізичні властивості:

Навколишнє середовище:

Інші небезпеки:

2.2. Елементи етикетки

Означення застереження: Немає

Код (и) ризику: Немає

Код (и) безпеки: S2: Зберігати в недоступному для дітей місці.
S23: Не вдихати парів.
S24: Уникати попадання на шкіру.
S51: Використовувати тільки в добре провітрюваному місці.**2.3. Інші небезпечні фактори**

Немає

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти**3.1. Речовини**

не застосовується.

3.2. Суміші

Шкідливий елемент	CAS-№	EC-nr	w/w %	символ	R-фрази*	Примітки
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylydyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	

Примітки з поясненнями

N : не класифікується як канцероген, повна історія очищення відома, можна довести, що речовина, з якої було отримано продукт, не є канцерогеном

(* Пояснення фраз ризику: Див. розділ 16)

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги**4.1. Опис заходів першої допомоги**

Попадання в очі: Якщо речовина потрапила в очі, промивати великою кількістю води протягом декількох хвилин
Звернутися до лікаря, якщо подразнення не зникає

Попадання на шкіру: Промити водою та милом.
Звернутися до лікаря, якщо подразнення не зникає

Вдихання: Забезпечити свіжим повітрям, теплом та спокоєм.
Звернутися до лікаря у разі появи побічних симптомів

Попадання усередину: При ковтанні не викликати блювотиння



Назва продукту: SILICONE SEALANT

Дата створення:

22.05.12 Version :
1.0

№ посилання: UDS000397_27_20120522 (UK)

Замінює:

Звернутися до лікаря

4.2. Найважливіші симптоми та вплив (як гострі симптоми, так і ті, що проявляються згодом)

Вдихання:	Будь-які побічні ефекти для здоров'я не передбачені
Попадання усередину:	Будь-які побічні ефекти для здоров'я не передбачені
Попадання на шкіру:	Легке подразнення шкіри Симптоми: почервоніння та біль
Попадання в очі:	Легке подразнення очей Симптоми: почервоніння та біль

4.3. Показання до необхідності будь-якої негайної медичної допомоги та особливого поводження

Загальні рекомендації:	Якщо ви відчуваєте себе недобре, зверніться до лікаря (якщо можливо, показати етикетку) Якщо симптоми не зникають, звернутися до лікаря
-------------------------------	--

РОЗДІЛ 5: Заходи і засоби забезпечення пожежної безпеки**5.1. Засоби пожежогасіння**

піна, двоокис вуглецю або вологопоглинач

5.2. Особливі фактори небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшюУтворює небезпечні продукти розпаду
CO, CO2
формальдегід**5.3. Рекомендації для пожежників**Гасити контейнер (-и), що горять, холодною водою
У разі пожежі не вдихати дими
Примітка: При контакті з вологою, виділяється 2-бутанон оксім (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)**РОЗДІЛ 6: Заходи із запобігання надзвичайних ситуацій****6.1. Заходи із забезпечення особистої безпеки, засоби захисту та дії у разі надзвичайних обставин**Вимкнути усі джерела займання
Встановити відповідну вентиляцію
Одягати відповідний захисний одяг, включаючи засоби захисту для очей/обличчя.**6.2. Заходи із забезпечення безпеки навколишнього середовища**

Не викидати в суспільні смітники та водні канали



Назва продукту: SILICONE SEALANT

Дата створення:

22.05.12 Version :
1.0

№ посилання: UDS000397_27_20120522 (UK)

Замінює:

Якщо забруднена вода досягне системи зливу або водних каналів, негайно повідомити про це відповідні органи влади

6.3. Методи та матеріал для стримування та очистки

Вимокати витік відповідним інертним матеріалом

6.4. Посилання на інші розділи

Із подальшою інформацією можна ознайомитися у розділі 8

РОЗДІЛ 7: Правила поведження та зберігання

7.1. Заходи із безпечного поведження

Використовувати тільки на добре вентильованих територіях
Уникати контакту зі шкірою та очима
Ретельно помити після використання
Працюйте у захисних рукавицях/захисному одязі/захисних окулярах/захисній масці.

7.2. Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які невідповідності

Зберігати у холодному сухому, добре вентильованому місці
Зберігати подалі від дітей.

7.3. Конкретне кінцеве застосування

Герметики та ізоляція

РОЗДІЛ 8: Правила та заходи із забезпечення безпеки користувача

8.1. Контрольні параметри

Межі впливу:

Інформація відсутня

8.2. Контроль шкідливого впливу

Процедури контролю:

Встановити відповідну вентиляцію
Забезпечуйте захист від вологи.

Примітка: При контакті з вологою, виділяється 2-бутанон оксім (CAS нр. 96-29-7, Хп R21-40-41-43)

Особистий захист:

Вживати запобіжних заходів, щоб уникнути контакту зі шкірою та очима під час роботи з продуктом.



Назва продукту: SILICONE SEALANT

Дата створення:

22.05.12 Version :
1.0

№ посилання: UDS000397_27_20120522 (UK)

Замінює:

Вдихання:	Встановити відповідну вентиляцію Якщо вентиляція недостатня, одягати респіратор.
Руки та шкіра:	Одягати захисні рукавички (нітріл)
Очі:	Одягати захисні окуляри.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

Зовнішній вигляд: фізичний стан:	паста.
колір:	кольоровий.
запах:	Характерний запах.
pH:	не застосовується.
Точка/діапазон кипіння:	відсутній.
Точка спалаху:	відсутній.
Швидкість випаровування:	відсутній.
Межі вибуховості: верхня межа:	відсутній.
нижня межа:	відсутній.
Тиск пару:	відсутній.
Відносна щільність:	1.03 г/см ³ .
Розчинність у воді:	Нерозчинний у воді
Самозаймання:	відсутній.
В'язкість:	відсутній.

9.2. Інша інформація

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Невідомо будь-яких небезпечних реакцій, якщо застосовувати за призначенням

10.2. Хімічна стабільність

стійкий

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомо будь-яких небезпечних реакцій, якщо застосовувати за призначенням

10.4. Умови, які викликають небезпечні зміни



Назва продукту: SILICONE SEALANT

Дата створення:

22.05.12 Version :
1.0

№ посилання: UDS000397_27_20120522 (UK)

Замінює:

Уникати перегрівання

При нагріванні вище 150°C можуть утворюватися пари формальдегіду

Забезпечуйте захист від вологи.

Примітка: При контакті з вологою, виділяється 2-бутанон оксім (CAS nr. 96-29-7, Хп R21-40-41-43)

10.5. Несумісні матеріали

Сильний окислювач

10.6. Небезпечні продукти розпаду

CO, CO2

формальдегід

РОЗДІЛ 11: Токсичність

11.1. Інформація з токсичності

Вдихання:	Будь-які побічні ефекти для здоров'я не передбачені
Попадання усередину:	Будь-які побічні ефекти для здоров'я не передбачені
Попадання на шкіру:	Може визивати подразнення.
Попадання в очі:	Може визивати подразнення.

Токсикологічні дані:

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 12: Вплив на навколишнє середовище

12.1. Токсичність

Екотоксикологічні дані:

Інформація відсутня

12.2. Стійкість і схильність до деградації

Інформація відсутня

12.3. Здатність до біоаккумуляції

Інформація відсутня



Назва продукту: SILICONE SEALANT

Дата створення:

22.05.12 Version :
1.0

№ посилання: UDS000397_27_20120522 (UK)

Замінює:

12.4. Рухливість у ґрунті

Нерозчинний у воді

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB

Інформація відсутня

12.6. Інші шкідливі впливи

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 13: Утилізація і захоронення відходів**13.1. Методи утилізації відходів**

Продукт:

Утилізація цього матеріалу та його контейнеру повинна здійснюватися безпечним чином.

Не викидати у стоки або навколишнє середовище, утилізувати на дозволеному звалищі для сміття.

Забруднена упаковка:

Утилізація відходів повинна відповідати місцевим, державним та національним постановам

РОЗДІЛ 14: Правила транспортування**14.1. Номер ООН**

UN-номер: Not classified as hazardous for transport

14.2. Точна відвантажувальна назва ООН

Proper shipping name: не стосується

14.3. Клас(и) небезпеки при транспортуванні

Клас: не стосується

ADR/RID - Класифікаційний шифр: не стосується

14.4. Група упаковки

Packing group: не стосується

14.5. Фактори, які є небезпечними для навколишнього середовища

Назва продукту: SILICONE SEALANT

Дата створення:

22.05.12 Version :
1.0

№ посилання: UDS000397_27_20120522 (UK)

Замінює:

ADR/RID - Екологічно-небезпечно:	Hi
IMDG - Забруднювач для морського середовища:	No
IATA/ICAO - Екологічно-небезпечно:	Hi

14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача

IMDG - Ems: не стосується

14.7. Перевезення навалом згідно з Додатком II MARPOL73/78 та Міжнародним кодексом перевезення небезпечних хімічних вантажів наливом

не застосовується.

РОЗДІЛ 15: Інформація з міжнародного та національного законодавства**15.1. Постанови/законодавство з охорони праці, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, призначене спеціально для речовини або суміші**

Паспорт безпеки речовини складено у відповідності до теперішніх європейських вимог.
Директива ЄС 99/45/ЄС
Постанова (ЄС) № 1907/2006 (реєстрація, оцінка, дозвіл й обмеження хімікатів)

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

*Пояснення до кодів ризику: RR21
R36: Подразнює очі.
R38: Подразнює шкіру.
RR65

Цей продукт слід зберігати, транспортувати та застосовувати згідно найкращим практикам промислової гігієни та будь-якими постановами законодавства. Інформація, наведена тут, заснована на актуальних знаннях та призначена для наведення характеристики нашої продукції з точки зору вимог безпеки. Будь-які гарантії щодо окремих характеристик відсутні. Окрім застосування з метою вивчення, дослідження та аналізу ризиків для здоров'я, безпеки та навколишнього середовища, жодна частина цих документів не може бути відтворена у жодному процесі без письмового дозволу Науково-Дослідницької ради по корозії.