

Tootenimi: SILICONE SEALANT  
Ref.Nr.: UDS000397\_12\_20120522

Koostamise kuupäev: 22.05.12 Version : 1.0  
Eelmise väljaande  
kuupäev:

## 1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

SILICONE SEALANT  
Mahtkaup

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Isoleerimiseks

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Harud		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Asemanrinne 13, 08500 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 Mölndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

### 1.4. Hädaabitelefoni number

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

## 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ kohaselt:

Tervis: Vastavalt klassifitseerimata



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium  
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Tootenimi: SILICONE SEALANT  
 Ref.Nr.: UDS000397\_12\_20120522

Koostamise kuupäev: 22.05.12 Version : 1.0  
 Eelmise väljaande kuupäev:

Füüsiline: Vastavalt klassifitseerimata  
 Keskkond : Vastavalt klassifitseerimata  
 Muud ohud : Vastavalt klassifitseerimata

## 2.2. Märgistuselemendid

Ohutunnus(ed) Puuduvad  
 Riskilause(d) : Puuduvad  
 Ohutuslause(d) : S2: Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
 S23: Vältida auru sissehingamist.  
 S24: Vältida kokkupuudet nahaga.  
 S51: Käidelda hästiventileeritavas kohas.

## 2.3. Muud ohud

Puuduvad

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.1. Ained

Ei kehti.

### 3.2. Segud

Ohtlik koostisosa	CAS-nr	EC-nr	w/w %	sümbol	R-fraasid*	Märkused
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylydyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	

**Explanation notes**  
 N : ei klassifitseerita kantserogeenina - kogu puhastamise kulg on teada ja on võimalik näidata, et aine, millest see on toodetud, ei ole kantserogeen

(\* mõistete seletused : vt peatükk 16)

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

**Silma sattumisel :** Aine silma sattumisel loputada koheselt mitu minutit rohke veega  
 Ärrituse püsimise korral pöörduge arsti poole.  
**Nahale sattumisel :** Pesta vee ja seebiga.  
 Ärrituse püsimise korral pöörduge arsti poole.  
**Sissehingamisel :** Värsket õhku, püsida soojas ja puhata.  
 Haigusnähtude kordumise korral pöörduge arsti poole  
**Allaneelamisel :** Neelamise korral mitte esile kutsuda oksendamist  
 Pöörduge arsti poole



**Tootenimi:** SILICONE SEALANT  
**Ref.Nr.:** UDS000397\_12\_20120522

**Koostamise kuupäev:** 22.05.12 Version : 1.0  
**Eelmise väljaande kuupäev:**

#### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

<b>Sissehingamine</b>	Ei põhjusta tervisekahjustusi
<b>Allaneelamine</b>	Ei põhjusta tervisekahjustusi
<b>Kokkupuude nahaga</b>	Väheärritav nahale Sümptomid: punetus ja valu
<b>Kokkupuude silmadega</b>	Väheärritav silmadele Sümptomid: punetus ja valu

#### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

**Üldised nõuanded :** Halva enesetunde korral pöörduge arsti poole (võimalusel näidake etiketti  
Kui sümptomid ei kao pöörduge kindlasti arsti poole.

### 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

#### 5.1. Tulekustutusvahendid

vaht, süsinikdioksiid või pulber

#### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Moodustab ohtlikke laguprodukte  
CO,CO2  
formaldehyde

#### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tulele lähedal olevaid mahuteid jahutage vee pritsimisega  
Tulekahju korral vältige suitsu hingamist  
Märkus: kokkupuutel niiskusega vabaneb 2-butanoon-oksiim (CAS nr 96-29-7, Xn R21-40-41-43).

### 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

#### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kustutage kõik süüteallikad  
Kindlustage piisav ventilatsioon  
Kandke sobivat kaitseriietust, sh silma-/näokaitset.

#### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte lasta voolata üldkasutatavasse kanalisatsiooni või veesüsteemi  
Kui saastunud vesi satub äravoolu või veesüsteemi teatage koheselt vastavatele ametitele



**Tootenimi:** SILICONE SEALANT  
**Ref.Nr.:** UDS000397\_12\_20120522

**Koostamise kuupäev:** 22.05.12 Version : 1.0  
**Eelmise väljaande kuupäev:**

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguge mahaloksunud aine sobiva inertse materjaliga

### 6.4. Viited muudele jagudele

Täpsema teabe saamiseks vaadake jaotist 8.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kasutada ainult õhutatud aladel  
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.  
Peske hoolikalt peale kasutamist  
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida jahedas, kuivas, hästiõhutatud kohas  
Hoida lastele kättesaamatuna.

### 7.3. Erikasutus

Isoleerimiseks

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Ekspositsioonipiirid :

Teave puudub

### 8.2. Kokkupuute ohjamine

<b>Kontrollprotseduurid :</b>	Kindlustage piisav ventilatsioon Hoida niiskuse eest. Märkus: kokkupuutel niiskusega vabaneb 2-butanoon-oksiim (CAS nr 96-29-7, Xn R21-40-41-43).
<b>Kasutajakaitse :</b>	Kasutage toote käitlemisel naha ja silmade kaitsevahendeid. Kindlustage piisav ventilatsioon
<b>sissehingamine :</b>	Ebapiisava ventilatsiooni korral kandke sobivat respiraatorit.
<b>kätele ja nahale sattumine :</b>	Kandke sobivaid kaitsekindaid

Tootenimi: SILICONE SEALANT  
Ref.Nr.: UDS000397\_12\_20120522

Koostamise kuupäev: 22.05.12 Version : 1.0  
Eelmise väljaande  
kuupäev:

silma sattumine : (nitriil)  
Kandke kaitseprille.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus: füüsikaline olek : Pasta.  
värv : Värviline.  
lõhn : Iseloomulik lõhn.  
pH tase : Ei kehti.  
Keemispunkt/-vahemik : Ei ole saadaval.  
Leekpunkt : Ei ole saadaval.  
Aurumiskiirus : Ei ole saadaval.  
Plahvatuspiirid : ülemine piir : Ei ole saadaval.  
alumine piir : Ei ole saadaval.  
Aururõhk : Ei ole saadaval.  
Suhteline tihedus : 1.03 g/cm<sup>3</sup>.  
Lahustuvus vees : Vees lahustamatu  
Isesüttimine : Ei ole saadaval.  
Viskoossus : Ei ole saadaval.

### 9.2. Muu teave

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Otsetarbekohasel kasutamisel ei ole teada ohtlikke reaktsioone

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Otsetarbekohasel kasutamisel ei ole teada ohtlikke reaktsioone

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältida ülekuumenemist  
Kuumutades üle 150°C võivad tekkida formaldehüüdiarud.  
Hoida niiskuse eest.  
Märkus: kokkupuutel niiskusega vabaneb 2-butanoon-oksiim (CAS nr 96-29-7, Xn R21-40-41-43).

**Tootenimi:** SILICONE SEALANT  
**Ref.Nr.:** UDS000397\_12\_20120522

**Koostamise kuupäev:** 22.05.12 Version : 1.0  
**Eelmise väljaande kuupäev:**

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugev oksüdeerija

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

CO,CO2  
formaldehyde

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

<b>Sissehingamine</b>	Ei põhjusta tervisekahjustusi
<b>Allaneelamine</b>	Ei põhjusta tervisekahjustusi
<b>Kokkupuude nahaga</b>	Võib põhjustada ärritust.
<b>Kokkupuude silmadega</b>	Võib põhjustada ärritust.

#### Toksikoloogsed andmed :

Teave puudub

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus

Vastavalt klassifitseerimata

#### Ekotoksikoloogilised andmed:

Teave puudub

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Andmed puuduvad

### 12.3. Bioakumulatsioon

Andmed puuduvad

### 12.4. Liikuvus pinnases

Vees lahustamatu



Tootenimi: SILICONE SEALANT  
Ref.Nr.: UDS000397\_12\_20120522

Koostamise kuupäev: 22.05.12 Version : 1.0  
Eelmise väljaande  
kuupäev:

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

Andmed puuduvad

**12.6. Muud kahjulikud mõjud**

Andmed puuduvad

**13. JAGU: Jäätmekäitlus****13.1. Jäätmetöötlusmeetodid**

**Toode :** Antud materjal ja selle mahuti tuleb kõrvaldada ohutult.  
Ärge valage äravoolu või keskkonda, kõrvaldage autoriseeritud  
jäätmekogumispunktis.  
**Saastunud pakend :** Jäätmete kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikule, riiklikule või  
rahvusvahelisele seadusandlusele

**14. JAGU: Veonõuded****14.1. ÜRO number (UN number)**

UN number : Not classified as hazardous for transport

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

Proper shipping name: pole kohaldatav

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

Klass: pole kohaldatav  
ADR/RID ?  
klassifikatsioonikood: pole kohaldatav

**14.4. Pakendirühm**

Packing group: pole kohaldatav

**14.5. Keskkonnaohud**

ADR/RID ? keskkonnale ohtlik: Ei  
IMDG - Veekeskkonda saastav: No  
IATA/ICAO - keskkonnale ohtlik: Ei



**Tootenimi:** SILICONE SEALANT  
**Ref.Nr.:** UDS000397\_12\_20120522

**Koostamise kuupäev:** 22.05.12 Version : 1.0  
**Eelmise väljaande kuupäev:**

#### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

IMDG - Ems: ..... pole kohaldatav

#### 14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

Ei kehti.

### 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

#### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Ohutusandmete leht on koostatud vastavalt kehtivatele Euroopa nõudmistele.  
Direktiivile 99/45/EC  
Regulation (EC) No 1906/2006

#### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Teave puudub

### 16. JAGU: Muu teave

\*Riskilause seletused:  
RR21  
R36: Ärritab silmi.  
R38: Ärritab nahka.  
RR65

Antud toodet tuleb säilitada, käidelda ja kasutada vastavalt headele tööstuslikele hügieenitavadele ja seadusandlusele. Siin sisaldub informatsioon tugineb teie praegustele teadmistele antud tootest ning on mõeldud eelkõige toote kirjeldamiseks ohutuse seisukohast. See ei garanteeri ühtegi toote omadust. Ühtegi osa antud dokumentidest ei tohi reprodutseerida ilma CRC loata, va õppe-, uurimis-, tervisekaitse-, ohutuse ja keskkonnakaitse eesmärkidel.