

<b>Nom du produit :</b>	SILICONE SEALANT	<b>Date de création/révision :</b>	22.05.12 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	UDS000397_2_20120522	<b>Remplace :</b>	

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**SILICONE SEALANT**  
Vrac

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Mastic et Isolation

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Filiales		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Asemanrinne 13, 08500 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 Mölndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau)

**France:**

Centres Antipoison et de Toxicovigilance

ANGERS: 02 41 48 21 21

BORDEAUX: 05 56 96 40 80

LILLE: 0 825 812 822

LYON: 04 72 11 69 11

MARSEILLE: 04 91 75 25 25

NANCY: 03 83 32 36 36

PARIS: 01 40 05 48 48

RENNES: 02 99 59 22 22



**Nom du produit :** SILICONE SEALANT **Date de création/révision :** 22.05.12 Version : 1.0  
**Ref.Nr.:** UDS000397\_2\_20120522 **Remplace :**

STRASBOURG: 03 88 37 37 37

TOULOUSE: 05 61 77 74 47

**Belgique:** Centre Antipoisons: 070 - 245 245

**la Suisse:** Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification conformément aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE:

**Santé:** non-classifié  
**Physique:** non-classifié  
**Environnement:** non-classifié  
**Autres dangers :** non-classifié

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Symbol(s) de danger :** Aucun(e)  
**Phrases de risque (R) :** Aucun(e)  
**Phrases de conseils de prudence (S):**  
 S2: Conserver hors de la portée des enfants.  
 S23: Ne pas respirer les vapeurs.  
 S24: Éviter le contact avec la peau.  
 S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

### 2.3. Autres dangers

Aucun(e)

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable.

### 3.2. Mélanges

Composants dangereux	N° CAS	EC-nr	w/w %	symbole	phrase-R*	Notes
distillats moyens (pétrole), hydrotraités; Gazole - non spécifié	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilyldyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	
<b>Explication des notes</b>						
N : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, l'historique complet du raffinage est connu et il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène						



<b>Nom du produit :</b>	SILICONE SEALANT	<b>Date de création/révision :</b>	22.05.12 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	UDS000397_2_20120522	<b>Remplace :</b>	

(\* Explication des phrases: chapitre 16)

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

<b>Contact avec les yeux :</b>	Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant quelques minutes Faire appel à un médecin si l'irritation persiste
<b>Contact avec la peau :</b>	Laver au savon. Faire appel à un médecin si l'irritation persiste
<b>Inhalation :</b>	Air frais, tenir calme et au chaud. Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent
<b>Ingestion :</b>	Ne pas faire vomir en cas d'ingestion Consulter un médecin

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

<b>Inhalation :</b>	Pas d'effets néfastes sur la santé prévu.
<b>Ingestion :</b>	Pas d'effets néfastes sur la santé prévu.
<b>Contact avec la peau :</b>	Légèrement irritant pour la peau Symptômes: rougeur, douleur.
<b>Contact avec les yeux :</b>	Légèrement irritant pour les yeux Symptômes: rougeur, douleur.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

<b>Informations générales :</b>	En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) Si les symptômes persistent dans tous les cas consulter un médecin
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Forme des produits de décomposition dangereux  
CO,CO2  
formaldéhyde

### 5.3. Conseils aux pompiers

Refroidir le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau  
En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées



<b>Nom du produit :</b>	SILICONE SEALANT	<b>Date de création/révision :</b>	22.05.12 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	UDS000397_2_20120522	<b>Remplace :</b>	

Remarque: en contact de l'humidité, libération de 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

## **SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Supprimer les points d'ignition  
Assurer une ventilation adéquate  
Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas jeter les résidus à l'égoût ou dans les rivières  
Si l'eau polluée atteint les systèmes d'égoûts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié

### **6.4. Référence à d'autres sections**

Pour plus d'informations voir section 8.

## **SECTION 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Utiliser seulement dans des zones ventilées  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Laver à fond après l'usage  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé  
Conserver hors de la portée des enfants.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Mastic et Isolation

## **SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**



Nom du produit :	SILICONE SEALANT	Date de création/révision :	22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.:	UDS000397_2_20120522	Remplace :	

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition :

Pas de renseignements disponibles

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Procédures d'ordre technique

: Assurer une ventilation adéquate

Protéger de l'humidité.  
Remarque: en contact de l'humidité, libération de 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

**Protection individuelle :** Prenez les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation du produit

Assurer une ventilation adéquate

**inhalation :** En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.

**la peau et les mains :** Porter des gants

(nitrile)

**les yeux :** Porter des lunettes.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : état physique :	Pâteux.
couleur :	Coloré.
odeur :	Odeur caractéristique.
pH :	Non applicable.
Point/intervalle d'ébullition :	Non connu.
Point d'éclair :	Non connu.
Vitesse d'évaporation :	Non connu.
Limites d'explosion : limite supérieure :	Non connu.
limite inférieure :	Non connu.
Pression de vapeur :	Non connu.
Densité relative :	1.03 g/cm <sup>3</sup> .
Hydrosolubilité :	Insoluble dans l'eau
Auto-inflammabilité :	Non connu.
Viscosité :	Non connu.

### 9.2. Autres informations

## SECTION 10: Stabilité et réactivité



**Nom du produit :** SILICONE SEALANT  
**Date de création/révision :** 22.05.12 Version : 1.0  
**Ref.Nr.:** UDS000397\_2\_20120522  
**Remplace :**

**10.1. Réactivité**

Aucunes réactions dangeureuses connues si utilisé selon l'usage prévu

**10.2. Stabilité chimique**

Stable

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Aucunes réactions dangeureuses connues si utilisé selon l'usage prévu

**10.4. Conditions à éviter**

Eviter surchauffage

En cas de températures supérieure à 150°C des vapeurs de formaldéhyde peuvent être formées

Protéger de l'humidité.

Remarque: en contact de l'humidité, libération de 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43)

**10.5. Matières incompatibles**

Agent comburant fort

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

CO,CO2  
formaldéhyde

**SECTION 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

**Inhalation :** Pas d'effets néfastes sur la santé prévu.

**Ingestion :** Pas d'effets néfastes sur la santé prévu.

**Contact avec la peau :** Peut entraîner irritation.

**Contact avec les yeux :** Peut entraîner irritation.

**Donnés toxologiques :**

Pas de renseignements disponibles

**SECTION 12: Informations écologiques**

<b>Nom du produit :</b>	SILICONE SEALANT	<b>Date de création/révision :</b>	22.05.12 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	UDS000397_2_20120522	<b>Remplace :</b>	

**12.1. Toxicité**

non-classifié

**Donnés ecotoxologiques:**

Pas de renseignements disponibles

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Pas de renseignements disponibles

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Pas de renseignements disponibles

**12.4. Mobilité dans le sol**

Insoluble dans l'eau

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Pas de renseignements disponibles

**12.6. Autres effets néfastes**

Pas de renseignements disponibles

**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets**

<b>Produit :</b>	Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage.
	Ne pas rejeter à l'égoût ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets.
<b>Emballage contaminé :</b>	La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et nationale

**SECTION 14: Informations relatives au transport****14.1. Numéro ONU**

Numéro UN : Non classifié comme dangereux pour le transport



## Fiche de sécurité

Règlement (CE) n o 1907/2006 Art.31

**Nom du produit :** SILICONE SEALANT  
**Ref.Nr.:** UDS000397\_2\_20120522  
**Date de création/révision :** 22.05.12 Version : 1.0  
**Remplace :**

### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Nom d'expédition: Non applicable.

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe: Non applicable.  
ADR/RID - Code de classification: Non applicable.

### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage: Non applicable.

### 14.5. Dangers pour l'environnement

ADR/RID - Dangereux pour l'environnement: Non  
IMDG - Marine polluant: No  
IATA/ICAO - Dangereux pour l'environnement: Non

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

IMDG - Ems: Non applicable.

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

La Fiche de Données de Sécurité est élaborée suivant les exigences Européens actuels.  
Directive 99/45/CE  
Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de renseignements disponibles

## SECTION 16: Autres informations



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium  
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

8 / 9

**Nom du produit :** SILICONE SEALANT  
**Ref.Nr.:** UDS000397\_2\_20120522

**Date de création/révision :** 22.05.12 Version : 1.0  
**Remplace :**

---

\*Explication des phrase de risques:  
RR21  
R36: Irritant pour les yeux.  
R38: Irritant pour la peau.  
RR65

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques.

Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC.