

Nome del prodotto : SOFT LOCK  
 Ref.Nr.: BDS000184\_5\_20110606 (IT)  
 Data dell'emissione : 06.06.11 Version : 1.0  
 Sostituisce : BDS000184\_20110505

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

**SOFT LOCK**  
Bulk

### 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Adhesives

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele  
 Belgium  
 Tel.: +32(0)52/45.60.11  
 Fax.: +32(0)52/45.00.34  
 E-mail : hse@crcind.com

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	00358/(19)32.921	00358/(19)383.676
CRC Industries France	ZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
**Svizzera:** Numero telefonico di emergenza CSIT (Centro Svizzero d'Informazione tossicologica): 145  
**Italia:** Centro Antiveleni di Milano - Ospedale di Niguarda - tel +39 (02) 66101029 - h 24

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione conforme alla direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE:



Nome del prodotto : SOFT LOCK  
 Ref.Nr.: BDS000184\_5\_20110606 (IT)  
 Data dell'emissione : 06.06.11 Version : 1.0  
 Sostituisce : BDS000184\_20110505

Salute: R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.  
 Dati fisici: Non classificato  
 Ambiente : Non classificato  
 Altri : Non classificato

## 2.2. Elementi dell'etichetta

Indicazioni di rischio : Xi : IRRITANTE



Frase di rischio (R) : R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.  
 Frasi di sicurezza (S) : S2: Conservare fuori della portata dei bambini.  
 S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
 S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.  
 S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

## 2.3. Altri pericoli

Nessuno

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non pertinente.

### 3.2. Miscele

Componenti pericolosi	N° CAS	EC-nr	w/w %	simbolo	frase-R*	Note
monoalchil o monoaril o monoalchilaril esteri di acido metacrilico	-	-	>25	Xi	36/37/38	

(\* Termini esplicativi: si veda capitolo 16)

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi : In caso di contatto con gli occhi, immediatamente sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti  
 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
 Ottenere il consiglio del medico  
 Contatto con la pelle : Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.  
 Lavare con acqua e sapone.

Nome del prodotto : SOFT LOCK  
Ref.Nr.: BDS000184\_5\_20110606 (IT)  
Data dell'emissione : 06.06.11 Version : 1.0  
Sostituisce : BDS000184\_20110505

Inalazione : Non usare solventi per pulire la pelle  
Ottenerne il consiglio del medico  
Esporre all'aria aperta, tenere al caldo e in riposo.  
Ottenerne il consiglio del medico  
Ingestione : Non indurre il vomito in caso di ingestione  
Ottenerne il consiglio del medico

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Inalazione : Irritante per le vie respiratorie.  
Symptoms : sore throat, cough, shortness of breath, severe breathing difficulties  
Ingestione : Può causare disturbi gastrointestinali  
Sintomi : gola irritata, dolore addominale , nausea, vomito  
Contatto con la pelle : Irritante per la pelle  
Sintomi : rossore e dolore  
Contatto con gli occhi : Irritante per gli occhi  
Sintomi : rossore e dolore , visione alterata

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Norma generale : In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichette)  
Se i sintomi persistono consultare sempre un medico

### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

schiuma, anidride carbonica o agente secco

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In un incendio può esalare vapori nocivi e tossici

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Tenere freddi i contenitori esposti al fuoco, spruzzandovi dell'acqua  
In caso di incendio, non respirare i vapori  
Indossare l'apparato di respirazione

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata  
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.  
Si devono avere disponibili bicchierini per il lavaggio degli occhi



<b>Nome del prodotto :</b>	SOFT LOCK	<b>Data dell'emissione :</b>	06.06.11 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	BDS000184_5_20110606 (IT)	<b>Sostituisce :</b>	BDS000184_20110505

## 6.2. Precauzioni ambientali

Non permettere l'ingresso nelle fogne pubbliche e nei corsi d'acqua  
Se l'acqua contaminata raggiunge i sistemi di fognatura od i corsi d'acqua, informare immediatamente le autorità pertinenti

## 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire quanto versato con sostanze inerti adatte

## 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni vedere la sezione 8

# SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

## 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Non respirare i vapori o gli aerosol  
Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Lavare bene dopo l'uso  
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
Si devono avere disponibili bicchierini per il lavaggio degli occhi

## 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato.  
Conservare fuori della portata dei bambini.

## 7.3. Usi finali particolari

Adhesives

# SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

## 8.1. Parametri di controllo

Valore limite di soglia :

Non si hanno informazioni

## 8.2. Controlli dell'esposizione

**Condizioni di esposizione :** Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata



Nome del prodotto : SOFT LOCK  
Ref.Nr.: BDS000184\_5\_20110606 (IT)  
Data dell'emissione : 06.06.11 Version : 1.0  
Sostituisce : BDS000184\_20110505

**Protezione personale :** Prendere precauzioni per evitare il contatto con la pelle e gli occhi durante la manipolazione del prodotto.  
Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata  
**inalazione :** In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.  
**pelle e mani :** Indossare adatti guanti protettivi  
**occhi :** Indossare occhiali di sicurezza.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

**Aspetto : stato fisico :** Liquido.  
**odore :** Odore caratteristico.  
**pH :** 4-6  
**Punto/intervallo di ebollizione :** Non disponibile.  
**Punto di infiammabilità :** > 100 °C  
**Tensione di vapore :** < 5 mbar (@ 20°C)  
**Densità relativa :** 1.1 g/cm<sup>3</sup> (@ 20°C).  
**Autoaccensione :** > 380 °C  
**Viscosità :** 500-100000 mPa.s.

### 9.2. Altre informazioni

Non si hanno informazioni

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Non si conoscono reazioni pericolose se usato per lo scopo cui è inteso

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In caso di incendio, non respirare i vapori  
In un incendio può esalare vapori nocivi e tossici

### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare surriscaldamento

### 10.5. Materiali incompatibili

Forte agente ossidante



**Nome del prodotto :** SOFT LOCK  
**Ref.Nr.:** BDS000184\_5\_20110606 (IT)  
**Data dell'emissione :** 06.06.11 Version : 1.0  
**Sostituisce :** BDS000184\_20110505

acidi ed alcali

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

CO,CO2  
ossidi di azoto

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

<b>Inalazione :</b>	Può causare irritazione.
<b>Ingestione :</b>	Può causare disturbi gastrointestinali
<b>Contatto con la pelle :</b>	Irritante per la pelle
<b>Contatto con gli occhi :</b>	Irritante per gli occhi

#### Dati tossicologiche :

Non si hanno informazioni

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

Non classificato

#### Dati ecotossicologici:

Non si hanno informazioni

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

Non c'è alcun dato sperimentale

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non c'è alcun dato sperimentale

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Non c'è alcun dato sperimentale

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non si hanno informazioni



Nome del prodotto : SOFT LOCK  
Ref.Nr.: BDS000184\_5\_20110606 (IT)

Data dell'emissione : 06.06.11 Version : 1.0  
Sostituisce : BDS000184\_20110505

## 12.6. Altri effetti avversi

Non c'è alcun dato sperimentale

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

**Prodotto :** Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.  
Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residue in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

**Contenitori contaminati :** I rifiuti devono essere trattati secondo le leggi locali, statali o nazionali

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1. Numero ONU

Numero UN : Non classificato come pericoloso a trasportare

### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione: non applicabile

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classi: non applicabile  
ADR/RID - Codice di classificazione: non applicabile

### 14.4. Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: non applicabile

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR/RID - Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente: No  
IMDG - Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente: No  
IATA/ICAO - Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente: No

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

IMDG - Ems: non applicabile  
IATA/ICAO - PAX:



<b>Nome del prodotto :</b>	SOFT LOCK	<b>Data dell'emissione :</b>	06.06.11 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	BDS000184_5_20110606 (IT)	<b>Sostituisce :</b>	BDS000184_20110505

IATA/ICAO - CAO

**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC**

Non pertinente.

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

La scheda dati di sicurezza è compilata secondo i requisiti europei attualmente applicabili.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Non si hanno informazioni

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

\*Termini esplicativi del rischio: R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato e impiegato secondo le procedure della corretta igiene industriale ed in conformità alle norme legislative.

Le informazioni qua riportate sono basate sull'attuale stato della nostra conoscenza e intendono descrivere i nostri prodotti agli effetti delle esigenze di sicurezza. Esse non costituiscono garanzia di specifiche qualità.