

Isem il-prodott SOFT LOCK
Nr. Ta' Ref.: BDS000184_24_20110606

Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0
Jiehu post: BDS000184_20110505

TAQSIMA 1: L-identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża**1.1. Identifikatur tal-prodott**

SOFT LOCK
Massa

1.2. Uzi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u uzi mhux rakkomandati

Sustanzi li jwaħħlu

1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Sussidjarji		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	00358/(19)32.921	00358/(19)383.676
CRC Industries France	ZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 431 53 Mölndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Malta: Medicines and poisons info office: 2545 6504

TAQSIMA 2: L-identifikazzjoni tal-perikli**2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita**

Klassifikazzjoni skont 67/548/KEE jew 1999/45/KE:

Saħħa: R36/37/38: Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.
Fiziku: Mhux ikklassifikat



Isem il-prodott SOFT LOCK
Nr. Ta' Ref.: BDS000184_24_20110606Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0
Jiehu post: BDS000184_20110505L-ambjent Mhux ikklassifikat
Perikoli oħra Mhux ikklassifikat**2.2. L-elementi tat-tikketta**

Simbolu(i) ta' twissija : Xi : IRRITANTI

Fraži ta' riskju(i) : R36/37/38: Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.
Fraži ta' sigurta S2: Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.
S26: F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.
S28: F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma.
S46: Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.**2.3. Il-perikli l-oħra**

Xejn

TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/l-informazzjoni dwar l-ingredjenti**3.1. Is-Sustanzi**

Mhux applikabbli.

3.2. It-taħlitiet

Ingredjent perikoluż	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Simbolu	Fražijiet-R*	Noti
monoalkyl or monoaryl or monoalkaryl esters of methacrylic acid	-	-	>25	Xi	36/37/38	

(* Spjegazzjoni tal-fażijiet tar-riskju : ara kapitolu 16)

TAQSIMA 4: Il-miżuri tal-ewwel għajnuna**4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna**

Kuntatt ma' l-għajnejn Jekk is-sostanza daħal fl-għajnejn, aħsel mill-ewwel bl-ilma għal ta' l-anqas 15-il minuta
Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Fittex parir mediku

Kuntatt mal-ġilda : Nehhi mill-ewwel kull ħwejjeg ikkontaminat
Aħsel bl-ilma u s-sapun.
Tużgħax solventi biex tnaqqas il-ġilda
Fittex parir mediku

Nifs 'il ġewwa : Arja friska, żomm sħun u strieħ.
Fittex parir mediku

Inġestjoni : Jekk tibilgħu tippruvax tirrimetti



Isem il-prodott **SOFT LOCK**
Nr. Ta' Ref.: BDS000184_24_20110606

Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0
Jiehu post: BDS000184_20110505

Fittex parir mediku

4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Nifs 'il ġewwa :	Irritanti għas-sistema respiratorja. Sintomi : uġiegħ fil-grizmejn, sola, qtugħ ta' nifs, diffikultajiet severi fin-nifs
Inġestjoni :	Jista' jikkawża taħwid gastrointestinali Sintomi : uġiegħ fil-grizmejn, uġiegħ addominali, nawsea, irrimettar
Kuntatt mal-ġilda :	Irritanti għall-ġilda Sintomi : ħmura u uġiegħ
Kuntatt ma' l-għajjn :	Irritanti għall-għajnejn Sintomi : ħmura u uġiegħ, ħsara fil-viżjoni

4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u t-trattament speċjali meħtieġa

Parir generali	Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta fejn hu possibli Jekk is-sintomi jippersistu ċempel tabib dejjem
-----------------------	--

TAQSIMA 5: Il-miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

ragħwa, dijossidu karboniku jew aġent niexef

5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Jista' jitfa' fwar li jagħmel il-ħsara jew tossiċi f'nar

5.3. Parir lil min jiġġieled in-nar

Zomm il-kontenitur(i) esposti għan-nar kiesaħ, billi tissprejja bl-ilma
F'każ ta' ħruq, tiblgħax id-dħaħen
Ilbes apparat għat-teħid tan-nifs

TAQSIMA 6: Il-miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.
Assigura ventilazzjoni adegwata
Ilbes hħwejjeġ għal ta' l-apposta biex jipproteġik inkluż il-protezzjoni ta' l-għajnejn/il-wiċċ.
Fliexken tal-ħasil ta' l-għajnejn għandhom ikun provduti

6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Tħallix li jkun jista' jidħol drenaġġ jew korsi ta' l-ilma pubbliċi
Jekk ilma kkonteninat jaasal sas-sistemi tad-drenaġġ jew korsi ta' l-ilma, immedjatament informa l-awtoritajiet kompetenti



Isem il-prodott SOFT LOCK
Nr. Ta' Ref.: BDS000184_24_20110606

Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0
Jiehu post: BDS000184_20110505

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Ossorbi t-tixrid f'materjal inerti ta' l-apposta

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Għal aktar informazzjoni ara s-sezzjoni 8

TAQSIMA 7: Il-ġestjoni u l-ħażna

7.1. Il-prekawżjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Tiħux in-nifs ta' l-arjusoli jew fwar.
Assigura ventilazzjoni adegwata
Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.
Aħsel sewwa wara l-użu
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Fliexken tal-ħasil ta' l-għajnejn għandhom ikun provduti

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħażna bla periklu, inkluża kwalunkwe inkompatibilità

Żomm f'kontenitur magħluq sewwa, f'post frisk b'ventilazzjoni tajba.
Żomm 'il bogħod mit-tfal

7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Sustanzi li jwaħħlu

TAQSIMA 8: Il-kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' espożizzjoni :

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Proċeduri ta' kontrol	Assigura ventilazzjoni adegwata
Protezzjoni personali :	Ħu prekawżjonijiet biex jiġi evitat kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn meta wieħed ikun qiegħed juża l-oġġett.
	Assigura ventilazzjoni adegwata
nifs 'il ġewwa	F'każ ta' ventilazzjoni nieqsa, ilbes tagħmir tal-apposta respiratorju.
idejn u ġilda :	Ilbes ingwanti protettivi apposta
għajnejn :	Ilbes gogils tas-saħħa.



Isem il-prodott SOFT LOCK
Nr. Ta' Ref.: BDS000184_24_20110606

Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0
Jiehu post: BDS000184_20110505

TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

Apparenza : stat fiżiku :	Likwidu magħqud.
riġa :	Riġa karatteristika.
pH :	4-6
It-temperatura li jagħli/klassifika :	Mhux disponibbli.
Il-flash point :	> 100 °C
Pressjoni ta' fwar :	< 5 mbar (@ 20°C)
Densità relattiva :	1.1 g/cm ³ (@ 20°C).
Jaqbad waħdu :	> 380 °C
Viskosità :	500-100000 mPa.s.

9.2. L-informazzjoni l-oħra

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

TAQSIMA 10: L-istabilità u r-reattività

10.1. Ir-reattività

M'hemmx reazzjonijiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

10.2. L-istabilità kimika

Stabbli

10.3. Il-possibilità ta' reazzjonijiet ta' periklu

F'każ ta' ħruq, tiblgħax id-dħaħen
Jista' jiffa' fwar li jagħmel il-ħsara jew tossiċi f'nar

10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Evita li ssaħħan iżżejjed

10.5. Il-materjali inkompatibbli

Aġent ossidu qawwi
aċidi u alkalis

10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

CO, CO₂
ossidi nitroġenu



Isem il-prodott SOFT LOCK
Nr. Ta' Ref.: BDS000184_24_20110606

Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0
Jiehu post: BDS000184_20110505

TAQSIMA 11: L-informazzjoni tossikoloġika

11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Nifs 'il ġewwa :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni.
Inġestjoni :	Jista' jikkawża taħwid gastrointestinali
Kuntatt mal-ġilda :	Irritanti għall-ġilda
Kuntatt ma' l-għajjn :	Irritanti għall-għajnejn

Data tossikoloġika :

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

TAQSIMA 12: L-informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossiċità

Mhux ikklassifikat

Dejta ekotossikoloġika:

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

12.2. Il-persistenza u d-degradabilità

M'hemmx data sperimentali

12.3. Il-potenzjal bijoakkumulattiv

M'hemmx data sperimentali

12.4. Il-mobilità fil-ħamrija

M'hemmx data sperimentali

12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

M'hemmx informazzjoni

12.6. L-effetti l-oħra ta' ħsara

M'hemmx data sperimentali

TAQSIMA 13: Il-kunsiderazzjonijiet ta' rimi



Isem il-prodott SOFT LOCK
Nr. Ta' Ref.: BDS000184_24_20110606

Data li saret: 06.06.11 Version : 1.0
Jiehu post: BDS000184_20110505

13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Prodott : Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu jridu jintremew b'mod sigur.
Tbattalx fid-dranagg jew l-ambjent, eħles f'post li huwa awtorizzat sabiex
jingabar l-iskart
Pakkiġġjar ikkontaminat : Ir-rimi għandu jkun skond il-lieġislazzjoni lokali, ta' l-istat jew nazzjonali

TAQSIMA 14: L-informazzjoni dwar it-trasport**14.1. In-numru tan-NU:**

Numru-NU : Not classified as hazardous for transport

14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Proper shipping name: mhux applikabbli

14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport

Klassi: mhux applikabbli
ADR/RID - Kodiċi ta' klassifikazzjoni: mhux applikabbli

14.4. Il-grupp ta' imballaġġ,

Packing group: mhux applikabbli

14.5. Il-perikli ambjentali

ADR/RID - Ambjentalment perikoluż: Le
IMDG - Tniġġis tal-baħar: No
IATA/ICAO - Ambjentalment perikoluż: Le

14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

IMDG - Ems: mhux applikabbli
IATA/ICAO - PAX:
IATA/ICAO - CAO

14.7. It-trasport fil-massa skont l-Anness II ta' MARPOL 73/78 u l-Kodiċi IBC

Mhux applikabbli.

TAQSIMA 15: L-informazzjoni regolatorja**15.1. Ir-regolamenti/leġiżlazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita**

Isem il-prodottSOFT LOCK

Nr. Ta' Ref.: BDS000184_24_20110606

Data li saret:

Jiehu post:

06.06.11 Version : 1.0

BDS000184_20110505

L-Iskeda tad-Dejta dwar is-Sigurtà hija kkompilata skont ir-rekwiziti Ewropej kurrenti.

15.2. Il-Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra

*Spjegazzjoni ta' frazi ta' riskju: R36/37/38: Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

Dan il-prodott għandu jinżamm, jiġi ttrattat u użat skond prattiki tajba ta' igjene industrijali u f'konformità ma' kwalunke regolament legali. L-informazzjoni miżmuma hawn hija bbażata fuq l-istat preżenti ta' l-għerf tagħna u l-iskop tagħna u li tispjega il-prodotti tagħna mil-lat tal-ħtiġijiet ta' sigurtà. Ma tiggarrantixxi l-ebda sustanzi speċjali. Minbarra kwalunkwe negozjar ġust għal skopijiet ta' studju, riċerka u analiżi mill-ġdid tas-saħħa, sigurtà u riskji ambjentali, l-ebda parti minn dan id-dokumenti ma jistgħu jiġu kkupjati minn kwalunkwe proċess mingħajr il-permess bil-miktub mingħand is-CRC.

