

Назва продукту: SOFT LOCK
 № посилання: BDS000184_27_20110606
 Дата створення: 06.06.11 Version : 1.0
 Замінює: BDS000184_20110505

РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші та інформація про компанію/підприємство

1.1. Ідентифікатор продукту

SOFT LOCK
 Насипом

1.2. Відповідні визначені сфери застосування речовини або суміші та рекомендовані обмеження

Ключі матеріали

1.3. Відомості про постачальника паспорту безпечності

CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele
 Belgium
 Tel.: +32(0)52/45.60.11
 Fax.: +32(0)52/45.00.34
 E-mail : hse@crcind.com

Дочірні підприємства		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	00358/(19)32.921	00358/(19)383.676
CRC Industries France	ZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 431 53 M?ndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Номер телефону для екстреного зв'язку

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

РОЗДІЛ 2: Види небезпечного впливу та умови їх виникнення

2.1.Класифікація речовини або суміші

Класифікація відповідно до 67/548/EEC або 1999/45/EC:

Стан: R36/37/38: Подразнює очі, дихальні шляхи і шкіру.
 Фізичні властивості:



Назва продукту: SOFT LOCK
 № посилання: BDS000184_27_20110606
 Дата створення: 06.06.11 Version : 1.0
 Замінює: BDS000184_20110505

Навоколишнє середовище:

Інші небезпеки:

2.2. Елементи етикетки

Означення застереження: Xi : ПОДРАЗЛИВА



Код (и) ризику: R36/37/38: Подразнює очі, дихальні шляхи і шкіру.

Код (и) безпеки:

S2: Зберігати в недоступному для дітей місці.
 S26: Попавши в очі, негайно добре промити водою і звернутися до лікаря.
 S28: Попавши на шкіру, негайно добре промити водою.
 S46: Проконтактнувши, негайно звернутися до лікаря і показати цю упаковку або етикетку.

2.3. Інші небезпечні фактори

Немає

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти

3.1. Речовини

не застосовується.

3.2. Суміші

Шкідливий елемент	CAS-№	EC-nr	w/w %	символ	R-фрази*	Примітки
monoalkyl or monoaryl or monoalkyaryl esters of methacrylic acid	-	-	>25	Xi	36/37/38	

(* Пояснення фраз ризику: Див. розділ 16)

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

Попадання в очі: Якщо речовина потрапила в очі, негайно промити водою протягом 15 хвилин
 Зніміть контактні лінзи за їх наявності та можливості це зробити.
 Продовжуйте промивання.
 Звернутися до лікаря

Попадання на шкіру: Негайно зняти увесь забруднений одяг
 Промити водою та милом.
 Для очищення шкіри не застосовувати розчинники
 Звернутися до лікаря

Вдихання: Забезпечити свіжим повітрям, теплом та спокоєм.
 Звернутися до лікаря



Назва продукту:	SOFT LOCK	Дата створення:	06.06.11 Version : 1.0
№ посилання:	BDS000184_27_20110606	Замінює:	BDS000184_20110505

Попадання усередину: При ковтанні не викликати блювотиння
Звернутися до лікаря

4.2. Найважливіші симптоми та вплив (як гострі симптоми, так і ті, що проявляються згодом)

Вдихання:	Подразнюючий для дихальної системи. Симптоми: біль у горлі, кашель, задишка, важке дихання
Попадання усередину:	Може викликати розлади шлунково-кишкового тракту Симптоми: біль у горлі, біль у животі, нудота, блювотиння
Попадання на шкіру:	Викликає подразнення шкіри Симптоми: почервоніння та біль
Попадання в очі:	Подразнення очей Симптоми: почервоніння та біль, погіршення зору

4.3. Показання до необхідності будь-якої негайної медичної допомоги та особливого поводження

Загальні рекомендації: Якщо ви відчуваєте себе недобре, зверніться до лікаря (якщо можливо, показати етикетку)
Якщо симптоми не зникають, звернутися до лікаря

РОЗДІЛ 5: Заходи і засоби забезпечення пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

піна, двоокис вуглецю або вологопоглинач

5.2. Особливі фактори небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю

Може утворювати шкідливі та токсичні дими під час пожежі

5.3. Рекомендації для пожежників

Гасити контейнер (-и), що горять, холодною водою
У разі пожежі не вдихати дими
Використовувати дихальний апарат

РОЗДІЛ 6: Заходи із запобігання надзвичайних ситуацій

6.1. Заходи із забезпечення особистої безпеки, засоби захисту та дії у разі надзвичайних обставин

Уникати контакту зі шкірою та очима
Встановити відповідну вентиляцію
Одягати відповідний захисний одяг, включаючи засоби захисту для очей/обличчя.
Пляшки для промивання очей повинні бути доступні

6.2. Заходи із забезпечення безпеки навколишнього середовища

Не викидати в суспільні смітники та водні канали



Назва продукту:	SOFT LOCK	Дата створення:	06.06.11 Version : 1.0
№ посилання:	BDS000184_27_20110606	Замінює:	BDS000184_20110505

Якщо забруднена вода досягне системи зливу або водних каналів, негайно повідомити про це відповідні органи влади

6.3. Методи та матеріал для стримування та очистки

Вимокати витік відповідним інертним матеріалом

6.4. Посилання на інші розділи

Із подальшою інформацією можна ознайомитися у розділі 8

РОЗДІЛ 7: Правила поведження та зберігання

7.1. Заходи із безпечного поведження

Не вдихати аерозолі або пари.
Встановити відповідну вентиляцію
Уникати контакту зі шкірою та очима
Ретельно помити після використання
Працюйте у захисних рукавицях/захисному одязі/захисних окулярах/захисній масці.
Пляшки для промивання очей повинні бути доступні

7.2. Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які невідповідності

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, добре вентилярованому місці.
Зберігати подалі від дітей.

7.3. Конкретне кінцеве застосування

Клеючі матеріали

РОЗДІЛ 8: Правила та заходи із забезпечення безпеки користувача

8.1. Контрольні параметри

Межі впливу:

Інформація відсутня

8.2. Контроль шкідливого впливу

Процедури контролю:	Встановити відповідну вентиляцію
Особистий захист:	Вживати запобіжних заходів, щоб уникнути контакту зі шкірою та очима під час роботи з продуктом.
Вдихання:	Встановити відповідну вентиляцію
Руки та шкіра:	Якщо вентиляція недостатня, одягати респіратор. Одягати захисні рукавички



Назва продукту:	SOFT LOCK	Дата створення:	06.06.11 Version : 1.0
№ посилання:	BDS000184_27_20110606	Замінює:	BDS000184_20110505

Очі: Одягати захисні окуляри.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

Зовнішній вигляд: фізичний стан:	в'язка рідина.
запах:	Характерний запах.
pH:	4-6
Точка/діапазон кипіння:	відсутній.
Точка спалаху:	> 100 °C
Тиск пару:	< 5 мбар (при 20°C)
Відносна щільність:	1.1 г/см3 (при 20°C).
Самозаймання:	> 380 °C
В'язкість:	500-100000 мПа.

9.2. Інша інформація

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Невідомо будь-яких небезпечних реакцій, якщо застосовувати за призначенням

10.2. Хімічна стабільність

стійкий

10.3. Можливість небезпечних реакцій

У разі пожежі не вдихати дими
Може утворювати шкідливі та токсичні дими під час пожежі

10.4. Умови, які викликають небезпечні зміни

Уникати перегрівання

10.5. Несумісні матеріали

Сильний окислювач
кислоти та луги

10.6. Небезпечні продукти розпаду



Назва продукту:	SOFT LOCK	Дата створення:	06.06.11 Version : 1.0
№ посилання:	BDS000184_27_20110606	Замінює:	BDS000184_20110505

CO, CO2
оксиди азоту

РОЗДІЛ 11: Токсичність

11.1. Інформація з токсичності

Вдихання:	Може визивати подразнення.
Попадання усередину:	Може викликати розлади шлунково-кишкового тракту
Попадання на шкіру:	Викликає подразнення шкіри
Попадання в очі:	Подразнення очей

Токсикологічні дані:

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 12: Вплив на навколишнє середовище

12.1. Токсичність

Екотоксикологічні дані:

Інформація відсутня

12.2. Стійкість і схильність до деградації

Експериментальні дані відсутні

12.3. Здатність до біоаккумуляції

Експериментальні дані відсутні

12.4. Рухливість у ґрунті

Експериментальні дані відсутні

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB

Інформація відсутня

12.6. Інші шкідливі впливи

Експериментальні дані відсутні



Назва продукту: SOFT LOCK
№ посилання: BDS000184_27_20110606
Дата створення: 06.06.11 Version : 1.0
Замінює: BDS000184_20110505

РОЗДІЛ 13: Утилізація і захоронення відходів**13.1. Методи утилізації відходів**

Продукт: Утилізація цього матеріалу та його контейнеру повинна здійснюватися безпечним чином.
Не викидати у стоки або навколишнє середовище, утилізувати на дозволеному звалищі для сміття.
Забруднена упаковка: Утилізація відходів повинна відповідати місцевим, державним та національним постановам

РОЗДІЛ 14: Правила транспортування**14.1. Номер ООН**

UN-номер: Not classified as hazardous for transport

14.2. Точна відвантажувальна назва ООН

Proper shipping name: не стосується

14.3. Клас(и) небезпеки при транспортуванні

Клас: не стосується
ADR/RID - Класифікаційний шифр: не стосується

14.4. Група упаковки

Packing group: не стосується

14.5. Фактори, які є небезпечними для навколишнього середовища

ADR/RID - Екологічно-небезпечно: Ні
IMDG - Забруднювач для морського середовища: No
IATA/ICAO - Екологічно-небезпечно: Ні

14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача

IMDG - Ems: не стосується
IATA/ICAO - PAX:
IATA/ICAO - CAO

14.7. Перевезення навалом згідно з Додатком II MARPOL73/78 та Міжнародним кодексом перевезення

Назва продукту:	SOFT LOCK	Дата створення:	06.06.11 Version : 1.0
№ посилання:	BDS000184_27_20110606	Замінює:	BDS000184_20110505

небезпечних хімічних вантажів наливом

не застосовується.

РОЗДІЛ 15: Інформація з міжнародного та національного законодавства**15.1. Постанови/законодавство з охорони праці, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, призначене спеціально для речовини або суміші**

Паспорт безпеки речовини складено у відповідності до теперішніх європейських вимог.

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

*Пояснення до кодів ризику: R36/37/38: Подразнює очі, дихальні шляхи і шкіру.

Цей продукт слід зберігати, транспортувати та застосовувати згідно найкращим практикам промислової гігієни та будь-якими постановами законодавства. Інформація, наведена тут, заснована на актуальних знаннях та призначена для наведення характеристики нашої продукції з точки зору вимог безпеки. Будь-які гарантії щодо окремих характеристик відсутні. Окрім застосування з метою вивчення, дослідження та аналізу ризиків для здоров'я, безпеки та навколишнього середовища, жодна частина цих документів не може бути відтворена у жодному процесі без письмового дозволу Науково-Дослідницької ради по корозії.

