

Назва
вырабу: SOFT LOCK
Давед. №: BDS000184_32_20110606

Дата складання: 06.06.11 Version : 1.0
Замяшчае: BDS000184_20110505

РАЗДЗЕЛ 1: Ідэнтыфікацыя рэчыва/ сумесі і кампаніі / прадпрыемства

1.1. Ідэнтыфікатар прадукту

SOFT LOCK
Сыпучы

1.2. Адапедныя вызначаныя сферы ўжывання рэчыва і нерэкамендуемыя галіны выкарыстання

Адгезівы

1.3. Падрабязная інфармацыя пра пастаўшчыка пашпарта бяспекі

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Філіялы		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	00358/(19)32.921	00358/(19)383.676
CRC Industries France	ZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 431 53 M?ndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Нумар тэлефона экстранай сувязі

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

РАЗДЗЕЛ 2: Віды небяспечнага ўздзеяння

2.1. Класіфікацыя рэчыва або сумесі

Класіфікацыя ў адпаведнасці з 67/548/ЕЕС альбо 1999/45/ЕС:

Агульны стан:

R36/37/38: Пры пападанні ў вочы, у дыхальную сістэму і на скуру выклікае раздражненне.



Назва
вырабу: SOFT LOCK
Давед. №: BDS000184_32_20110606

Дата складання: 06.06.11 Version : 1.0
Замышчае: BDS000184_20110505

Фізічныя ўласцівасці:
Навакольнае асяроддзе:
Іншыя шкодныя эфекты:

2.2. Элементы маркіроўкі

Папярэдзваючыя сімвалы: Xi: РАЗДРАЖНЯЛЬНАЕ РЭЧЫВА



Фразы рызыкі: R36/37/38: Пры пападанні ў вочы, у дыхальную сістэму і на скуру выклікае раздражненне.

Фразы бяспекі: S2: Захоўваць у месцах, недаступных дзецям.
S26: У выпадку пападання рэчыва ў вочы неадкладна змыць вялікай колькасцю вады і звярнуцца па медыцынскую дапамогу.
S28: Пасля кантакту рэчыва са скурай неадкладна прамыць скуру вялікай колькасцю . . (Рэчыва ўказвае вытворца.)
S46: Пры пападанні ўнутр трэба неадкладна звярнуцца па медыцынскую дапамогу і паказаць этыкетку альбо кантэйнер ад сродку.

2.3. Іншая небяспека

Няма

РАЗДЗЕЛ 3: Склад / інфармацыя пра кампаненты

3.1. Рэчывы

не прымяняецца.

3.2. Сумесі

Шкодныя інгрэдыенты	Нумар па CAS	EC-nr	w/w %	сімвал	Фразы рызыкі*	Заўвагі
monoalkyl or monoaryl or monoalkaryl esters of methacrylic acid	-	-	>25	Xi	36/37/38	

(* Тлумачэнне відаў рызыкі: гл. Главу 16)

РАЗДЗЕЛ 4: Меры першай дапамогі

4.1. Апісанне мер першай медыцынскай дапамогі

Кантакт рэчыва з вачамі: Калі рэчыва патрапіла ў вочы, патрэбна неадкладна прамыць вочы вялікай колькасцю вады на працягу не менш чым 15 хвілін
Здыміце кантактныя лінзы пры іх наяўнасці, калі гэта не звязана з цяжкасцямі. Працягвайце прамываць.
Звярніцеся за медыцынскай дапамогай

Кантакту рэчыва са скурай: Неадкладна пазбавіцца ад забруджанага адзення
Змыць сродак вадой з мылам.



Назва вырабу:	SOFT LOCK	Дата складання:	06.06.11 Version : 1.0
Давед. №:	BDS000184_32_20110606	Замяшчае:	BDS000184_20110505

Удых:	Для чысткі скуры забараняецца карыстацца растваральнікам Звярніцеся за медыцынскай дапамогай
Пападанне ўнутр:	Перанесці пацыента на свежае паветра, у цеплыню і даць яму адпачыць. Звярніцеся за медыцынскай дапамогай
Пападанне ўнутр:	Пры пападанні ўнутр забараняецца прымусова выклікаць ірвоту Звярніцеся за медыцынскай дапамогай

4.2. Найбольш важныя сімптомы і ўздзеянні, як вострыя, так і запаволеныя

Удых:	Пры пападанні ў дыхальную сістэму выклікае раздражненне. Сімптомы: боль у горле, кашаль, цяжкае дыханне, вострая дыхальная недастатковасць
Пападанне ўнутр:	Можа выклікаць стаўнікава-кішэчныя парушэнні Сімптомы: боль у горле, боль у жываце, млоснасць, ірвота
Кантакт са скурай:	Пры пападанні на скуру выклікае раздражненне. Сімптомы: пачырваненне і боль
Кантакт з вачыма:	Пры пападанні ў вочы выклікае раздражненне. Сімптомы: пачырваненне і боль, пашкодзаны зрок

4.3. Указанне на неабходнасць неадкладнай медыцынскай дапамогі і спецыяльнае лячэнне

Агульныя рэкамендацыі:	Пры ўзнікненні сімптомаў хваробы трэба неадкладна звярнуцца за медыцынскай дапамогай (калі магчыма, паказаць этыкетку ад сродку) У выпадку захавання сімптомаў неабходна звярнуцца за медыцынскай дапамогай.
-------------------------------	---

РАЗДЗЕЛ 5: Меры пажарнай бяспекі

5.1. Сродкі пажаратушэння

пена, вуглякіслы газ альбо сухі агент

5.2. Асаблівая небяспека, якая ствараецца рэчывам або сумессю

Пры гарэнні можа ўтвараць шкодны і таксічны дым

5.3. Рэкамендацыі для пажарнікаў

Ахалоджвайце кантэйнер(ы), на якія ўздзейнічала полымя, распыленнем вады
Забараняецца ўдыхаць дым у выпадку пажару
Ужывайце дыхальныя прыстасаванні

РАЗДЗЕЛ 6: Меры па прадухіленню няшчасных выпадкаў

6.1. Асабістая бяспека, ахоўны рыштунак і надзвычайныя меры

Пазбягайце кантакту рэчыва са скурай і вачамі.
Забяспечыць належную вентыляцыю



Назва вырабу:	SOFT LOCK	Дата складання:	06.06.11 Version : 1.0
Давед. №:	BDS000184_32_20110606	Замышчае:	BDS000184_20110505

Ужывайце належнае ахоўнае адзенне, у тым ліку сродкі для абароны вачэй/твару.
Неабходна падрыхтаваць балоны для прамыўкі вачэй

6.2. Меры аховы навакольнага асяроддзя

Забараняецца зліваць рэчыва ў грамадскую каналізацыю ці ў вадаёмы
У выпадку пападання забруджанай вады ў каналізацыю альбо ў вадаёмы, неабходна неадкладна паведаміць аб гэтым упаўнаважаныя ўстановы

6.3. Метады і матэрыялы для лакалізацыі і ачысткі

Збярыце пралітую вадкасць пры дапамозе адпаведнага інэртнага матэрыялу

6.4. Спасылкі на іншыя раздзелы

Для атрымання дадатковай інфармацыі гл. раздзел 8

РАЗДЗЕЛ 7: Правілы карыстання і захоўвання

7.1 Меры засцярогі пры працы

Забараняецца ўдыхаць аэразоль ці пару рэчыва.
Забяспечыць належную вентыляцыю
Пазбягайце кантакту рэчыва са скурай і вачамі.
Пасля ўжывання добра прамыць
Апранайце ахоўныя пальчаткі / ахоўнае адзенне / сродкі абароны вачэй і твару.
Неабходна падрыхтаваць балоны для прамыўкі вачэй

7.2. Умовы для бяспечнага захоўвання з улікам любых несумяшчальнасцяў

Захоўваць кантэйнер шчыльна закрытым, у прахалодным месцы з добрай вентыляцыяй.
Захоўваць у месцах, недаступных дзецям.

7.3. Характэрнае канчатковае прымяненне (i)

Адгезівы

РАЗДЗЕЛ 8: Сродкі кантролю / Сродкі індывідуальнай аховы

8.1. Параметры кантролю

Межы ўплыву:

Інфармацыя адсутнічае

8.2. Кантроль магчымай небяспекі



Назва вырабу:	SOFT LOCK	Дата складання:	06.06.11 Version : 1.0
Давед. №:	BDS000184_32_20110606	Замышчае:	BDS000184_20110505

Працэдуры кантролю:	Забяспечыць належную вентыляцыю
Меры асабістай аховы:	Прымайце меры засцярогі, каб пазбегнуць кантакту са скурай і вачамі пры ўжыванні прадукту.
удых:	Забяспечыць належную вентыляцыю У выпадку недастатковай вентыляцыі ўжывайце належныя дыхальныя прыстасаванні.
кантакт рэчыва з рукамі і са скурай:	Ужывайце ахоўныя пальчаткі належнага тыпу
кантакт с вачыма:	Ужывайце ахоўныя акуляры.

РАЗДЗЕЛ 9: Фізічныя і хімічныя ўласцівасці

9.1. Інфармацыя пра асноўныя фізічныя і хімічныя ўласцівасці

Знешні выгляд: фізічны стан:	вязкая вадкасць.
пах:	Характэрны пах.
pH:	4-6
Тэмпература кіпення / дыяпазон:	дадзеных няма.
Тэмпература запальвання:	> 100 °C
Ціск пару:	< 5 мбар (пры 20?)
Адносная шчыльнасць:	1.1 г/см ³ (пры 20°C).
Тэмпература самазапальвання:	> 380 °C
Вязкасць:	500-100000 мПа.

9.2. Іншая інфармацыя

Інфармацыя адсутнічае

РАЗДЗЕЛ 10: Стабільнасць і рэакцыйная здольнасць

10.1. Рэактыўнасць

Пры ўжыванні згодна з асноўнай мэтай вядомых небяспечных рэакцый няма.

10.2. Хімічная стабільнасць

Устойлівы

10.3. Магчымасць небяспечных рэакцый

Забараняецца ўдыхаць дым у выпадку пажару
Пры гарэнні можа ўтвараць шкодны і таксічны дым

10.4. Умовы, якіх варта пазбягаць



Назва
вырабу: SOFT LOCK
Давед. №: BDS000184_32_20110606

Дата складання: 06.06.11 Version : 1.0
Замышчае: BDS000184_20110505

Не пераграваць

10.5. Несумяшчальныя матэрыялы

Моцны акісляльнік
кіслоты і шчолачы

10.6. Шкодныя прадукты раскладання

CO, CO2
акіды азоту

РАЗДЗЕЛ 11: Інфармацыя пра таксічнасць

11.1. Дадзеныя пра таксікалагічнае ўздзеянне

Удых:	Можа выклікаць раздражненне.
Пападанне ўнутр:	Можа выклікаць стаўнікава-кішэчныя парушэнні
Кантакт са скурай:	Пры пападанні на скуру выклікае раздражненне.
Кантакт з вачыма:	Пры пападанні ў вочы выклікае раздражненне.

Таксікалагічная інфармацыя:

Інфармацыя адсутнічае

SECTION 12: Уздзеянне на навакольнае асяроддзе

12.1. Таксічнасць

Звесткі пра экалагічную небяспечнасць:

Інфармацыя адсутнічае

12.2. Устойлівасць і распад

Эксперыментальная інфармацыя адсутнічае

12.3. Патэнцыял біяаккумуляцыі

Эксперыментальная інфармацыя адсутнічае

12.4. Мабільнасць ў глебе

Эксперыментальная інфармацыя адсутнічае



Назва вырабу:	SOFT LOCK	Дата складання:	06.06.11 Version : 1.0
Давед. №:	BDS000184_32_20110606	Замышчае:	BDS000184_20110505

12.5. Вынікі PBT і vPvB ацэнкі

Інфармацыя адсутнічае

12.6. Іншыя неспрыяльныя эфекты

Эксперыментальная інфармацыя адсутнічае

РАЗДЗЕЛ 13: Утылізацыя

13.1. Метады ўтылізацыі адходаў

Прадукт:	Рэчыва і бляшанка павінны ўтылізавацца бяспечным чынам. Забараняецца выкідваць рэчыва ў вадасцёк ці ў навакольнае асяроддзе. Рэчыва патрэбна ўтылізаваць у спецыяльна прызначаным пункце збору смецця.
Забруджаная ўпакоўка:	Утылізацыю праводзіць у адпаведнасці з мясцовым, дзяржаўным ці нацыянальным заканадаўствам

РАЗДЗЕЛ 14: Інфармацыя па транспарціроўцы

14.1. Нумар ААН

Нумар UN: Not classified as hazardous for transport

14.2. Уласнае транспартнае найменне ААН

Proper shipping name: не ўжываецца

14.3. Небяспекі пры транспарціроўцы клас (ы)

Клас: не ўжываецца
ADR/RID – Код класіфікацыі: не ўжываецца

14.4. Група ўпакоўкі

Packing group: не ўжываецца

14.5. Небяспека для навакольнага асяроддзя

ADR/RID – небяспечныя для навакольнага асяроддзя:	He
IMDG - Рэчыва з'яўляецца забруджвальнікам мора:	No
IATA/ICAO - небяспечныя для навакольнага асяроддзя:	He



Назва вырабу:	SOFT LOCK	Дата складання:	06.06.11 Version : 1.0
Давед. №:	BDS000184_32_20110606	Замышчае:	BDS000184_20110505

14.6. Спецыяльныя меры засцярогі для карыстальніка

IMDG - Ems: _____ не ўжываецца
IATA/ICAO - PAX: _____
IATA/ICAO - CAO _____

14.7. Транспарціроўка навалам ў адпаведнасці з Дадаткам II МАПОЛ73/78 і з Кодэкса МКХ

не прымяняецца.

РАЗДЗЕЛ 15: Нарматыўная інфармацыя

15.1. Бяспека, ахова здароўя і навакольнага асяроддзя / нарматывы, характэрныя для дадзенага рэчыва або сумесі

Пашпарт бяспекі складаецца ў адпаведнасці з актуальнымі еўрапейскімі патрабаваннямі.

15.2. Ацэнка хімічнай бяспекі

Інфармацыя адсутнічае

РАЗДЗЕЛ 16: Дадатковая інфармацыя

* Тлумачэнне фраз рызыкі: R36/37/38: Пры пападанні ў вочы, у дыхальную сістэму і на скуру выклікае раздражненне.

Гэты прадукт неабходна захоўваць, ўжываць і абыходзіцца з ім адпаведна з належнымі працэдурамі прамысловай гігіены і згодна з патрабаваннямі заканадаўства. Інфармацыя, якая ўключана ў гэты дакумент, аснована на сучасным стане ведаў і прызначана для апісання нашых прадуктаў з пункту гледжання патрабаванняў тэхнікі бяспекі. Яна не гарантуе ніякіх спецыфічных уласцівасцяў. За выключэннем выпадкаў дабрасумленнага ўжывання ў мэтах вывучэння, даследаванняў і выяўлення фактараў рызыкі для здароўя, бяспекі і навакольнага асяроддзя, забараняецца капіраванне, поўнае альбо частковае, гэтых дакументаў без пісьмовага дазволу з боку кампаніі CRC.