

Nombre del producto : SOFT LOCK

Fecha de creación : 06.06.11 Version : 1.0

Ref.Nr.: BDS000184_6_20110606

Reemplaza a la de fecha: BDS000184_20110505

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

SOFT LOCK
Granel

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Adhesivos

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries | | Tel | Fax |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| CRC Industries Finland Oy | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja | 00358/(19)32.921 | 00358/(19)383.676 |
| CRC Industries France | ZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex | 01.34.11.20.00 | 01.34.11.09.96 |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim | (07229) 303.0 | (07229)30 32 66 |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546 | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden | Kryptongatan 14, 431 53 Mölndal | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

1.4. Teléfono de emergencia

CRC Industries Europe, Belgica: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (horario de oficina)
NATES

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según 67/548/CEE o 1999/45/CE.



Nombre del producto : SOFT LOCK

Fecha de creación : 06.06.11 Version : 1.0

Ref.Nr.: BDS000184_6_20110606

Reemplaza a la de fecha: BDS000184_20110505

Salud: R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
 Físico: No clasificado
 Medio ambiente : No clasificado
 Otros : No clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Símbolos de precaución : Xi : IRRITANTE



Frases de riesgo (R) : R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
 Frases de seguridad (S) : S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
 S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
 S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
 S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

2.3. Otros peligros

Ninguno

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable.

3.2. Mezclas

| Componentes peligrosos | Nr-CAS | EC-nr | w/w % | símbolo | frases-R* | Notas |
|--|--------|-------|-------|---------|-----------|-------|
| monoalquil o monoaryl o monoalquilarlyl ésteres de ácido metacrílico | - | - | >25 | Xi | 36/37/38 | |

(* Explicación de frases: ver punto 16)

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Contacto ocular : Si la sustancia ha entrado en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua en abundancia durante por lo menos 15 minutos
 Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
 Consultar a un médico
 Contacto cutáneo : Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
 Lavar con agua y jabón.



Nombre del producto : SOFT LOCK

Fecha de creación : 06.06.11 Version : 1.0

Ref.Nr.: BDS000184_6_20110606

Reemplaza a la fecha: BDS000184_20110505

| | |
|---------------------|--|
| | No limpiar la piel con solventes Consultar a un médico |
| Inhalación : | Aire fresco, mantener al calor y en reposo Acudir a un médico |
| Ingestión : | Si se ingiere no inducir el vómito Consultar al médico |

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

| | |
|---------------------------|---|
| Inhalación : | Irrita las vías respiratorias. Symptoms : sore throat, cough, shortness of breath, severe breathing difficulties |
| Ingestión : | Puede causar perturbaciones gastrointestinales Síntomas: dolor de garganta, dolor abdominal, náuseas, vómitos |
| Contacto cutáneo : | Irrita la piel Síntomas: enrojecimiento y dolor. |
| Contacto ocular : | Irrita los ojos Síntomas: enrojecimiento y dolor, problemas de visión. |

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

| | |
|--------------------------|---|
| Consejo general : | En caso de malestar, acuda al medico (si es posible, muéstrole la etiqueta) Siempre avisar al médico en caso de persistencia de los síntomas |
|--------------------------|---|

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

espuma, bióxido de carbono o agente en polvo

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En un incendio puede despedir humos nocivos y tóxicos

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Mantener fríos los recipiente(s) expuestos al fuego, rociándolos con agua
En caso de incendio, no aspirar gases
Usar aparato respiratorio

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Asegurar ventilación adecuada
Usen indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.



Nombre del producto : SOFT LOCK

Fecha de creación : 06.06.11 Version : 1.0

Ref.Nr.: BDS000184_6_20110606

Reemplaza a la de fecha: BDS000184_20110505

Tener a mano botellas de loción ocular

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No permitir que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua
Si el agua contaminada alcanza las alcantarillas o cursos de agua, informar inmediatamente a las autoridades competentes

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber derrames con un material inerte adecuado

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información ver la sección 8

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No aspirar los aerosoles y vapores.
Asegurar ventilación adecuada
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Lavar minuciosamente después de usar
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Tener a mano botellas de loción ocular

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

7.3. Usos específicos finales

Adhesivos

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición :

No hay información disponible

8.2. Controles de la exposición



Nombre del producto : SOFT LOCK

Fecha de creación : 06.06.11 Version : 1.0

Ref.Nr.: BDS000184_6_20110606

Reemplaza a la de fecha: BDS000184_20110505

| | |
|-----------------------------|--|
| Procedimientos de control : | Asegurar ventilación adecuada |
| Protección personal : | Tomar precauciones para evitar el contacto con la piel y los ojos al manipular el producto. |
| respiratoria : | Asegurar ventilación adecuada En caso de ventilación insuficiente, usen equipo respiratorio adecuado. |
| cutánea y manos : | Llevar guantes protectores adecuados |
| ojos : | Llevar gafas protectoras. |

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Aspecto : estado físico : | Líquido viscoso. |
| olor : | Olor característico. |
| pH : | 4-6 |
| Punto/intervalo de ebullición : | No disponible. |
| Punto de inflamación : | > 100 °C |
| Presión de vapor : | < 5 mbar (@ 20°C) |
| Densidad relativa : | 1.1 g/cm ³ (@ 20°C). |
| Autoinflamabilidad : | > 380 °C |
| Viscosidad : | 500-100000 mPa.s. |

9.2. Información adicional

No hay información disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto

10.2. Estabilidad química

Estable

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En caso de incendio, no aspirar gases
En un incendio puede despedir humos nocivos y tóxicos

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el sobrecalentamiento

10.5. Materiales incompatibles



Nombre del producto : SOFT LOCK**Fecha de creación :** 06.06.11 Version : 1.0**Ref.Nr.:** BDS000184_6_20110606**Reemplaza a la de fecha:** BDS000184_20110505Agente oxidante fuerte
ácidos y álcalis**10.6. Productos de descomposición peligrosos**CO,CO2
óxidos de nitrógeno**SECCIÓN 11: Información toxicológica****11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**

| | |
|----------------------------|--|
| Inhalación : | Puede causar irritación |
| Ingestión : | Puede causar perturbaciones gastrointestinales |
| Con tacto cutáneo : | Irrita la piel |
| Con tacto ocular : | Irrita los ojos |

Datos toxicológicos :

No hay información disponible

SECCIÓN 12: Información ecológica**12.1. Toxicidad**

No clasificado

Datos ecotoxicológicos:

No hay información disponible

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay disponibles resultados de experimentos

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay disponibles resultados de experimentos

12.4. Movilidad en el suelo

No hay disponibles resultados de experimentos



Nombre del producto : SOFT LOCK

Fecha de creación : 06.06.11 Version : 1.0

Ref.Nr.: BDS000184_6_20110606

Reemplaza a la de fecha: BDS000184_20110505

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información disponible

12.6. Otros efectos adversos

No hay disponibles resultados de experimentos

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

| | |
|------------------------------|---|
| Producto : | Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. |
| Envase contaminante : | El vertido deberá hacerse de conformidad con las ordenanzas locales, provinciales o nacionales |

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

Número-UN : Su transporte no se considera peligroso

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte: No aplicable.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Clase: | No aplicable. |
| ADR/RID - Código de Clasificación: | No aplicable. |

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje: No aplicable.

14.5. Peligros para el medio ambiente

| | |
|---|----|
| ADR/RID - Peligroso para el medio ambiente: | No |
| IMGD - Contaminante marino: | No |
| IATA/ICAO - Peligroso para el Medio Ambiente: | No |



Nombre del producto : SOFT LOCK**Fecha de creación :** 06.06.11 Version : 1.0**Ref.Nr.:** BDS000184_6_20110606**Reemplaza a la de fecha:** BDS000184_20110505**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

IMDG - Ems: No aplicable.

IATA/ICAO - PAX:

IATA/ICAO - CAO

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

La Ficha de Datos de Seguridad está hecha de acuerdo a los actuales requisitos Europeos

15.2. Evaluación de la seguridad química

No hay información disponible

SECCIÓN 16: Otra información

*Explicación de las frases de riesgo: R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con las normas y prácticas de la higiene industrial y de acuerdo con cualquiera de las legislaciones vigentes.

La información que se incluye está basada en los conocimientos que tenemos actualmente y cuyo objetivo es la descripción de nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad. No garantiza ninguna propiedad específica.