

Tuote : Silicone  
Ref.Nr.: BDS001278\_9\_20130621

Päiväys  
Versio

21.06.13 Version : 2.0  
BDS001278\_20120524

**KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot****1.1 Tuotetunniste**

Silicone  
(FOOD PROCESSING SAFE®)  
Aerosoli

**1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Voiteluaineet

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kansalliset tiedot           | (FI) Suomi                                                                           |
| Toimialakoodi (TOL):         | 452                                                                                  |
| Käyttötarkoituskoodi (UC62): | 35: Voiteluaineet ja lisäaineet,<br>Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen. |

**1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Tytäryhtiöt                     |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Asemanrinne 13, 08500 Lohja                                             | +358/(19)32.921   | +358/(19)383.676 |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303.0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Kryptongatan 14, 431 53 Mölndal                                         | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4 Häätäpuhelinnumero**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (toimistoaikoina)  
Suomi/Finland: +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)

**KOHTA 2: Vaaran yksilöinti****2.1 Aineen tai seoksen luokitus**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium  
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Tuote : Silicone  
Ref.Nr.: BDS001278\_9\_20130621

Päiväys  
Versio

21.06.13 Version : 2.0  
BDS001278\_20120524

## Luokitus asetus (EY) N:o 1272/2008

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fysikaalinen:</b>    | Aerosoli, kategoria 1<br>Erittäin helposti syttyvä aerosoli.<br>Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.          |
| <b>Terveydellinen:</b>  | ihoärsytys, kategoria 2<br>Ärsyttää ihoa.                                                                         |
| <b>Ympäristövaara :</b> | Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen kategoria 3<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| <b>Muut tiedot :</b>    | Ei                                                                                                                |

## Luokitus 67/548/EEC tai 1999/45/EC:

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terveydellinen:</b>  | R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                                          |
| <b>Fysikaalinen:</b>    | ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ                                                                         |
| <b>Ympäristövaara :</b> | R52/53: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. |

## 2.2 Merkinnät

## Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen merkintä

Varoitusmerkki (-merkit):



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huomiosana:</b>                         | Vaara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vaaralauseke (-lausekkeet):</b>         | H222 : Erittäin helposti syttyvä aerosoli.<br>H229 : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.<br>H315 : Ärsyttää ihoa.<br>H412 : Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Turvalauseke (-lausekkeet):</b>         | P102 : Säilytä lasten ulottumattomissa.<br>P210 : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.<br>P211 : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.<br>P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.<br>P280 : Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.<br>P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.<br>P501-2 : Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä. |
| <b>Vaarallisuutta koskevat lisätiedot:</b> | Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2.3 Muut vaarat

Ei

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

## 3.1 Aineet



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Tuote : Silicone  
Ref.Nr.: BDS001278\_9\_20130621

Päiväys  
Versio

21.06.13 Version : 2.0  
BDS001278\_20120524

Ei sovelleta.

### 3.2 Seokset

| Vaarallinen aine                                                                                             | CAS-nro    | EC-nr     | w/w %  | symboli | R-lauseke*        | Huomautus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|---------|-------------------|-----------|
| Hiilivedyt, C3-4-rikas, maaöljytisle Maaöljykaasu                                                            | 68512-91-4 | 270-990-9 | 60-100 | F+      | 12                | K,G       |
| Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt                                                           | 64742-49-0 | 931-254-9 | <20    | F,Xn,N  | 11-38-51/53-65-67 | B,P       |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                     |            |           |        |         |                   |           |
| B : aineet, joille on määritetty kansallinen, työperäisen altistuksen raja-arvo                              |            |           |        |         |                   |           |
| G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a) of REACH Regulation No 1907/2006 |            |           |        |         |                   |           |
| K : ei luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi, alle 0.1% p/p 1,3-butadieeniä (Einecs-nro. 203-450-8)       |            |           |        |         |                   |           |
| P : ei luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi, alle 0.1% p/p bentseeniä (Einecs-nro. 200-753-7)            |            |           |        |         |                   |           |

| Vaarallinen aine                                                                                             | Rekisteröintinumero | CAS-nro    | EC-nr     | w/w %  | Vaaraluokka ja vaarakategoria                                          | Vaaralauseke             | Huomautus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Hiilivedyt, C3-4-rikas, maaöljytisle Maaöljykaasu                                                            | -                   | 68512-91-4 | 270-990-9 | 60-100 | Press. Gas, Flam. Gas 1                                                | H280,H220                | K,G       |
| Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt                                                           | 01-2119484651-34    | 64742-49-0 | 931-254-9 | <20    | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411 | B,P       |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                     |                     |            |           |        |                                                                        |                          |           |
| B : aineet, joille on määritetty kansallinen, työperäisen altistuksen raja-arvo                              |                     |            |           |        |                                                                        |                          |           |
| G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a) of REACH Regulation No 1907/2006 |                     |            |           |        |                                                                        |                          |           |
| K : ei luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi, alle 0.1% p/p 1,3-butadieeniä (Einecs-nro. 203-450-8)       |                     |            |           |        |                                                                        |                          |           |
| P : ei luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi, alle 0.1% p/p bentseeniä (Einecs-nro. 200-753-7)            |                     |            |           |        |                                                                        |                          |           |

(\*lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Roiskeet silmiin :</b> | Jos ainetta on joutunut silmiin, huuhto niitä heti käyttäen runsaasti vettä<br>Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.                                                    |
| <b>Iho :</b>              | Pese runsaalla vedellä ja saippualla.<br>Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.                                                                                          |
| <b>Hengitys :</b>         | JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.<br>Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. |
| <b>Nieleminen :</b>       | Ei saa oksennuttaa, koska on olemassa vaara, että ainetta menee keuhkoihin.<br>Jos epäillään, että ainetta on mennyt keuhkoihin, hakeudu heti lääkärin hoitoon                 |

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengitys :</b>   | Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta                                                      |
| <b>Nieleminen :</b> | Kun nielaistua tuotetta oksennetaan, sitä joutuu todennäköisesti keuhkoihin.<br>Liuottimet voivat aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen. |



**Tuote :** Silicone  
**Ref.Nr.:** BDS001278\_9\_20130621

**Päiväys**  
**Versio**

21.06.13 Version : 2.0  
BDS001278\_20120524

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iho :</b>              | Oireet: arka kurkku, vataskipuja, pahoinvointia, oksentelua<br>Voi aiheuttaa ärsytystä.<br>Oireet: punoitusta ja kipua |
| <b>Roiskeet silmiin :</b> | Voi aiheuttaa ärsytystä.<br>Oireet: punoitusta ja kipua                                                                |

#### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erityiset ohjeet :</b> | Jos tunnet pahoinvointia, hakeudu lääkärinhoitoon (näytä etikettiä, mikäli mahdollista)<br>Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

#### 5.1 Sammutusaineet

vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta

#### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aerosolit voivat räjähtää yli +50 °C lämpötilassa.  
Muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Jäähdytä tulelle alttiit säiliöt suihkuttamalla vettä  
Tulipalon syttyessä älä hengitä savua

### KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

#### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Kytke kaikki sytytyslähteet pois päältä  
Varmista, että tuuletus on riittävä  
Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

#### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.  
Jos saastunutta vettä pääsee viemärijärjestelmään tai vesistöön, ilmoita siitä heti asianomaisille viranomaisille

#### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytä vuoto sopivaan inerttiin aineeseen

#### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja osassa 8



Tuote : Silicone  
Ref.Nr.: BDS001278\_9\_20130621

Päiväys  
Versio

21.06.13 Version : 2.0  
BDS001278\_20120524

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä  
Estettävä staattisen sähköön aiheuttama kipinäointi  
Laitteet tulisi maadoittaa  
Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/.../laitteita.  
Käytä ainoastaan kipinäoimattomia työkaluja.  
Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.  
Varmista, että tuuletus on riittävä  
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.  
Pese perusteellisesti käytön jälkeen  
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli + 50 °C lämpötilassa.  
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Voiteluaineet

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen ehkäisy :

Tietoja ei saatavilla

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi :**

Varmista, että tuuletus on riittävä

Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä  
Estettävä staattisen sähköön aiheuttama kipinäointi

**Henkilökohtaiset suojaimet :**

Noudatettava suojatoimenpiteitä, joilla varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin tuotteen käsittelyn yhteydessä.

Varmista, että tuuletus on riittävä

**hengityksensuojaus :**

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

Hengityssuojain varustettuna kaasu/höyry suodattimella (tyyppi A tai AX)

**ihonsuojaus :**

Käytä sopivia suojakäsineitä, jos kosketus on pitkäaikainen.

(nitrili)

**silmiensuojaus :**

Käytä suojalaseja.



Tuote : Silicone  
Ref.Nr.: BDS001278\_9\_20130621

Päiväys  
Versio

21.06.13 Version : 2.0  
BDS001278\_20120524

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Environmental protection:</b>     | Vältettävä päästämistä ympäristöön.<br>Valumat on kerättävä.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Consumer exposure protection:</b> | Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.<br>Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.<br>Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOSKESKUKSEEN tai lääkäriin. |

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

(Ponneaineettoman aineen aerosolitiedot)

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Olomuoto :</b>                   | Neste, ponneaine propaani/butaani. |
| <b>väri :</b>                       | Väritön.                           |
| <b>haju :</b>                       | Liuttimen.                         |
| <b>pH :</b>                         | Ei sovelleta.                      |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue :</b> | Ei käytettävissä.                  |
| <b>Leimahduspiste :</b>             | < 0 °C                             |
| <b>Haihtumisnopeus :</b>            | Ei käytettävissä.                  |
| <b>Räjähdyksrajat : ylempi :</b>    | Ei käytettävissä.                  |
| <b>alempi :</b>                     | Ei käytettävissä.                  |
| <b>Höyrynpaine :</b>                | Ei käytettävissä.                  |
| <b>Tiheys :</b>                     | 0.71 (@ 20°C).                     |
| <b>Liukoisuus veteen :</b>          | Veteen liukenematon                |
| <b>Itsesyttymispiste :</b>          | > 200 °C                           |
| <b>Viskositeetti :</b>              | < 7 mPa.s (@ 40°C).                |

### 9.2 Muut tiedot

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>VOC:</b> | 545 g/l |
|-------------|---------|

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1 Reaktiivisuus

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen

### 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Pysyvä

### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen

### 10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä ylikuumentamista



Tuote : Silicone  
Ref.Nr.: BDS001278\_9\_20130621

Päiväys  
Versio

21.06.13 Version : 2.0  
BDS001278\_20120524

## 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakas hapetin

## 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

CO, CO2

# KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

## 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

|                    |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitys :         | Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta                                                                                                                |
| Nieleminen :       | Kun nielaistua tuotetta oksennetaan, sitä joutuu todennäköisesti keuhkoihin. Liuottimet voivat aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen.                                                              |
| Iho :              | Pitkäaikainen ihoaltistus aiheuttaa ihon rasvan liukenemisen, mikä johtaa ihon ärsytykseen ja joissakin tapauksissa ihottumaan<br>Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. |
| Roiskeet silmiin : | Voi aiheuttaa ärsytystä.                                                                                                                                                                         |

Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot :

| Vaarallinen aine                                   | CAS-nro    | menetelmä              |              |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|
| Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt | 64742-49-0 | LD50-suun kautta,rotta | > 5000 mg/kg |
|                                                    |            | LC50-heng. rotta       | > 20 mg/l    |
|                                                    |            | LD50-ihon kautta, kani | > 3000 mg/kg |

# KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

## 12.1 Myrkyllisyys

Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen kategoria 3  
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Ympäristötoksikologiset tiedot:

| Vaarallinen aine                                   | CAS-nro    | menetelmä         |           |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt | 64742-49-0 | EC50-levät        | 55 mg/l   |
|                                                    |            | LC50 - kala       | > 1 mg/l  |
|                                                    |            | EC50 - vesikirppu | 3.87 mg/l |

## 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium  
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

7 / 10

Tuote : Silicone  
Ref.Nr.: BDS001278\_9\_20130621

Päiväys  
Versio 21.06.13 Version : 2.0  
BDS001278\_20120524

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

### 12.3 Biokertyvyys

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Veteen liukenematon

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei saatavilla

### 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Tämä aine ja sen säilytysastia on hävitettävä turvallisesti.  
Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.  
National regulations : Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### 14.1 YK-numero

YK-numero : 1950

### 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: AEROSOLS

### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Luokitus: 2.1  
ADR/RID - Luokitus: 5F

### 14.4 Pakkausryhmä

Pakkausryhmä: Ei sovelleta.

### 14.5 Ympäristövaarat

ADR/RID - Vaarallinen Ei





Tuote : Silicone  
Ref.Nr.: BDS001278\_9\_20130621

Päiväys  
Versio 21.06.13 Version : 2.0  
BDS001278\_20120524

Ympäristölle:  
IMDG - Marine pollutant: No  
IATA/ICAO - Vaarallinen  
ympäristölle: Ei

#### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

ADR/RID - Tunnelikoodi: (D)  
IMDG - Ems: F-D, S-U  
IATA/ICAO - PAX: 203  
IATA/ICAO - CAO 203

#### 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei sovelleta.

### KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

#### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Käyttöturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY määräysten mukaan  
Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EC muutos aerosolidirektiiviin 75/324/EEC  
(EY) N:o 1907/2006  
EU-direktiivien 99/45/EU  
Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

| Kansalliset tiedot           | (FI) Suomi                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimialakoodi (TOL):         | 452                                                                                  |
| Käyttötarkoituskoodi (UC62): | 35: Voiteluaineet ja lisäaineet,<br>Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen. |

#### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla

### KOHTA 16: Muut tiedot

\*Luettelo asiaa koskevista R-lausekkeista:

R11: Helposti syttyvää.  
R12: Erittäin helposti syttyvää.  
R38: Ärsyttää ihoa.  
R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.  
R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

\*Luettelo asiaa koskevista vaaralausekke:

H220 : Erittäin helposti syttyvä kaasu.  
H225 : Helposti syttyvä neste ja höyry.  
H280 : Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.



**Tuote :** Silicone  
**Ref.Nr.:** BDS001278\_9\_20130621

**Päiväys** 21.06.13 Version : 2.0  
**Versio** BDS001278\_20120524

H304 : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 : Ärsyttää ihoa.

H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411 : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

KORJAUS KOHDASSA : 2.2 Merkinnät

Tätä tuotetta varastoitaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä on noudatettava hyvää teollisuushygieniaa ja lain määräyksiä. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietämykseemme. Ne eivät takaa tiettyjä ominaisuuksia.

Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.

