

Назив производа: Super Longterm Grease + MoS2 Датум производње: 08.05.15 Version : 2.1
 Реф. бр.: BDS000168_30_20150508 (BS) Замјењује: BDS000168_20150331

ОДЈЕЉАК 1: Идентификација супстанце/једињења и компаније/предузећа

1.1. Идентификатор производа

Super Longterm Grease + MoS2
 Маса

1.2. Релевантне идентификоване намјене супстанце или једињења и намјене за које их не треба користити

Мазива

1.3. Подаци о добављачу сигурносно-техничког листа

CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele
 Belgium
 Tel.: +32(0)52/45.60.11
 Fax.: +32(0)52/45.00.34
 E-mail : hse@crcind.com

Подружнице		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Телефонски број за хитне позиве

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

ОДЈЕЉАК 2: Идентификација опасности

2.1. Класификација супстанце или једињења

Klasifikacija u skladu s Propisom (EC) br. 1272/2008

Fizi?ko:

Zdravlje:

Животна средина:



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Назив производа: Super Longterm Grease + MoS2 Датум производње: 08.05.15 Version : 2.1
 Реф. бр.: BDS000168_30_20150508 (BS) Замјењује: BDS000168_20150331

Остале опасности: Сигурносни лист је доступан на захтјев.

Klasifikacija u skladu sa 67/548/EEC ili 1999/45/EC:

Zdravlje:
 Fizičko:
 Животна средина:
 Остале опасности:

2.2. Елементи ознаке

Obilježavanje u skladu s Propisom (EC) br. 1272/2008

Ниједно
 Додатне информације о опасности: Сигурносни лист је доступан на захтјев.

2.3. Друге опасности

Ниједно

ОДЈЕЉАК 3: Састав/информације о састојцима

3.1. Супстанце

није примјењиво.

3.2. Једињења

Опасан састојак	CAS-бр	EC-нр	w/w %	симбол	R-фразе *	Напомене
mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%)	-	-	75-100	-	-	B
polysulfides, di-tert-dodecyl	68425-15-0	270-335-7	5-10		53	

Објашњења
 B : супстанца за коју највећу мјеру изложености одређују државни закони

Опасан састојак	Registracioni broj	CAS-бр	EC-нр	w/w %	Hazard Class and Category	Hazard statement	Напомене
mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%)		-	-	75-100	-	-	B
polysulfides, di-tert-dodecyl	01-2119540516-41	68425-15-0	270-335-7	5-10	Aquatic Chronic 4	H413	

Објашњења
 B : супстанца за коју највећу мјеру изложености одређују државни закони

(* Објашњење фраза ризика: види поглавље 16)

ОДЈЕЉАК 4: Мјере прве помоћи



Назив производа: Super Longterm Grease + MoS2 Датум производње: 08.05.15 Version : 2.1
Реф. бр.: BDS000168_30_20150508 (BS) Замјењује: BDS000168_20150331

4.1. Опис мјера прве помоћи

Контакт са очима:	Ако је супстанца доспјела у очи, одмах почните са испирањем и испирајте неколико минута с много воде Ако иритација не престаје, потражите помоћ доктора
Контакт са кожом:	Исперите водом и сапуном. Ако иритација не престаје, потражите помоћ доктора
Удисање:	Свјеж зрак, утопљавање и одмор. Ако се ефекти не повлаче, потражите помоћ доктора
Гутање:	У случају гутања немојте изазивати повраћање Потражите савјет доктора

4.2. Најважнији симптоми и дејства, акутна и одложена

Удисање:	Не очекују се неповољни ефекти за здравље
Гутање:	Не очекују се неповољни ефекти за здравље
Додир са кожом:	Благо иритира кожу Симптоми: црвенило и бол
Додир са очима:	Благо иритира очи Симптоми: црвенило и бол

4.3. Индикације потребне хитне медицинске помоћи и посебног третмана

Опћи савјети:	Ако се не осјећате добро, потражите савјет доктора (покажите етикету, ако је то могуће) Ако симптоми и даље трају, увијек позовите доктора
---------------	---

ОДЈЕЉАК 5: Противпожарне мјере

5.1. Средство за гашење пожара

пјена, угљен диоксид или сухи агенс

5.2. Посебне опасности које представља супстанца или једињење

Током распадања стварају се опасни производи
CO, CO2

5.3. Савјет за ватрогасце

Посуду(е) који су биле изложене ватри охладите прскањем воде
У случају пожара немојте удисати дим

ОДЈЕЉАК 6: Мјере код случајног испуштања

6.1. Личне мјере предострожности, заштитна опрема и процедуре у хитним случајевима



Назив производа:	Super Longterm Grease + MoS2	Датум производње:	08.05.15 Version : 2.1
Реф. бр.:	BDS000168_30_20150508 (BS)	Замјењује:	BDS000168_20150331

Искључити све изворе који бацају искре
Обезбједите адекватно провјетравање
Носите одговарајуће заштитно одијело укључујући и заштиту за очи/лице.

6.2. Еколошке мјере предострожности

Не дозволите да доспије у јавне одводе или водене токове
Ако загађена вода доспије у дренажни систем илзи водене токове одмах обавијестите државне органе

6.3. Методе и материјали за задржавање и чишћење

Покупите просуту текућину одговарајућим инертним материјалом

6.4. Указивања на друге одјелке

Za više informacija vidite odjeljak 8

ОДЈЕЉАК 7: Руковање и складиштење

7.1. Мјере предострожности за безбједно руковање

Употребљавајте само у простору с добрим провјетравањем
Избјегавајте контакт с кожом и очима.
После употребе добро оперите
Користите заштитне рукавице/заштитну одјећу/заштиту за очи/заштиту за лице.

7.2. Услови за безбједно складиштење, укључујући и све некомпатибилности

Држати на хладном, сухом, добро провјетреном мјесту
Држати изван дохвата деце.

7.3. Специфична крајња намјена

Мазива

ОДЈЕЉАК 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1. Контролни параметри

Границе излагања:

Нема доступних информација

8.2. Контрола изложености

Процедуре контроле: Обезбједите адекватно провјетравање



Назив производа:	Super Longterm Grease + MoS2	Датум производње:	08.05.15 Version : 2.1
Реф. бр.:	BDS000168_30_20150508 (BS)	Замјењује:	BDS000168_20150331

Лична заштита:	Подузмите мјере опреза како бисте током руковања производом избјегли контакт с кожом и очима.
удисање:	Обезбједите адекватно провјетравање
recommended respiratory protection:	У случају недовољне вентилације носите одговарајућу опрему за дисање. Maska za prečišćavanje vazduha opremljena organskim gasom/patronom za isparavanje (tip A)
руке и кожа:	Носите одговарајуће заштитне рукавице
Recommended gloves:	(nitril)
очи:	Носите заштитне наочале.

ОДЈЕЉАК 9: Физичка и хемијска својства

9.1. Информације о основним физичким и хемијским својствима

Изглед: физичко стање:	паста.
боја:	смеђе.
мирис:	Карактеристичан мирис.
pH:	није примјењиво.
Тачка/опсег врења:	није утврђено.
Точка варничења:	> 200 °C
Степен испаравања:	није примјењиво.
Ограничења експлозије:	није примјењиво.
горња граница:	није примјењиво.
доња граница:	није примјењиво.
Притисак испаравања:	није примјењиво.
Релативна густина:	0.96 g/cm ³ (@ 20°C).
Растворљивост у води:	Не раствара се у води
Самозапаливање:	није примјењиво.
Вискозност:	није доступно.

9.2. Друге информације

VOС:	blank
------	-------

ОДЈЕЉАК 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Ако се користи у предвиђену сврху нема познатих опасних реакција

10.2. Хемијска стабилност

Стабилно

10.3. Могућност за опасне реакције

Ако се користи у предвиђену сврху нема познатих опасних реакција



Назив производа: Super Longterm Grease + MoS2 Датум производње: 08.05.15 Version : 2.1
Реф. бр.: BDS000168_30_20150508 (BS) Замјењује: BDS000168_20150331

10.4. Ситуације које треба избјегавати

Избјегавајте прекомјерно загријавање

10.5. Некомпатибилни материјали

Јако оксидирајуће средство

10.6. Опасни производи распадања

CO, CO2

ОДЈЕЉАК 11: Токсиколошке информације

11.1. Информације о токсиколошким дејствима

Information on likely routes of exposure:

Удисање:	Не очекују се неповољни ефекти за здравље
Гутање:	Не очекују се неповољни ефекти за здравље
Додир са кожом:	Може изазвати иритацију.
Додир са очима:	Може изазвати иритацију.

Токсиколошки подаци:

Нема доступних информација

ОДЈЕЉАК 12: Еколошке информације

12.1. Токсичност

Ekotoksikološki podaci:

Нема доступних информација

12.2. Трајање и разграђивање

Експериментални подаци нису доступни

12.3. Биоакумулативни потенцијал

Експериментални подаци нису доступни

12.4. Покретљивост у земљишту



Назив производа: Super Longterm Grease + MoS2 Датум производње: 08.05.15 Version : 2.1
Реф. бр.: BDS000168_30_20150508 (BS) Замјењује: BDS000168_20150331

Не раствара се у води

12.5. Резултати PBT и vPvB анализа

Нема доступних информација

12.6. Друга нежељена дејства

Експериментални подаци нису доступни

ОДЈЕЉАК 13: Мјере за одлагање

13.1. Методе третирања отпада

Производ:	Овај материјал и његова посуда морају бити одложени на безбједан начин. Не одлажите у одводе или околину, одложите на мјесто предвиђено за сакупљање отпада.
Државни прописи:	Одлагање треба обавити у складу са локалним, државним или националним законодавством

ОДЈЕЉАК 14: Информације о транспорту

14.1. UN број

УН-број Not classified as hazardous for transport

14.2. UN назив пошиљке

Proper shipping name: ne primjenjuje se

14.3. Класа(е) опасности приликом транспорта

Klasa: ne primjenjuje se
ADR/RID – ?ifra klasifikacije: ne primjenjuje se

14.4. Група паковања

Packing group: ne primjenjuje se

14.5. Опасности по животну средину

ADR/RID - Опасно по ?ivotnu sredinu: Ne
IMDG - Зарађење мора: No
IATA/ICAO - Опасно по ?ivotnu Ne



Назив производа: Super Longterm Grease + MoS2 Датум производње: 08.05.15 Version : 2.1
Реф. бр.: BDS000168_30_20150508 (BS) Замјењује: BDS000168_20150331

sredinu:

14.6. Посебне мјере предострожности за корисника

IMDG - Ems: ne primjenjuje se

14.7. Транспорт великих количина у складу са Анексом II прописа MARPOL73/78 и IBC шифром

није примјењиво.

ОДЈЕЉАК 15: Регулаторне информације

15.1. Прописи о безбједности, здрављу, животној средини/закони који се односе на супстанцу или једињење

Sigurnosno-tehni?ki list sastavljen je u skladu s postoje?im evropskim zahtjevima.
У складу са ЕУ-директивом 99/45/ЕС није класификовано
Propis (EC) br. 1907/2006 (REACH)

15.2. Анализа хемијске безбедности

Нема доступних информација

ОДЈЕЉАК 16: Друге информације

*Објашњење фраза ризика: R53: Може имати дуготрајне негативне посљедице по водени околиш.

*Explanation hazard statements: - : -

H413 : Може да узрокује дуготрајне штетне учинке за водене организме.

Овај производ мора бити ускладиштен, њиме се треба руковати и мора бити употријебљен у складу с праксом добре индустријске хигијене и мора бити у складу са свим законским регулативама. Информације које се под овим подразумевају заснивају се на садашњем стању вашег знања и служе за описивање наших производа у сврху испуњавања сигурносних захтјева. Он не гарантује било каква својства. Осим поштеног дистрибуисања у сврху проучавања, испитивања и прегледа опасности по здравље, сигурност и животну средину, ниједан дио овог документа не смије бити репродукован било каквим процесом без писменог одобрења CRC-а.

