

Produkta nosaukums : Super Longterm Grease + MoS2  
 Ref.Nr.: BDS000168\_16\_20150508 (LV)

Izgatavošanas datums : 08.05.15 Version : 2.1  
 Nomaina: BDS000168\_20150331

## 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

### 1.1. Produkta identifikators

Super Longterm Grease + MoS2  
 Tilpums

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Smērvielas

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

CRC Industries Europe bvba  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele  
 Belgium  
 Tel.: +32(0)52/45.60.11  
 Fax.: +32(0)52/45.00.34  
 E-mail : hse@crcind.com

Papildu		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
 Latvija: phone number: +371 704 24 68 Latvian Poisons Information Centre Clinical Hospital "Gailezers" 2  
 Hipocrate Street Riga LV 1038

## 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Fiziskais stāvoklis: Nav klasificēts



**Produkta nosaukums :** Super Longterm Grease + MoS2  
**Ref.Nr.:** BDS000168\_16\_20150508 (LV)  
**Izgatavošanas datums :** 08.05.15 Version : 2.1  
**Nomaina:** BDS000168\_20150331

**Veselība:** Nav klasificēts  
**Vide :** Nav klasificēts  
**Citas briesmas :** Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

**Klasifikācija saskaņā ar 67/548/EEK vai 1999/45/EK:**

**Veselība:** Nav klasificēts  
**Fiziskais stāvoklis:** Nav klasificēts  
**Vide :** Nav klasificēts  
**Citas briesmas :** Nav klasificēts

**2.2. Etiķetes elementi**

**Marķēšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008**

Neviens  
**Papildu bīstamības informācija:** Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

**2.3. Citi apdraudējumi**

Neviens

**3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**

**3.1. Vielas**

Nav piemērots.

**3.2. Maisījumi**

Bīstama sastāvdaļa	CAS-nr	EC-nr	w/w %	simbols	R-frāzes*	Piezīmes
mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%)	-	-	75-100	-	-	B
polysulfides, di-tert-dodecyl	68425-15-0	270-335-7	5-10		53	
<b>Explanation notes</b>						
B : materiāls, kas lietojams ierobežotā darba vietā, kā noteikts valstī						

Bīstama sastāvdaļa	Reģistrācijas numurs	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Bīstamības klase un kategorija	Bīstamības apzīmējums	Piezīmes
mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%)		-	-	75-100	-	-	B
polysulfides, di-tert-dodecyl	01-2119540516-41	68425-15-0	270-335-7	5-10	Aquatic Chronic 4	H413	
<b>Explanation notes</b>							
B : materiāls, kas lietojams ierobežotā darba vietā, kā noteikts valstī							

(\* Brīdinājuma uzrakstu izskaidrojums : skatīt 16. nodaļu)



Produkta nosaukums :	Super Longterm Grease + MoS2	Izgatavošanas datums :	08.05.15 Version : 2.1
Ref.Nr.:	BDS000168_16_20150508 (LV)	Nomains:	BDS000168_20150331

## 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskare ar acīm :	Ja viela iekļuvusi acīs, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens dažas minūtes Ja kairinājums nepazūd, lūdziet medicīnisku uzmanību
Saskare ar ādu :	Mazgājiet ar ūdeni un ziepēm. Ja kairinājums nepazūd, lūdziet medicīnisku uzmanību
Ieelpošana :	Svaigs gaiss, uzturiet siltu un ļaujiet atpūsties. Lūdziet medicīnisku uzmanību, ja parādās efekti
Uzņēmība :	Ja norīts, neizraisiet vemšanu Lūdziet medicīnisku padomu

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Ieelpošana :	Nav sagaidāma kaitīga iedarbība uz veselību
Uzņēmība :	Nav sagaidāma kaitīga iedarbība uz veselību
Saskare ar ādu :	Viegli kairinošs ādai Simptomi : apsārtums un sāpes
Saskare ar acīm :	Viegli kairinošs acīm Simptomi : apsārtums un sāpes

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Vispārējs padoms :	Ja nejūtaties labi, lūdziet medicīnisku padomu (uzrādiet etiķeti, kur iespējams Ja simptomi vienmēr nepāriet, izsauciet ārstu
--------------------	--

## 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

putas, ogļskābā gāze vai sausais līdzeklis

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Veido kaitīgus sadalīšanās produktus  
CO, CO2

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Uzturiet tvertni, kas pakļauta uguns iedarbībai, vēsu, apsmidzinot ar ūdeni  
Ugunsgrēka gadījumā neelpojiet izgarojumus

## 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām



<b>Produkta nosaukums :</b>	Super Longterm Grease + MoS2	<b>Izgatavošanas datums</b>	08.05.15 Version : 2.1
<b>Ref.Nr.:</b>	BDS000168_16_20150508 (LV)	<b>Nomaina:</b>	BDS000168_20150331

Aizveriet visus uzliesmošanas avotus  
Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju  
Valkājiet piemērotu aizsargapģērbu, ieskaitot acu/sejas aizsargus.

## 6.2. Vides drošības pasākumi

Neļaujiet cilvēkiem ieiet notekcaurulēs un ūdenstilpēs  
Ja piesārņots ūdens sasniedz kanalizācijas sistēmas vai ūdenstilpes, nekavējoties informējiet atbilstošās iestādes

## 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Absorbējiet šļakstus piemērotā inertā materiālā

## 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet 8. sadaļu

# 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

## 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot tikai labi vēdinātās vietās  
Izvairīties no saskares ar ādu un acīm.  
Pēc lietošanas viscaur nomazgājiet  
Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

## 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt vēsā, sausā, labi vēdinātā vietā  
Glabāt bērniem nepieejamā vietā

## 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Smērvielas

# 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

## 8.1. Pārvaldības parametri

Iedarbībai pakļaušanas robežas :

Nav informācijas

## 8.2. Iedarbības pārvaldība



<b>Produkta nosaukums :</b>	Super Longterm Grease + MoS2	<b>Izgatavošanas datums</b>	08.05.15 Version : 2.1
<b>Ref.Nr.:</b>	BDS000168_16_20150508 (LV)	<b>Nomains:</b>	BDS000168_20150331

<b>Kontrolprocedūras :</b>	Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju
<b>Personīgā aizsardzība :</b>	Veiciet piesardzības pasākumus, lai izvairītos no saskares ar ādu un acīm, kad darbojaties ar produktu.
<b>Ieelpošana :</b>	Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju
recommended respiratory protection:	Nepietiekamas ventilācijas gadījumā valkājiet piemērotu elpošanas aprīkojumu. Gaisu attīrošs respirators, kas aprīkots ar organisko gāzu/tvaiku patronu (A tips)
<b>rokas un āda :</b>	Valkājiet piemērotus aizsargcimdus
Recommended gloves:	(nitrils)
<b>acis :</b>	Valkājiet drošības aizsagbrilles.

## 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

<b>Izskats : fiziskais stāvoklis :</b>	Pasta.
<b>krāsa :</b>	Brūns.
<b>aromāts :</b>	Raksturīgs aromāts.
<b>pH :</b>	Nav piemērots.
<b>Vārīšanās punkts/amplitūda :</b>	Nav noteikts.
<b>Uzliesmojuma punkts :</b>	> 200 °C
<b>Izgarošanas koeficients :</b>	Nav piemērots.
<b>Eksplozijas robežas : augšējā robeža :</b>	Nav piemērots.
<b>apakšējā robeža :</b>	Nav piemērots.
<b>Garaiņu spiediens :</b>	Nav piemērots.
<b>Relatīvais blīvums :</b>	0.96 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
<b>Šķīdība ūdenī :</b>	Ūdenī nešķīstošs
<b>Pašaizdegšanās :</b>	Nav piemērots.
<b>Viskozitāte :</b>	Nav pieejams.

### 9.2. Cita informācija

**VOC:** blank

## 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Nav zināmas bīstamas reakcijas, ja tiek lietots tā paredzētam mērķim

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmas bīstamas reakcijas, ja tiek lietots tā paredzētam mērķim



**Produkta nosaukums :** Super Longterm Grease + MoS2  
**Ref.Nr.:** BDS000168\_16\_20150508 (LV)

**Izgatavošanas datums :** 08.05.15 Version : 2.1  
**Nomains:** BDS000168\_20150331

#### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Izvairieties no pārkarsēšanas

#### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidējošs līdzeklis

#### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

CO,CO2

### 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

#### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem:

<b>Ieelpošana :</b>	Nav sagaidāma kaitīga iedarbība uz veselību
<b>Uzņēmība :</b>	Nav sagaidāma kaitīga iedarbība uz veselību
<b>Saskare ar ādu :</b>	Var izraisīt kairinājumu.
<b>Saskare ar acīm :</b>	Var izraisīt kairinājumu.

Toksikoloģiskie dati :

Nav informācijas

### 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

#### 12.1. Toksicitāte

Nav klasificēts

Ekotoksikoloģiskā informācija:

Nav informācijas

#### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Nav pieejama eksperimentāla informācija

#### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav pieejama eksperimentāla informācija



Produkta nosaukums : Super Longterm Grease + MoS2  
Ref.Nr.: BDS000168\_16\_20150508 (LV)

Izgatavošanas datums : 08.05.15 Version : 2.1  
Nomaina: BDS000168\_20150331

#### 12.4. Mobilitāte augsnē

Ūdenī nešķīstošs

#### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Informācija nav pieejama

#### 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama eksperimentāla informācija

### 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

#### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

**Produkts :** No šī materiāla un tā tvertnes jāatbrīvojas drošā veidā.  
Neatbrīvojoties no tā notekcaurulēs vai vidē, atbrīvojoties oficiāli pilnvarotā atkritumu savākšanas punktā.  
**Valsts reglaments :** Iznīcināšanai jānotiek saskaņā ar vietējo, štata vai valsts likumiem

### 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

#### 14.1. ANO numurs

UN-numurs : Not classified as hazardous for transport

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Proper shipping name: neattiecas

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase: neattiecas  
ADR/RID - klasifikācijas kods: neattiecas

#### 14.4. Iepakojuma grupa

Packing group: neattiecas

#### 14.5. Vides apdraudējumi

ADR/RID - videi bīstams: Nav  
IMDG - Jūras piesārņotājs: No  
IATA/ICAO - videi bīstams: Nav



Produkta nosaukums :	Super Longterm Grease + MoS2	Izgatavošanas datums :	08.05.15 Version : 2.1
Ref.Nr.:	BDS000168_16_20150508 (LV)	Nomains:	BDS000168_20150331

#### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

IMDG - Ems: neattiecas

#### 14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērots.

### 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

#### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Drošības datu lapa ir sastādīta atbilstoši pašreizējām ES prasībām.  
Saskaņā ar ES direktīvu 99/45/EC nav klasificēts  
Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav informācijas

### 16. IEDAĻA. Cita informācija

\*Izskaidroti brīdinājuma uzraksti: R53: Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

\*Bīstamības apzīmējums - : -

H413 : Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

Šis produkts ir jāuzglabā, jāizmanto un ar to ir jāapietās saskaņā ar preču rūpnieciskās higiēnas parasto kārtību un atbilstoši visām likumā noteiktajām normām. Šeit ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir domāta, lai aprakstītu mūsu produktus no drošības noteikumu viedokļa. Tā negarantē specifiskas īpašības. Šī dokumenta izmantošana ir pieļaujama tikai studiju, pētījumu veikšanas, veselības pārbaudes, drošības un vides risku novērtēšanas nolūkos, bet citādi neviena šī dokumenta daļa nedrīkst tikt pavairota bez CRC rakstiskas atļaujas.