

Isem il-prodott Super Longterm Grease + MoS2
Nr. Ta' Ref.: BDS000168_24_20150508 (MT)**Data li saret:** 08.05.15 Version : 2.1
Jiehu post: BDS000168_20150331**TAQSIMA 1: L-identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża****1.1. Identifikatur tal-prodott****Super Longterm Grease + MoS2**
Massa**1.2. Uzi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u uzi mhux rakkomandati**

Lubrikanti

1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà**CRC Industries Europe bvba**
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Sussidjarji		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Malta: Medicines and poisons info office: 2545 6504**TAQSIMA 2: L-identifikazzjoni tal-perikli****2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita****Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008****Fiziku:** Mhux ikklassifikat
Saħħa: Mhux ikklassifikat
L-ambjent Mhux ikklassifikat

Isem il-prodott Super Longterm Grease + MoS2
Nr. Ta' Ref.: BDS000168_24_20150508 (MT)

Data li saret: 08.05.15 Version : 2.1
Jiehu post: BDS000168_20150331

Perikoli oħra Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

Klassifikazzjoni skont 67/548/KEE jew 1999/45/KE:

Saħħa: Mhux ikklassifikat
Fiziku: Mhux ikklassifikat
L-ambjent Mhux ikklassifikat
Perikoli oħra Mhux ikklassifikat

2.2. L-elementi tat-tikketta

Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Xejn
Informazzjoni dwar Periklu Supplementari: Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

2.3. Il-perikli l-oħra

Xejn

TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/l-informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.1. Is-Sustanzi

Mhux applikabbli.

3.2. It-taħlitiet

Ingredjent perikoluż	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Simbolu	Fražijiet-R*	Noti
mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%)	-	-	75-100	-	-	B
polysulfides, di-tert-dodecyl	68425-15-0	270-335-7	5-10		53	

Explanation notes

B : sustanza b'limitu ta' espożizzjoni stabbilita nazzjonali fuq il-post tax-xoghol

Ingredjent perikoluż	Numru ta' registrazzjoni	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Klassi ta' periklu u kodiċi tal-kategorija	Dikjarazzjoni ta' Periklu	Noti
mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%)		-	-	75-100	-	-	B
polysulfides, di-tert-dodecyl	01-2119540516-41	68425-15-0	270-335-7	5-10	Aquatic Chronic 4	H413	

Explanation notes

B : sustanza b'limitu ta' espożizzjoni stabbilita nazzjonali fuq il-post tax-xoghol

(* Spjegazzjoni tal-fażijiet tar-riskju : ara kapitlu 16)

TAQSIMA 4: Il-miżuri tal-ewwel għajnuna



Isem il-prodott Super Longterm Grease + MoS2
Nr. Ta' Ref.: BDS000168_24_20150508 (MT)

Data li saret: 08.05.15 Version : 2.1
Jiehu post: BDS000168_20150331

4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Kuntatt ma' l-għajnejn	Jekk is-sostanza daħal fl-għajnejn, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma għal diversi minuti Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni tippersisti
Kuntatt mal-ġilda :	Aħsel bl-ilma u s-sapun. Fittex attenzjoni medika jekk l-irritazzjoni tippersisti
Nifs 'il ġewwa :	Arja friska, żomm sħun u strieħ. Fittex attenzjoni medika jekk jiġru effetti ħżieni
Inġestjoni :	Jekk tibilgħu tippruvax tirrimetti Fittex parir mediku

4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Nifs 'il ġewwa :	M'hemmx effetti ħżiena ta' saħħa
Inġestjoni :	M'hemmx effetti ħżiena ta' saħħa
Kuntatt mal-ġilda :	Kemm kemm irritanti għall-ġilda Sintomi : ħmura u uġiegħ
Kuntatt ma' l-għajn :	Kemm kemm irritanti għall-għajnejn Sintomi : ħmura u uġiegħ

4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u t-ttrattament speċjali meħtieġa

Parir ġenerali	Jekk tħossok ma tifaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta fejn hu possibli Jekk is-sintomi jippersistu ċempel tabib dejjem
-----------------------	---

TAQSIMA 5: Il-miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

ragħwa, dijossidu karboniku jew aġent niexef

5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

Jiforma forom ta' prodotti perikolużi
CO, CO2

5.3. Parir lil min jiġġieled in-nar

Żomm il-kontenitur(i) esposti għan-nar kiesaħ, billi tissprejja bl-ilma
F'każ ta' ħruq, tiblgħax id-dħaħen

TAQSIMA 6: Il-miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

Għalaq kull sors ta' qbid tan-nar
Assigura ventilazzjoni adegwata
Ilbes ħfwejjeġ għal ta' l-apposta biex jipproteġik inkluż il-protezzjoni ta' l-għajnejn/il-wieċ.



Isem il-prodott Super Longterm Grease + MoS2
Nr. Ta' Ref.: BDS000168_24_20150508 (MT)

Data li saret: 08.05.15 Version : 2.1
Jiehu post: BDS000168_20150331

6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Tħallix li jkun jista' jidh'ol drenaġġ jew korsi ta' l-ilma pubbliċi
Jekk ilma kkontaminat jasal sas-sistemi tad-drenaġġ jew korsi ta' l-ilma, immedjatament informa l-awtoritajiet kompetenti

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażzin u t-tindif

Ossorbi t-tixrid f'materjal inerti ta' l-apposta

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Għal aktar informazzjoni ara s-sezzjoni 8

TAQSIMA 7: Il-ġestjoni u l-ħażna

7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Użu biss f'postijiet li huma arjużi tajjeb
Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.
Aħsel sewwa wara l-użu
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħażna bla periklu, inkluża kwalunkwe inkompatibilità

Żomm f'post frisk, niexef u b'ventilazzjoni tajba
Żomm 'il bogħod mit-fjal

7.3. L-użu/uži finali speċifiku/speċifiċi

Lubrikanti

TAQSIMA 8: Il-kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' espożizzjoni :

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Proċeduri ta' kontrol	Assigura ventilazzjoni adegwata
Protezzjoni personali :	Ħu prekawzjonijiet biex jiġi evitat kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn meta wieħed ikun qiegħed juża l-oġġett.
	Assigura ventilazzjoni adegwata



Isem il-prodott Super Longterm Grease + MoS2
Nr. Ta' Ref.: BDS000168_24_20150508 (MT)**Data li saret:** 08.05.15 Version : 2.1
Jiehu post: BDS000168_20150331

nifs 'il ġewwa	F'każ ta' ventilazzjoni nieqsa, ilbes tagħmir tal-apposta respiratorju.
recommended respiratory protection:	Respiratur li jippurifika l-arja mgħammar b'kontenitur issiġillat ta' ġass/fwar organiku (tip A)
idejn u ġilda :	Ilbes ingwanti protettivi apposta
Recommended gloves:	(nitrile)
għajnejn :	Ilbes gogils tas-saħħa.

TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi**9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi**

Apparenza : stat fiżiku :	Pasta.
kulur :	Kannella.
riġa :	Riġa karatteristika.
pH :	Mhux applikabbli.
It-temperatura li jagħli/klassifika :	Mhux determinat.
Il-flash point :	> 200 °C
Rata ta' evaporazzjoni	Mhux applikabbli.
Limiti ta' splużjoni : limitu ta' fuq :	Mhux applikabbli.
limitu ta' taht :	Mhux applikabbli.
Pressjoni ta' fwar :	Mhux applikabbli.
Densità relattiva :	0.96 g/cm ³ (@ 20°C).
Solubilità fl-ilma :	Ma jinħalx fl-ilma
Jaqbad waħdu :	Mhux applikabbli.
Viskosità :	Mhux disponibbli.

9.2. L-informazzjoni l-oħra**VOC:** blank**TAQSIMA 10: L-istabilità u r-reattività****10.1. Ir-reattività**

M'hemmx reazzjonjiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

10.2. L-istabilità kimika

Stabbli

10.3. Il-possibilità ta' reazzjonijiet ta' periklu

M'hemmx reazzjonjiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Isem il-prodott Super Longterm Grease + MoS2
Nr. Ta' Ref.: BDS000168_24_20150508 (MT)

Data li saret: 08.05.15 Version : 2.1
Jiehu post: BDS000168_20150331

Evita li ssaħħan iżżejjed

10.5. Il-materjali inkompatibbli

Agent ossidu qawwi

10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

CO, CO2

TAQSIMA 11: L-informazzjoni tossikoloġika

11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Information on likely routes of exposure:

Nifs 'il ġewwa :	M'hemmx effetti hżiena ta' saħħa
Inġestjoni :	M'hemmx effetti hżiena ta' saħħa
Kuntatt mal-ġilda :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni.
Kuntatt ma' l-għajn :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni.

Data tossikoloġika :

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

TAQSIMA 12: L-informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossicità

Mhux ikklassifikat

Dejta ekotossikoloġika:

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

12.2. Il-persistenza u d-degradabilità

M'hemmx data sperimentali

12.3. Il-potenzjal bijoakkumulattiv

M'hemmx data sperimentali

12.4. Il-mobilità fil-ħamrija

Ma jinħalx fl-ilma



Isem il-prodott Super Longterm Grease + MoS2
Nr. Ta' Ref.: BDS000168_24_20150508 (MT)

Data li saret: 08.05.15 Version : 2.1
Jiehu post: BDS000168_20150331

12.5. Ir-rizultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

M'hemmx informazzjoni

12.6. L-effetti l-oħra ta' hsara

M'hemmx data sperimentali

TAQSIMA 13: Il-kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Prodott : Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu jridu jintremew b'mod sigur.
Tbattalx fid-dranaġġ jew l-ambjent, eħles f'post li huwa awtorizzat sabiex jinġabar l-iskart

Regoli nazzjonali : Ir-rimi għandu jkun skond il-lieġislazzjoni lokali, ta' l-istat jew nazzjonali

TAQSIMA 14: L-informazzjoni dwar it-trasport

14.1. In-numru tan-NU:

Numru-NU : Not classified as hazardous for transport

14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Proper shipping name: mhux applikabbli

14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport

Klassi: mhux applikabbli
ADR/RID - Kodiċi ta' klassifikazzjoni: mhux applikabbli

14.4. Il-grupp ta' imballaġġ,

Packing group: mhux applikabbli

14.5. Il-perikli ambjentali

ADR/RID - Ambjentalment perikoluż: Le
IMDG - Tniġġis tal-baħar: No
IATA/ICAO - Ambjentalment perikoluż: Le

14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent



Isem il-prodott Super Longterm Grease + MoS2
Nr. Ta' Ref.: BDS000168_24_20150508 (MT)

Data li saret: 08.05.15 Version : 2.1
Jiehu post: BDS000168_20150331

IMDG - Ems: mhux applikabbli

14.7. It-trasport fil-massa skont l-Anness II ta' MARPOL 73/78 u l-Kodiċi IBC

Mhux applikabbli.

TAQSIMA 15: L-informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/leġiżlazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

L-Iskeda tad-Dejta dwar is-Sigurtà hija kkompilata skont ir-rekwiżiti Ewropej kurrenti.
Skond id-direttiva tal-UE 99/45/EC mhux ikklassifikat
Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH)

15.2. Il-Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra

*Spjegazzjoni ta' frazi ta' riskju: R53: Jista' jikkaġuna effetti ħziena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

*Dikjarazzjoni ta' Periklu - : -

H413 : Jista' jikkawża effetti ta' ħsara dejjiema lill-organizmi akwatiċi.

Dan il-prodott għandu jinżamm, jiġi ttrattat u użat skond prattiki tajba ta' igjene industrijali u f'konformità ma' kwalunke regolament legali. L-informazzjoni miżmuma hawn hija bbażata fuq l-istat preżenti ta' l-għerf tagħna u l-iskop tagħna u li tispjega il-prodotti tagħna mil-lat tal-ħtiġijiet ta' sigurtà. Ma tiggarrantixxi l-ebda sustanzi speċjali. Minbarra kwalunkwe negozjar ġust għal skopijiet ta' studju, riċerka u analiżi mill-ġdid tas-saħħa, sigurtà u riskji ambjentali, l-ebda parti minn dan id-dokumenti ma jistgħu jiġu kkupjati minn kwalunkwe proċess mingħajr il-permess bil-miktub mingħand is-CRC.

