



3-36

Referans : 10010



1. Genel tanım

Depolama, üretim ve nakliye sırasında tüm demirli ve demirsiz metaller üzerindeki paslanmayı ve korozyonu durdurur. Nemi yerinden çıkar ve keser. Nüfuz eder ve yalar. Korozyona karşı korur. Paslanmış ve donmuş parçaları temizler.



2. Özellikler

- Çok amaçlıdır.
- Suyu ve nemi giderir ve sıçırma yapmaz.
- Kir, korozyon ya da kurumu gresten dolayı tutukluk yapan metal parçaları temizler.
- Hızlı bir şekilde nüfuz eder.
- Metalleri ve alaşımları korur.
- Yapılan bir kalite kontrolünden yalın ve parlak metallerde parmak izlerini önler.
- Tüm metal yüzeyleri üzerinde güvenlidir, leke bırakmaz.
- Çoğu kauçuk, plastik ve kaplamalar üzerinde güvenlidir. Hassas veya gerilime tabi malzemeler üzerinde kullanılmadan önce test ediniz.
- Aerosoller için kullanılan 360°'lik (başa) püskürtme valfi.
- Yüksek saflık derecesine sahip CO2 itici maddesi, %95'in üzerinde bir aktif ürün içerir.

3. Uygulamalar

- Bozuk parçaların mekanizmaları.
- Hassas mekanik sistemler.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





3-36

Referans : 10010

- Mekanik parçalar.
- Pnömatik aletler.
- Tama donanımlar.
- Hassas aletler.
- Tarm ekipmanlar.
- Yüzey yalamas.
- Tutukluk yapan ve oksitlenmi parçalar.
- Tüm demirli malzemeleri korozyona kar korumak için.

4. Talimatlar

- nce ve eit bir film (tabaka) uygulaynz.
- Hassas bir uygulama için, uzatma tüpünü kullannz.
- Ambalajsız (dökme) ürünleri kullanmadan önce iyice çalkalaynz veya kartnz.
- Daldırma banyolarında uygulama durumunda banyoyu düzenli olarak kartırmaya, buharlamay snrl tutmaya ve stabil emülsiyonlar olutuunda ürünü temizleyip deitirmeye özen gösterilmelidir.
- Yalnızca uygun bir havalandırma ile birlikte kullannz.
- Akm verilmi ekipmanlarda kullanmaynz.
- Hassas malzemeler üzerinde kullanmadan önce test ediniz.
- Ürün artkları veya fazlalıkları gidermek için, CRC temizleyicilerden birini kullannz.
- **2207/2006 sayı CE Tüzüünün 31. Maddesi ve deiklikleri uyarınca tüm CRC ürünleri için bir güvenlik bilgi formu (MGBF) mevcuttur.**

5. Tipik ürün verileri (itici madde olmadan)

Appearance	Aerosol	Ambalajsız
Color	Sv	Sv
Odour	mavi-yeil	mavi-yeil
Density	Karakteristik koku	Karakteristik koku
Flash Point	0.83 g/cm ³ (@ 20°C)	0.83 g/cm ³ (@ 20°C)
Auto Ignition temperature	78 °C (Kapal Kupa)	78 °C (Kapal Kupa)
Dynamic viscosity	> 200 °C	> 200 °C
Dynamic viscosity active product	3.9 mPas (@ 20°C)	3.9 mPas (@ 20°C)
Operating temperature active product	64 mPas (@ 20°C)	64 mPas (@ 20°C)
NSF registration	-50 --> 120 °C	-50 --> 120 °C
	139736 H2	mevcut deil



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





3-36

Referans : 10010

6. Ambalajlama

Aerosol	12x300 ML
	12x500 ML
Ambalajsız	1000 L
	20 L
	200 L
	5 L + SPRAYER
	60 L
	4x5 L

7. Açıklamalar

Korozyona kar tipik koruma sonuçlar özellikle yüzey koularna ve kapalı ortama bal olarak deiecektir. Bu koruma süresi 1 aydan az veya 6 aydan fazla olabilir. Bu nedenle, korozyon belirtileri olup olmadn tespit etmek için ilk uygulama düzenli olarak kontrol edilmelidir. Herhangi bir özel koula altındaki koruma süresi tespit edildikten sonra, korumayı sürdürmek için CRC 3-36 aralklarla yeniden uygulanabilir.

Bu yayındaki tüm açıklamalar servis deneyimine ve/veya laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Geni ekipman ve koul çeitlili ve devreye giren insan faktörlerinin önceden kestirilmeleri imkansız olduğundan, ürünlerimizin kullanılmadan önce test edilmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu bilgiler iyi niyetle ancak hiçbir açık ne de örtük garanti verilmeksizin salanmtr. Mevzuat, bileenlerin mevcudiyeti ve edinilen yeni tecrübeler gibi nedenlerden dolayı bu Teknik Veri Sayfası u anda zaten gözden geçirilmi olabilir. Bu Teknik Veri Sayfasının en son ve tek geçerli sürümü size sadece talep etmenizle size gönderilecektir ya da u adresteki web sitemizde bulunabilir: www.crcind.com leride güncellenmesi halinde yeni sürümleri otomatik olarak alabilmeniz için bu web sitesine bu ürün için kaydolmanız tavsiye ederiz.

Sürüm CRC_GREEN-3_36-20090619
Tarih 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

