




### Všeobecný popis

Jemný čistící přípravek pro citlivou elektroniku a elektrická zařízení. Odstraňuje slabé nečistoty, prach, špínu, lehké oleje a otisky prstů. Nezanechává žádné zbytky.



### Vlastnosti

- Nepoškozuje ozónovou vrstvu
- Nezanechává rezidua.
- Nekorozivní.
- Nevodivý
- Bezpečné na všech kovových površích, nezanechává skvrny.
- Bezpečný pro většinu pryží, plastů a povrchů. Před použitím otestujte na citlivých nebo namáhaných materiálech.
- 360° (dnem vzhůru) ventil pro pohodlné použití sprejů.
- CO2 hnací médium s vysokou čistotou, umožňující dosáhnout obsahu aktivního produktu 95%.

### Použití

- Rychlá čistící akce pro odstranění stop pájeda, lehkých olejů, otisků prstů a dalších nečistot.
- Elektromechanické sestavy.
- Kontrolní soupravy.



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

1/1





- Všechny elektrické kontakty.
- Elektronické komponenty.
- Desky tištěných spojů.
- Senzory.

### Pokyny

- Nastříkejte dostatečné množství a nechte odtéci.
- Použijte nástavec pro přesnou aplikaci.
- Pioužívejte pouze při zajištění náležité ventilace.
- Před použitím na citlivých materiálech proveďte test.
- Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
- Nepoužívejte na citlivá elektronická zařízení.
- Před reaktivací nechte úplně zaschnout.
- Chraňte a znovu promazujte podle potřeby.
- Pro odstranění oxidů a karbonových usazenin, použijte brusný materiál a oplachujte střídavě CRC Contact Cleanerem.
- **Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.**

### Typické hodnoty produktu ( bez hnacího plynu)

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Vzhled produktu                    | Kapalina.                        |
| Barva                              | Bezbarvý.                        |
| vůně                               | Rozpouštědlo.                    |
| Objemová hmotnost                  | 0.76 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Flash Point                        | < 0 °C (zavřený kelímek)         |
| Teplota pro samovznícení           | > 200 °C                         |
| Dielectric strenght active product | 1.99 kV                          |
| Surface tension active product     | 22 mN/m                          |
| Kauri Butanol value active product | 48                               |


### Balení

|         |           |
|---------|-----------|
| aerosol | 12x200 ML |
|         | 12x300 ML |



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





12x500 ML

24x200 ML

### Poznámky

Vysoce hořlavý produkt, nepoužívat na zařízení v provozu.

Všechny údaje v této publikaci jsou založeny na servisních zkušenostech a/nebo laboratorních testech. Vzhledem k velké rozmanitosti strojů, zařízení a působících podmínek a vzhledem k zapojení neovlivnitelného lidského faktoru, doporučujeme otestování našich produktů v dané aplikaci před započítím užívání. Všechny informace jsou podávány v dobré víře, avšak bez záruky vyjádřené nebo i skryté. Tento technický list mohl být v současnosti revidován z legislativních důvodů, kvůli dostupnosti složek produktů nebo nové nabytým zkušenostem. Nejnovější a jediné platná verze technického listu vám bude zaslána na základě jednoduchého požadavku, nebo ji můžete najít na našem webu <http://www.crcind.com>. Doporučujeme zaregistrovat se na našem webu pro tento produkt, takže budete v budoucnu moci dostávat každou upravenou verzi automaticky.

Verze CRC\_GREEN-CONTACT\_CLEANER-20131002

Datum



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
**www.crcind.com**

