




## 1. Γενική περιγραφή

Καθαριστικό ακριβείας για ευαίσθητο ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αφαιρεί ελαφρούς ρύπους, σκόνη, βρομιά, ελαφρά έλαια και αποτυπώματα. Δεν αφήνει υπολείμματα.




## 2. Χαρακτηριστικά

- Με δράση που δεν καταστρέφει το όζον.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα.
- Μη διαβρωτικό.
- Μη αγώγιμο.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO2 υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.

## 3. Εφαρμογές

- Ταχεία καθαριστική δράση για την απομάκρυνση ιχνών ροής, ελαφρών ελαίων, δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλων ρυπαντών.



- Ηλεκτρομηχανικές διατάξεις.
- Διατάξεις ελέγχου.
- Όλες οι ηλεκτρικές επαφές.
- Ηλεκτρονικά μέρη.
- Πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος.
- Αισθητήρες.

#### 4. Οδηγίες

- Ψεκάστε απλόχερα και αφήστε το να τρέξει.
- Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα προέκτασης για εφαρμογή ακριβείας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
- Δοκιμάστε πριν από χρήση σε ευπαθή υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν ενεργοποιήσετε ξανά.
- Προστατεύστε και λιπάνετε ξανά, εφόσον χρειαστεί.
- Για να αφαιρέσετε αποθέσεις οξειδίου και άνθρακα, χρησιμοποιείτε λειαντικό μέσο και ξεπλύνετε διακεκομμένα με CRC Contact Cleaner.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

#### 5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

Appearance	Υγρό.
Χρώμα	Αχρωμο.
Οσμή	διαλύτης.
Density	0.76 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C (Κλειστό κύπελλο)
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	> 200 °C
Dielectric strenght active product	1.99 kV
Surface tension active product	22 mN/m
Kauri Butanol value active product	48


#### 6. Συσκευασία



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

2/1





Αεροζόλ	12x200 ML
	12x300 ML
	12x500 ML
	24x200 ML

## 7. Παρατηρήσεις

Εξαιρετικά εύφλεκτο προϊόν, να μη χρησιμοποιείται σε ηλεκτροφόρο εξοπλισμό.

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC\_GREEN-CONTACT\_CLEANER-20131002

Ημερομηνία



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

3/1

