




1. Bendroji informacija

Inertinis precizinis valiklis jautriems elektros/- elektronikos įrengimams. Greitai ir visiškai išgaruoja, nepalieka jokių nuosėdų.




2. Savybės

- Neardo ozono sluoksnio.
- Nepalieka nuosėdų.
- Nesukeliantis korozijos.
- Nelaidus elektrai.
- Saugus naudoti ant visų metalinių paviršių, nepalieka dėmių.
- Saugus ant daugumos gumų, plastikų ir įvairių dangų. Prieš naudodami, išbandykite ant jautrių ar įtemptų medžiagų.
- Patogus, 360° (apverčiamas) purkštuvo vožtuvas, skirtas aerozoliams.
- Itin grynas CO2 propelentas, užtikrinantis 95% aktyvaus produkto.

3. Naudojimo sritys

- Greitai ir veiksmingai pašalina fliuso žymes, nedidelio klampumo alyvas, pirštų atspaudus ir kitus supetimus.
- Elektromechaniniai mechanizmai.



- Kontroliniai mechanizmai.
- Visi elektros kontaktai.
- Elektroninės sudedamosios dalys.
- Spausdintinės plokštės.
- Jutikliai.

4. Nurodymai

- Gausiai užpurškite ir leiskite, kad nutekėtų.
- Tiksliam panaudojimui naudokite ilginimo vamzdelį.
- Naudokite tik esant tinkamam vėdinimui.
- Išbandykite prieš naudodami ant jautrių medžiagų.
- Nenaudokite elektra varomiems įrenginiams.
- Nenaudokite jautriems elektroniniams įrenginiams.
- Prieš vėl pradėdami darbą, palaukite, kol priemonė visiškai išdžius.
- Patepkite ir, jei reikia, pakartokite dar kartą.
- Norėdami pašalinti oksidus ir anglies nuosėdas, panaudokite šveičiamąją priemonę ir protarpiais valykite CRC kontaktų vaikliu.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)

Appearance	Skystis.
Spalva	Bespalvis.
Kvapas	Tirpiklis.
Density	0.76 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C (uždarytas puodelis)
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	> 200 °C
Dielectric strenght active product	1.99 kV
Surface tension active product	22 mN/m
Kauri Butanol value active product	48

6. Pakuotė

Aerozolis 12x200 ML



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





12x300 ML
12x500 ML
24x200 ML

7. Pastabos

Itin degus produktas, neskirtas naudoti įrenginiuose, kurie turi įtampą.

Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksnius, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: www.crcind.com Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija CRC_GREEN-CONTACT_CLEANER-20131002

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

