




1. Descriere generală

Curățător de precizie destinat echipamentelor electronice/electrice sensibile. Îndepărtează substanțe contaminante ușoare, praful, murdăria, uleiuri ușoare și amprente digitale. Nu lasă reziduuri.



2. Caracteristici

- Fără acțiune de sărăcire a ozonului.
- Nu lasă reziduuri.
- Necoroziv.
- Non conductive.
- Sigur pe toate suprafețele metalice, fără vopsire.
- Sigur pe cea mai mare parte a cauciucurilor, plasticelor și straturilor de acoperire. Înainte de utilizare, testați pe materiale sensibile sau întinse.
- Supapă de pulverizare convenabilă 360° (invers) pentru aerosoli.
- Carburant CO2 de înaltă puritate, cu conținut de produs activ de 95%.

3. Aplicații

- Acțiune rapidă de curățare pentru îndepărtarea urmelor lăsate de flux, uleiuri ușoare, amprente și alți contaminanți.



- Ansambluri electromecanice.
- Ansambluri de control.
- Toate contactele electrice.
- Componente electronice.
- Plăci PCB.
- Senzori.

4. Instrucțiuni

- Se pulverizează din belșug și se lasă să se scurgă.
- Folosiți un tub prelungitor pentru o aplicare precisă
- Folosiți doar cu ventilare adecvată
- Testați înainte de a utiliza pe materiale sensibile
- A nu se folosi la echipamente sub tensiune.
- A nu se folosi la echipamente electronice sensibile.
- Allow to dry completely before reactivation.
- Protejați și lubrifiați din nou la nevoie
- Pentru a îndepărta depunerile de oxid și de calamină, folosiți un agent abraziv și curățați intermitent cu agent de curățare de contact anticorodare CRC.
- **Pentru toate produsele CRC, sunt disponibile o fișă de date de siguranță (MSDS) conform Reglementării CE nr. 2207/2006 Art.31 și amendamente.**

5. Date tipice produs (fără combustibil)

Appearance	Lichid.
Culoare	Incolor.
Miros	Solvent.
Density	0.76 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C (vas închis)
Temperatură de autoaprindere	> 200 °C
Dielectric strenght active product	1.99 kV
Surface tension active product	22 mN/m
Kauri Butanol value active product	48

6. Ambalare



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Aerosol 12x200 ML
 12x300 ML
 12x500 ML
 24x200 ML

7. Remarci

Produs înalt inflamabil, a nu se folosi la echipament sub tensiune.

Toate declarațiile din această publicație se bazează pe experiența de service și/sau pe testele de laborator. Datorită mării varietăți de echipamente și condiții, precum și factorilor imprevizibili umani implicați, recomandăm ca produsele noastre să fie testate în funcțiune înainte de utilizare. Toate informațiile sunt oferite cu bună credință, dar fără garanții explicite sau implicite. Această fișă de date tehnice poate să fi fost deja revizuită pentru motive cum ar fi legislația, disponibilitatea componentelor sau experiențe nou dobândite. În cazul în care solicitați, vă va fi trimisă cea mai nouă și valabilă versiune a acestei fișe de date tehnice. Aceasta poate fi disponibilă pe site-ul nostru: www.crcind.com Vă recomandăm să vă înregistrați pe acest site web pentru acest produs pentru a putea primi automat orice versiune viitoare actualizată.

Versiune CRC_GREEN-CONTACT_CLEANER-20131002

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

