




1. Загальне описання

Засіб для тонкого очищення електричного/електронного устаткування. Знищує легке забруднення, пил, бруд, масло і відбитки пальців. Не залишає залишків.



2. Властивості

- Не надає негативної дії на озоновий шар.
- Не залишає осаду.
- Не кородує
- Non conductive.
- Підходить для всіх металевих поверхонь, не залишає плям корозії.
- Підходить для більшості типів гуми, пластмас і лакофарбних покриттів. Перш ніж використовувати випробуйте на сприйнятливих матеріалах або матеріалів, що знаходяться під навантаженням.
- Зручний клапан спрею (можна повертати на 360°) для аерозолів.
- Високоочищена рідина в аерозольному балончику на основі CO₂, що дозволяє довести зміст продукту до 95%.

3. Застосування

- Швидке очищення від слідів виділень, масел, відбитків пальців або інших забруднень.



- Електромеханічна збірка.
- Контрольна збірка.
- Всі електричні контакти.
- Електронні компоненти.
- Маркіровані монтажні плати.
- Датчики.

4. Спосіб застосування

- Рясно розпорошіть і дайте попрацювати.
- Використовуйте наконечник для точнішого нанесення речовини.
- Використовуйте тільки при хорошій вентиляції.
- Перевірте, перш ніж використовувати на чутливих матеріалах.
- Не використовуйте для устаткування, що знаходиться під напругою.
- Не використовуйте для чутливого електронного устаткування.
- Allow to dry completely before reactivation.
- Захищайте і змащуйте повторно у разі необхідності.
- Для видалення оксидних і карбонових відкладень, використовуйте абразив і негайно обробіть контактним очищувачем CRC
- **Довідковий листок по безпеці (MSDS) відповідно до положення EC № 2207/2006 ст.31 і поправками є доступний для всіх продуктів CRC.**

5. Основні дані продукту (без пального)


Appearance	Рідина.
Колір	безкольоровий.
Запах	розчинник.
Density	0.76 г/см ³ (при 20°C).
Flash Point	< 0 °C (закрита чаша)
Температура самозаймання	> 200 °C
Dielectric strenght active product	1.99 кВ
Surface tension active product	22 мН/м
Kauri Butanol value active product	48

6. Упакування



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Аерозоль 12x200 ML
12x300 ML
12x500 ML
24x200 ML

7. Примітки

Легкозаймста речовина, не використовувати на працюючому устаткуванні.

Всі положення цієї публікації засновані на досвідчених і/або лабораторних випробуваннях. Зважаючи на широку гамму устаткування умов, а також непередбачуваності людського чинника ми рекомендуємо, щоб наша продукція була протестована в роботі перед використанням. Вся надана інформація не має ніяких гарантій і надається на основі доброї волі. Дана технічна документація може бути змінена через законодавство, наявність компонентів і нових досвідчених випробувань. Діюча технічна документація може бути вислана Вам по простому запиту, Ви можете також відвідати сторіночку нашого сайту: www.crcind.com Ми рекомендуємо Вам реєструватися на нашому сайті для отримання в майбутньому оновленої версії.

Версія CRC_GREEN-CONTACT_CLEANER-20131002

Дата



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

