



1. Genel tanım

Duyarlı elektrikli/elektronik ekipmanlar için hassas temizleyici. Hafif kirleticileri maddeleri, tozu, pisliği, hafif yağları ve parmak izlerini çıkartır. Artık bırakmaz.




2. Özellikler

- Ozona tabakasına zarar vermez.
- Geride artık bırakmaz.
- Aşındırıcı değil.
- Non conductive.
- Tüm metal yüzeyler üzerinde güvenlidir, leke bırakmaz.
- Çoğu kauçuk, plastik ve kaplamalar üzerinde güvenlidir. Hassas veya gerilime tabi malzemeler üzerinde kullanmadan önce test ediniz.
- Aerosoller için kullanışlı 360°'lik (baş aşağı) püskürtme valfi.
- Yüksek saflık derecesine sahip CO2 itici maddesi, %95'in üzerinde bir aktif ürün içeriği sağlar.

3. Uygulamalar

- Akış izlerini, hafif yağları, parmak izlerini ve diğer kirletici maddeleri gidermek için hızlı temizleyici etki.
- Elektromekanik tertibatlar.



- Kumanda grupları.
- Tüm elektrik kontakları.
- Elektronik bileşenler.
- Baskılı devre kartları.
- Sensörler.

4. Talimatlar

- Büyük miktarda püskürtünüz ve akıp gitmesine izin veriniz.
- Hassas bir uygulama için, uzatma tüpünü kullanınız.
- Yalnızca uygun bir havalandırma ile birlikte kullanınız.
- Hassas malzemeler üzerinde kullanmadan önce test ediniz.
- Akım verilmiş ekipmanlarda kullanmayınız.
- Hassas elektronik ekipmanlar üzerinde kullanmayınız.
- Allow to dry completely before reactivation.
- Gerekirse koruyunuz ve tekrar yağlayınız.
- Oksit ve karbon kalıntılarını gidermek için, bir aşındırıcı kullanınız ve CRC Contact Cleaner ile aralıklı olarak durulayınız.
- **2207/2006 sayılı CE Tüzüğü'nün 31. Maddesi ve değişiklikleri uyarınca tüm CRC ürünleri için bir güvenlik bilgi formu (MGBF) mevcuttur.**

5. Tipik ürün verileri (itici madde olmadan)

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Appearance | Sıvı. |
| Renk | Renksiz. |
| Koku | çözücü. |
| Density | 0.76 g/cm ³ (@ 20°C). |
| Flash Point | < 0 °C (Kapalı Kupa) |
| Otomatik Tutuşma sıcaklığı | > 200 °C |
| Dielectric strenght active product | 1.99 kV |
| Surface tension active product | 22 mN/m |
| Kauri Butanol value active product | 48 |


6. Ambalajlama

Aerosol 12x200 ML



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





12x300 ML
12x500 ML
24x200 ML

7. Açıklamalar

Son derece yanıcı ürün, elektriğe bağlı ekipmanlar üzerinde kullanılmamalıdır.

Bu yayındaki tüm açıklamalar servis deneyimine ve/veya laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Geniş ekipman ve koşul çeşitliliği ve devreye giren insan faktörlerinin önceden kestirilmeleri imkansız olduğundan, ürünlerimizin kullanılmadan önce test edilmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu bilgiler iyi niyetle ancak hiçbir açık ne de örtük garanti verilmeksizin sağlanmıştır. Mevzuat, bileşenlerin mevcudiyeti ve edinilen yeni tecrübeler gibi nedenlerden dolayı bu Teknik Veri Sayfası şu anda zaten gözden geçirilmiş olabilir. Bu Teknik Veri Sayfasının en son ve tek geçerli sürümü size sadece talep etmenizle size gönderilecektir ya da şu adresteki web sitemizde bulunabilir: www.crcind.com İleride güncellenmesi halinde yeni sürümleri otomatik olarak alabilmeniz için bu web sitesine bu ürün için kaydolmanızı tavsiye ederiz.

Sürüm CRC_GREEN-CONTACT_CLEANER-20131002

Tarih



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

