

Všeobecný popis

Suché, nemastné povrchové mazivo.



Vlastnosti

- Čistý, suchý a neolejový.
- Funguje v širokém teplotním rozmezí.
- Obsahuje PTFE pro zvýšení mazacího účinku.
- Zabezpečuje velmi nízký koeficient tření.
- Nejúčinnější při nízkých rychlostech a malém zatížení.
- Odolný vysokým teplotám.
- Bezpečný pro většinu pryží, plastů a povrchů. Před použitím otestujte na citlivých nebo namáhaných materiálech.

Použití

- Mechanismy na mince.
- Plastové hřídele a kluzné mechanismy.
- Jemná mechanika.
- Pneumatické nářadí.
- Přesné nástroje.
- Ventily.
- Povrchové mazání.



- Separátor pro lisování plastů a pryže.
- Přenos CRC Dry lube na lisované části je zanedbetelný, minimalizuje ovlivnění následných operací.

Pokyny

- Před použitím dobře protřepejte.
- Protřepávejte až se aktivační kuličky v nádobce volně pohybují.
- Pro odstranění zbytků nebo přebytečného množství produktu, použijte některý z CRC čističů
- Nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 20-30 cm.
- Suchý při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
- **Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.**

Typické hodnoty produktu (bez hnacího plynu)


Vzhled produkt	Kapalina.
Barva	špinavě bílý.
vůně	Rozpouštědlo.
Objemová hmotnost	0.75 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C
Density active product	2.16 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	max 250 °C
Drying time active product	15 min

Balení

aerosol	12x400 ML	Ref. : 30519
	12x500 ML	Ref. : 30520

Všechny údaje v této publikaci jsou založeny na servisních zkušenostech a/nebo laboratorních testech. Vzhledem k velké rozmanitosti strojů, zařízení a působících podmínek a vzhledem k zapojení neovlivnitelného lidského faktoru, doporučujeme otestování našich produktů v dané aplikaci před započatím užívání. Všechny informace jsou podávány v dobré víře, avšak bez záruky vyjádřené nebo i skryté. Tento technický list mohl být v současnosti revidován z legislativních důvodů, kvůli dostupnosti složek produktů nebo nové nabytým zkušenostem. Nejnovější a jediné platná verze technického listu vám bude zaslána na základě jednoduchého požadavku, nebo ji můžete najít na našem webu <http://www.crcind.com>. Doporučujeme zaregistrovat se na našem webu pro tento produkt, takže budete v budoucnu moci dostávat každou upravenou verzi automaticky.





Verze
Datum

CRC_GREEN-DRY_LUBE-20131003



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

3/1

