

1. Vispārējs apraksts

Sausa virsmas smērviela, kas nepadara virsmu taukainu.



2. Funkcijas

- Tīrs, sauss un nav eļļains.
- Darbojas plašā temperatūras amplitūdā.
- Satur PTFE īpaši ieeļļošanai.
- Rada ļoti nelielu berzes koeficientu.
- Visefektīvākais maza ātruma un nelielas slodzes apstākļos.
- Augstas temperatūras izturīgs.
- Drošs lielākajai daļai gumiju, plastmasu un pārklājumu. Pirms izmantošanas izmēģiniet uz jutīgiem vai spriegumam pakļautiem materiāliem.

3. Pielietojuma veidi

- Monētu mehānismi.
- Plastmasas pārnēsumi un slīdņu mehānismi.
- Smalki mehānismi.
- Pneimatiski instrumenti.
- Precizitātes instrumenti.
- Vārsti.



- Virsmas eļļošana.
- Atvienošanas līdzeklis plastmasas un gumijas liešanai.
- CRC sausās smērvielas novadīšana uz lietām detaļām ir necīga, kas minimizē saskarni ar pēcapstrādes darbībām.

4. Norādes

- Pirms lietošanas labi sakratiet.
- Kratiet, līdz maisītāja lodīte tvertnē brīvi kustas.
- Lai noņemtu nosēdumus vai produkta pārpalikumu, izmantojiet vienu no CRC tīrītājiem.
- Izsmidziniet no apmēram 20 - 30 cm attāluma.
- Žāvējiet istabas temperatūrā.
- Neizmantojiet aprīkojumam, kas pieslēgts pie elektriskās strāvas.
- **Drošības datu lapa (MSDS) saskaņā ar EK nolikuma Nr. 1907/2006 31. pantu un labojumiem ir pieejama visiem CRC produktiem.**

5. Specifiska produkta informācija (bez virzošā spēka)

Izskats	Šķidrums.
Krāsa	Pelēkbalts.
Smarža	Šķīdinātājs.
Blīvums	0.75 g/cm ³ (@ 20°C).
Uzliesmošanas punkts	< 0 °C
Density active product	2.16 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	max 250 °C
Žūšanas ilguma aktīvs produkts	15 min

6. Iepakojums


Aerosols	12x400 ML	Ref. : 30519
	12x500 ML	Ref. : 30520

Visi apgalvojumi šajā publikācijā ir balstīti uz apkopes pieredzi un/vai uz pārbaudēm laboratorijās. Lielās iekārtu un apstākļu dažādības, kurā ieskaitāmi arī neparedzami cilvēku izraisīti faktori, dēļ mēs iesakām pārbaudīt mūsu produktus darbā pirms to lietošanas. Visa sniegtā informācija ir patiesa, taču tajā nav nedz tieši izteikta, nedz netieši norādīta garantija. Šī tehnisko datu lapa šobrīd var būt jau pārstrādāta tādu iemeslu dēļ kā likumdošana, sastāvdaļu pieejamība un no jauna iegūta pieredze. Pēdējā un vienīgā šīs tehnisko datu lapas derīgā versija tiks nosūtīta jums pēc vienkārša pieprasījuma, vai arī tā ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē: www.crcind.com Iesakām jums reģistrēties šī produkta tīmekļa vietnē, lai jūs nākotnē automātiski varētu saņemt turpmāku versiju.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Tehnisko datu lapa
Dry Lube

Atsauce: 10255

Versija CRC_GREEN-DRY_LUBE-20131003
Datums



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

