



1. Általános leírás

Nagyteljesítményű, ipari erejű zsírtalanító és tisztítószer mechanikus berendezések, fémfelületek tisztítására. Tökéletesen zsírtalanít, és eltávolítja a géphibát és leállást okozó zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések. Gyorsan szárad, így minimalizálható a nem produktív állásidő. Nem hagy nyomot, maradék nélkül párolog.



2. A termék főbb jellemzői

- Megtámadja a beszáradt, berágódott maradványokat és szennyeződések, és keresztülhatol rajtuk. Rövid idő alatt mélyre hatol.
- Maradék nélkül szárad.
- Nem korrózív.
- A nem produktív állásidő csökkentése érdekében gyorsan párolog.
- Minden fémfelületen biztonságosan használható, nem hagy foltot.
- A legtöbb gumin, műanyagon, és bevonaton biztonságosan alkalmazható. Érzékeny illetve feszítő terhelésnek kitett anyagokon előzetes felületpróba javasolt.
- Az aeroszolos változat a kényelmes munkavégzés érdekében 360° fokban (tetszőleges szögben) szabadon használható.
- Nagy tisztaságú CO2 hajtógázzal töltve, melynek köszönhetően az aktív hatóanyag tartalom 95%.

3. Lehetséges felhasználási területek



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Mechanikus részegységek.
- Pneumatikus szerszámok.
- Kompresszorok.
- Kezelő berendezések.
- Nyitott hajtások.
- Drótkötelek.
- Láncok.
- Csapágyak.


4. Használati utasítás

- Bőven permetezzen a szerből, és hagyja szabadon lefolyni.
- A pontos felvitelhez használja a mellékelt toldócsövet.
- Csak megfelelő szellőztetés mellett használja a terméket.
- Érzékeny műanyagok esetében előzetes felületpróba javasolt.
- Ne használja a szert érzékeny elektronikus berendezésen.
- Soha nem használja a készítményt áram alatt levő berendezésen.
- A berendezést csak azután hozza ismét működésbe, hogy teljesen megszáradt.
- Szobahőmérsékleten szárítsa.
- Szükség esetén ismétlje meg az eljárást.
- Gondoskodjon a korrózió elleni védelemről, és szükség esetén kenje újra a felületet.
- **Valamennyi CRC termékhez tartozik egy az Európai Közösség 1907/2006. évi 31. rendeletének ill. annak kiegészítéseinek megfelelő biztonságtechnikai adatlap.**

5. A termék fizikai és kémiai jellemzői (hajtógáz nélkül)

NSF registration	Aeroszol	Folyadék
Appearance	111201 cat. A8, K1	132248 cat. A8, K1
Szín	Folyadék.	Folyadék.
Szag	Színtelen.	Színtelen.
Density	Édes éterszerű.	Édes éterszerű.
Gőzsűrűség	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	4 (@ 20°C).	4 (@ 20°C).
Öngyulladási hőmérséklet	25 °C (Zárt tégely)	25 °C (Zárt tégely)
	> 200 °C	> 200 °C





Párolgási ráta	19 (éter=1)	19 (éter=1)
Viszkozitás	0.76 mPa.s (@ 20°C).	0.76 mPa.s (@ 20°C).
Surface tension active product	23 mN/m	23 mN/m
Kauri Butanol value active product	>150	> 150

6. Kiszerelés

Aeroszol	12x500 ML	Ref. : 10321
Folyadék	20 L	Ref. : 10326
	200 L	Ref. : 30452
	2x5 L	Ref. : 10325

A jelen kiadványban szereplő valamennyi adat és állítás gyakorlati tapasztalatokon és/vagy laboratóriumi teszteken alapul. A felhasználás módjának és körülményeinek, valamint a felhasználás során használt gépeknek és berendezéseknek rendkívül nagy száma és - a gyártó cég számára - ellenőrizhetetlen volta, és a kiszámíthatatlan emberi tényező miatt, erősen ajánljuk, hogy a konkrét felhasználás előtt, minden esetben teszteljék le termékeinket. A kiadványban előforduló valamennyi információ legjobb tudásunk szerint a termék kiállításának pillanatában fennálló valóságot tükrözi, de ez nem jelent garanciát a gyártó részéről. Előfordulhat, hogy jelen Technikai Termék Adatlap már elavult, valamely új törvényi előírás, a termék egyes összetevőinek rendelkezésre (nem) állása, vagy új felhasználási tapasztalatok miatt. Jelen Technikai Termék Adatlap legfrissebb és egyedül érvényes verzióját külön kérésre elküldjük Önnek, vagy közvetlenül letöltheti weboldalunkról www.crcind.com Rendszeres felhasználóként érdemes regisztrálnia a honlapunkon erre a termékre, hogy a jövőben automatikusan megkapja a Technikai Termék Adatlap frissített verzióját.

Verziószám CRC_GREEN-INDUSTRIAL_DEGREASER-20131003

Dátum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

