

PROFESSIONAL DEGREASER

Viide: 10126



1. Üldine kirjeldus

Puhastab kõik metallosad määrdeaine jääkidest. Kiire ja tugev puhasti. Eemaldab õli, pidurivedeliku, rasva, mustuse ja plekid. Klooritud lahustiteta. Keskkonnasõbralikum.



2. Omadused

- Puhastab kõik metallosad määrdeaine jääkidest.
- Kiire aurustumine seisakuaja minimeerimiseks.
- Ei jäta jääke.
- Ohutu kõikidele metallpindadele, ei jäta plekke.
- Ohutu enamikele plast- ja kummist materjalidele ning kattekihtidele. Tundlikel või pingeolekus materjalidel tuleb enne kasutamist testida.
- Mugav 360° (üles-alla) pihusti aerosoolidele.
- Kõrge puhtusastmega propellent CO2 annab aktiivainesisalduseks 95%.

3. Rakendusvaldkond

- Mehaanilised osad.
- Avatud käiturmehhanismid.
- Terastrossid.
- Ketid.

PROFESSIONAL DEGREASER

Viide: 10126

4. Juhised

- Pihusta ohtralt ja lase ära voolata.
- Kuivata toatemperatuuril.
- Vajadusel korda toimingut.
- Täpseks pealekandmiseks kasuta pikendustoru.
- Tundlike materjalide puhul testi enne kasutamist.
- Ära kasuta pingestatunud seadmetel.
- Ära kasuta tundlikel elektroonikaseadmetel.
- Enne taasaktiveerimist lase vahendil täielikult kuivada.
- Kasuta ainult piisava ventilatsiooniga ruumides.
- Vajadusel kaitse ja korda määrimist.
- **Ohutuskaart (MSDS) vastavalt EC määrusele nr 1907/2006 Art.31 (koos parandustega) on kättesaadav kõikidele CRC toodetele.**

5. Tüüpilised tooteandmed (ilma propellendita)

	Aerosool	Mahtkaup
Appearance	Vedelik	Vedelik
Color	värvitu	värvitu
Odour	lahusti	lahusti
Density	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C (Closed Cup)	- 19 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Evaporation rate	2.8 (Ether=1)	2.8 (Ether=1)
Vapor density	3 (@ 20°C)	3 (@ 20°C)

6. Pakend

Aerosool	12x500 ML
Mahtkaup	2,5 L

7. Märkused

Tundlikke plastmaterjale (näiteks polüstüreenid ja polükarbonaadid) tuleb kontrollida, eriti kui neid mõjutab termiline või mehaaniline pinge.

Kõik käesolevas publikatsioonis esitatud seisukohad põhinevad teeninduskogemusest ja/või laboratoorsetest testidest. Seadmete ja tingimuste laia skaala tõttu ning kaasatud inimfaktori prognoosimatuse tõttu soovitame testida oma tooteid enne kasutuselevõtmist



PROFESSIONAL DEGREASER

Viide: 10126

konkreetsel kasutuskohal. Kõik nõuanded on esitatud heas usus, kuid ei hõlma otsest ega kaudset garantiid. Praegusel hetkel võib see tehniline andmeleht olla juba üle vaadatud näiteks õigusaktide, komponentide saadaoleku ja äsjaomandatud kogemuste osas. Selle tehnilise andmelehe uusim ja ainus kehtiv variant saadetakse Teile sellekohase palve esitamisel, soovi korral saate sellega tutvuda ka meie veebilehel: www.crcind.com. Soovitame Teil selle toote jaoks end meie veebilehel registreerida, nii jõuavad kõik tulevased uuendused ja ajakohatused Teieni automaatselt.

Versioon CRC_GREEN-PROFESSIONAL_DEGREASER-20090619

Kuupäev 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

