

PROFESSIONAL DEGREASER

Atsauce: 10126



1. Vispārējs apraksts

Notīra un attauko visas metāla detaļas. Ātrs un iedarbīgs tīrītājs. Noņem eļļu, bremžu šķidrums, taukus, netīrumus un traipus. Nesatur hlorētus šķīdinātājus. Videi draudzīgāks.



2. Funkcijas

- Notīra un attauko visas metāla detaļas.
- Ātra iztvaikošana, lai minimizētu dīkstāves laiku.
- Neatstāj nogulsnes.
- Drošs visām metāla virsmām, neatstāj traipus.
- Drošs lielākajai daļai gumiju, plastmasu un pārklājumu. Pirms izmantošanas izmēģiniet uz jutīgiem vai spriegumam pakļautiem materiāliem.
- Ērts 360° (otrādi apgriezams) izsmidzinātāja vārsts aerosoliem.
- Lielas skaidrības CO2 virzošais spēks, kas sniedz 95% aktīva produkta sastāvu.

3. Pielietojuma veidi

- Mehāniskas detaļas.
- Atvērtas piedziņas mehānismi.
- Metāla troses.
- Ķēdes.

PROFESSIONAL DEGREASER

Atsauce: 10126

4. Norādes

- Dāsni izsmidziniet un ļaujiet notecēt.
- Žāvējiet istabas temperatūrā.
- Atkārtojiet, ja nepieciešams.
- Izmantojiet pagarinājuma cauruli precīzai uzklāšanai.
- Pirms izmantošanas uz jutīgiem materiāliem pārbaudiet.
- Neizmantojiet aprīkojumam, kas pieslēgts pie elektriskās strāvas.
- Neizmantojiet elektroniski jutīgam aprīkojumam.
- Atļaujiet tam pilnībā nožūt pirms reaktivācijas.
- Izmantojiet tikai pietiekamas ventilācijas apstākļos.
- Ja nepieciešams, aizsargājiet un ieeļļojiet vēlreiz.
- **Drošības datu lapa (MSDS) saskaņā ar EK nolikuma Nr. 1907/2006 31. pantu un labojumiem ir pieejama visiem CRC produktiem.**

5. Specifiska produkta informācija (bez virzošā spēka)

Appearance	Aerosols	Tilpums
Color	Šķidrums	Šķidrums
Odour	Nekrāsains	Nekrāsains
Density	šķīdinātājs	šķīdinātājs
Flash Point	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)
Auto Ignition temperature	< 0 °C (Closed Cup)	- 19 °C
Evaporation rate	> 200 °C	> 200 °C
Vapor density	2.8 (Ether=1)	2.8 (Ether=1)
	3 (@ 20°C)	3 (@ 20°C)

6. Iepakojums

Aerosols	12x500 ML
Tilpums	2,5 L

7. Piezīmes

Jutīgas plastmasas (piem., polistirols un polikarbonāts) ir jāpārbauda, galvenokārt kad ir iesaistīts termāls vai mehānisks spriegums.

Visi apgalvojumi šajā publikācijā ir balstīti uz apkopes pieredzi un/vai uz pārbaudēm laboratorijās. Lielās iekārtu un apstākļu dažādības, kurā ieskaitāmi arī neparedzami cilvēku izraisīti faktori, dēļ mēs iesakām pārbaudīt mūsu produktus darbā pirms to



PROFESSIONAL DEGREASER

Atsauce: 10126

lietošanas. Visa sniegtā informācija ir patiesa, taču tajā nav nedz tieši izteikta, nedz netieši norādīta garantija. Šī tehnisko datu lapa šobrīd var būt jau pārstrādāta tādu iemeslu dēļ kā likumdošana, sastāvdaļu pieejamība un no jauna iegūta pieredze. Pēdējā un vienīgā šīs tehnisko datu lapas derīgā versija tiks nosūtīta jums pēc vienkārša pieprasījuma, vai arī tā ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē: www.crcind.com Iesakām jums reģistrēties šī produkta tīmekļa vietnē, lai jūs nākotnē automātiski varētu saņemt turpmāku versiju.

Versija CRC_GREEN-PROFESSIONAL_DEGREASER-20090619
Datums 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

