

## 1. Overordnet beskrivelse

Rengør uden adskillelse.  
Opløser gummi-, harpiks- og kulaflejringer.



## 2. Funktioner

- Opløser karburatoraflejringer hurtigt, hvilket giver hurtigere opstart og jævnere tomgang.
- Dissolves soot, gum, carbon and oil deposits.
- Ingen klorbehandlede opløsningsmidler.
- Bekvem 360°(omvendt) sprøjteventil til spraydåser.
- CO2-drivstof med høj renhed som giver et aktivt produktindhold på 95%.

## 3. Anvendelsesformål

- Karburatorkomponenter.
- Systemer og ventiler til positiv ventilering af krumptaphuse.
- Ventiler til genanvendelse af udstødningsgas
- Throttle valve.

## 4. Anvisninger

- Dismount and wet the contaminated surfaces and allow to act for 5 min. Repeat if needed. Allow the EGR and PCV valve to dry before re-assembly. Start engine at idle. Spray the throttle valve again and accelerate the engine with a couple of short impulses to 2000 rpm.



- Rengøring af karburator: Stop motoren og lad den køle ned. Afmonter luftfilteret. Sprøjt sparsomt ind i karburatoren så alle synlige dele fugtes. Sprøjt de udvendige flader indtil de er rene og tørre. Start motoren. Mens den kører i mellem tomgang skal man sprøjte direkte ind i luftindtaget. Accelerer. Stop motoren. Smør og beskyt udvendige dele og forbindelse med CRC 5-56. Påmonter filteret igen og juster, om nødvendigt, brændstoffordelingen.

- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

### 5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

|                                    | Aerosol                           | Bulk                              |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Udseende                           | Væske.                            | Væske.                            |
| Farve                              | Farveløs.                         | Farveløs.                         |
| Lugt                               | Vellugtende.                      | Vellugtende.                      |
| Densitet                           | 0.832 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). | 0.832 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Flammepunkt                        | < 0 °C (lukket kop)               | < 0 °C                            |
| Selvantændelsestemperatur          | > 200 °C                          | > 200 °C                          |
| Dampthæthed                        | 3.3 (@ 20°C).                     | 3.3 (@ 20°C).                     |
| Viskositet                         | 0.65 mPa.s (@ 20°C).              | 0.65 mPa.s (@ 20°C).              |
| Kauri Butanol value active product | > 15000                           | > 15000                           |

### 6. Emballage

|         |           |              |
|---------|-----------|--------------|
| Aerosol | 12x300 ML | Ref. : 30491 |
|         | 6x300 ML  | Ref. : 30491 |

### 7. Bemærkninger

Hvis det spildes eller sprøjtes på malede overflader eller følsom plastik, skal det tørres eller skylles af øjeblikkeligt. Følg altid anvisningerne i vejledningen fra udstyrets producent.

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Version CRC\_RED-CARBURETTOR\_CLEANER-20140522

Dato



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





Teknisk datablad  
**Carb & EGR Cleaner**

Reference : 10165



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
**www.crcind.com**

3/1

