

CRC Evapo-Rust

1. Generell beskrivelse:

Evapo-Rust® er et kraftig, giftfritt rustfjerningsmiddel for rask og effektiv restaurering. Den unike sammensetningen er spesielt utviklet for å fjerne rust, uten behov for å skrubbe eller pusse. Takket være middelets bløtleggingsevne er det enkelt og lett å bruke det. Ikke bare fjerner Evapo-Rust® rust svært effektivt, middelet er også trygt og miljøvennlig da det er et vannbasert og biologisk nedbrytbart.

2. Fakta:

- Kraftig sammensetning som klarer selv den mest hardnakkede rust.
- Enkel å bruke:
 - RTU (ready-to-use): Klar til bruk.
 - Ingen skrubbing eller sliping nødvendig.
 - Legg i bløt i middelet, og la middelet ta seg av jobben.
- Trygt å bruke:
 - Giftfritt og ikke-etsende.
 - Ingen avgasser eller dårlig lukt, ikke-brennbar, ingen flyktige organiske forbindelser.
 - Skader ikke stål uten rust, trygt å bruke på andre metaller (kobber, aluminium, rustfritt stål osv.).
 - Påvirker ikke plast (PVC, PU, PS, PC, ABS eller HDPE), gummi, vinyl, klær, Viton eller de fleste typer lakk
- Miljøvennlig:
 - Lett biologisk nedbrytbar (68,9 %) i henhold til OECD 301B.
 - Vannbasert.
 - Gjenbrukbar: middelet kan brukes på nytt opptil 5 ganger avhengig av mengden rust.

3. Bruk:

Evapo-Rust® er et svært kraftig rustfjerningsmiddel med et stort bruksområde. Det rustne metallet må bløtlegges i rustfjerningsmiddelet. Det finnes rust overalt. Middelet kan derfor brukes i industrien, bilindustrien og av vanlige forbrukere.

- Fjerner rust på:
 - Verktøy,
 - Maskinvare,
 - Bildeler,
 - Kokekar,
 - Støpejern, ...
 - Ikke for bruk på magnesium eller magnesiumlegeringer



CRC Evapo-Rust

4. Bruksanvisning:

1. Rengjør gjenstanden først hvis den er skitten eller dekket med olje.
2. Skyll gjenstanden grundig, og dypp den helt ned i Evapo-Rust®.
3. La ligge i bløt til all rust er fjernet. Svært rustne gjenstander vil kreve lengre bløtleggingstid. Avhengig av hvor mye rust som forekommer, bør den rustne gjenstanden ligge i bløt i 6 til 24 timer.
4. Skyll gjenstanden med vann og tørk etter at rusten er fjernet.
5. Det gir optimale resultater hvis du beskytter gjenstanden med et CRC-anti-korrosjonsprodukt eller lakk.

5. Merknader:

- Evapo-Rust® kan brukes ved temperaturer under 15 °C, men rengjøringstiden vil være lengre.
- Varmere temperaturer (opp til 50 °C) gir bedre rustfjerningsevne.
- Oppbevares kjølig (over 0 °C) og tørt.
- Total rustfjerning = 1 liter vil fjerne rundt 50 g tørr rust.
- Alt brukt (og ubrukt) middel må behandles som ufarlig avløpsvann. Sjekk lokale forskrifter for avløpsavhending.

6. Typiske produktdata:

• Grunnleggende	:	Vannbasert nøytral løsning
• Farge	:	Klar til gul
• pH-verdi	:	5 - 6
• Flammepunkt	:	Ikke noe flammepunkt

7. Emballasje:

Volum:	1 l
Volum:	5 l
Volum:	20 l



CRC Evapo-Rust

Alle påstandene i dette dokumentet er basert på erfaringer og testing i laboratorium. På grunn av det store utvalget av utstyr og bruksforhold samt uforutsigbare menneskelige faktorer anbefaler vi at produktene våre testes for aktuell bruk før de benyttes. All informasjon er oppgitt i god tro, uten implisitt eller eksplisitt garanti.

Dette tekniske databladet kan allerede ha undergått en revisjon når dette leses, f.eks. på grunn av endringer i lovverk, tilgjengelighet av komponenter eller nylig tilegnet kunnskap. Du kan enkelt bestille den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet. Det er også lagt ut på nettstedet vårt: crcind.com.

Vi anbefaler at du registrerer deg for dette produktet på nettstedet slik at du automatisk vil motta alle fremtidige oppdaterte versjoner.

Dato: 15/01/2024

Versjon: 2.0